


LA VACUNACIÓN EN MÉXICO

UNA HISTORIA DE ÉXITOS Y RETOS

DR. ERNESTO CALDERÓN JAIMES



INMUNOQUÍMICA Y BIOLOGÍA CELULAR





**Vacunas contra la
Hepatitis B, Rubeóla,
Parotiditis, Sarampión**

Principales causas de muerte en México 1922-2013

	1922	1950	1970	1990	2000	2013
1	Neumonía, influenza	Gastroenteritis, colitis	Neumonía, influenza	Enfermedades de corazón	Diabetes mellitus	Diabetes mellitus
2	Diarreas, enteritis	Gripe y neumonía	Enteritis y otras enfermedades	Tumores malignos	Enfermedades del corazón	Enfermedades isquémicas del corazón
3	Fiebre y caquexia palúdica	Ciertas enfermedades de la primera infancia	Enfermedades del corazón	Accidentes	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	Tumores malignos
4	Tos ferina	Accidentes, envenenamiento y violencia	Ciertas causas de enfermedades perinatales	Diabetes mellitus	Enfermedades cerebrovasculares	Accidentes
5	Viruela	Paludismo	Tumores malignos	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Enfermedades del hígado

PROBLEMA MUNDIAL

2019

POLIOMIELÍTIS

SARAMPIÓN

PALUDISMO

SIDA

TUBERCULOSIS

TOS FERINA

DIFTERIA

CÓLERA

MENINGOCOCO

FIEBRE AMARILLA , EBOLA

DENGUE , ZIKA, CHIKUNGUNYA


MUERTE POR NEUMONÍA

MUERTE POR DIARREAS

LOGROS OBTENIDOS

Erradicación de viruela, poliomielitis,
difteria, sarampión (?) y
tétanos neonatal, control de tos ferina,
formas graves de tuberculosis y de
diarrea por rotavirus, casos
ocasionales de rubéola congénita,
hepatitis B y parotiditis

DEFUNCIONES MENSUALES POR ENFERMEDAD DIARREICA EN MENORES DE CINCO AÑOS



*PRELIMINA

FUENTE: INFORME MENSUAL DEL SECRETARIADO TÉCNICO

DEFUNCIONES
TASAS

QUIENES SE DEBEN VACUNAR ?

NIÑOS

ADOLESCENTES

EMBARAZADAS

ADULTOS HOMBRES Y MUJERES

ADULTOS MAYORES

CeNSIA: Manual de Vacunación 2015

QUIENES SE DEBEN VACUNAR ?

TODOS

CeNSIA: Manual de Vacunación 2015

EXISTEN CINCO CARTILLAS NACIONALES DE LA SALUD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO.

- Niñas y niños de 0 a 9 años, **color verde**.
- Adolescentes de 10 a 19 años, ambos sexos, **color azul turquesa**.
- Mujeres de 20 a 59 años, **color rosa**.
- Hombres de 20 a 59 años, **color azul rey**.
- Adultos mayores de 60 años o más, ambos sexos, **color café**.

ENIM-INSP-UNICEF 2015

(INCERTIDUMBRE)

≥ 35% de niños entre 24/35 meses de edad han recibido vacunación completa
54% les hace falta una o mas vacunas
6% NO han recibido ninguna vacuna

ZONA CONURBADA CDMX/EDO.MEX

**9% de niñas y niños \leq de dos
años sin una vacuna**

Tienen menor cobertura Nal.

**9% de los mas pobres y 8% de
mas ricos**

**COMO SE PUEDE EXPLICAR
ESTA SITUACIÓN ?**

QUE PASA ?

Campañas permanentes e intensivas mas eficientes en el área rural que en las ciudades

Ideas erróneas sobre las vacunas

Campañas negativas se hacen populares y se difunden con mas facilidad

Cada vez hay mas población que no desea beneficiarse con la vacunación

Cada vez hay mas casos o pequeños brotes de enfermedades prevenibles por vacunación

**NO QUEREMOS INFLUENZA, TOS
FERINA NI TÉTANOS EN
EMBARAZADAS Y NEONATOS?**

**VACUNAR EN LA PRIMERA
VISITA**

CeNSIA: Manual de Vacunación 2015

CUALES SON LOS RETOS?

Promoción y educación para la salud

Participación comunitaria

**Aceptación y cumplimiento de las
cartillas de vacunación**

Mejorar los servicios públicos

Asegurar el financiamiento en salud

Evitar la desigualdad

Voluntad política

ASEGURAR LA COBERTURA UNIVERSAL

**CADA VIDA SALVADA
ES UNA HISTORIA QUE
VALE LA PENA CONTAR**

**ES INACEPTABLE LA
MUERTE DE MENORES DE
5 AÑOS DE EDAD POR
CAUSAS PREVENIBLES**

Vacunación Universal

Paradigma de la prevención

Dr. Ernesto Calderón Jaimes

**ESSEÑORES LEGISLADORES, SI EN
MÉXICO SE SIGUEN PRESENTANDO
ENFERMEDADES QUE SE PUEDEN
PREVENIR CON VACUNACIÓN**

**NO PREGUNTEN POR
QUIÉN DOBLAN LAS
CAMPANAS**