

Clave ciudad	Entidad	¿Más es mejor?	No
		Ponderador	1.0
		Pilar	
		Componentes	
		Indicador	Prevalencia de sobrepeso
		Fórmula	Porcentaje de la población total con sobrepeso
		Unidades	Porcentaje
		Fuente	ENSANUT
		Año	2012

1	Aguascalientes	31%
2	Baja California	29%
3	Baja California Sur	30%
4	Campeche	30%
5	Coahuila	28%
6	Colima	27%
7	Chiapas	29%
8	Chihuahua	28%
9	Distrito Federal	33%
10	Durango	28%
11	Guanajuato	29%
12	Guerrero	27%
13	Hidalgo	32%
14	Jalisco	30%
15	México	32%
16	Michoacán	31%
17	Morelos	31%
18	Nayarit	31%
19	Nuevo León	29%
20	Oaxaca	28%
21	Puebla	31%
22	Querétaro	30%
23	Quintana Roo	31%
24	San Luis Potosí	28%
25	Sinaloa	28%
26	Sonora	30%

27	Tabasco	30%
28	Tamaulipas	29%
29	Tlaxcala	31%
30	Veracruz	33%
31	Yucatán	30%
32	Zacatecas	29%
	Nacional	30%

oMENT el 9 de abril 2016 15:40 horas

No	No	No
1.0	1.0	1.0
Variables de referencia		
Indicadores "de referencia" para evaluar los impactos en salud		
Prevalencia de obesidad	Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2	Prevalencia de hipertensión arterial
Porcentaje de la población total con obesidad	Porcentaje de población de 10 años o más con diabetes mellitus tipo 2	Porcentaje de la población de 20 años o más con hipertensión arterial
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
ENSANUT	ENSANUT	ENSANUT
2012	2012	2012

21%	5%	14.42%
29%	8%	18.75%
34%	7%	16.03%
32%	6%	14.06%
28%	7%	14.48%
28%	7%	11.84%
16%	4%	11.66%
24%	5%	15.31%
27%	10%	22.04%
24%	8%	18.95%
23%	6%	15.44%
20%	6%	13.54%
20%	6%	15.95%
25%	6%	14.37%
20%	8%	16.80%
22%	6%	14.26%
22%	7%	13.38%
24%	6%	13.95%
30%	9%	16.79%
18%	5%	11.70%
21%	6%	13.26%
19%	6%	15.56%
27%	5%	10.84%
20%	7%	16.72%
24%	6%	16.88%
27%	6%	18.08%

30%	7%	17.50%
28%	8%	18.49%
21%	6%	11.37%
24%	8%	15.42%
33%	7%	13.62%
21%	7%	15.91%
24%	7%	15.92%

No	No	No
1.0	1.0	0.1
Mortalidad por diabetes mellitus tipo 2	Mortalidad por enfermedades hipertensivas	Compra de sazónadores y condimentos como proxy de sodio
Número de muertes por diabetes mellitus tipo 2 (Claves CIE E11-E14) por cada 100 mil hab	Número de muertes por enfermedades hipertensivas (Claves CIE I10-I15) por cada 100 mil hab	Kilogramos de sazónadores y condimentos por hogar (como <i>proxy</i> de sodio)
Razón	Razón	Kilogramos
INEGI (Registros administrativos)	INEGI (Registros administrativos)	ENGASTO
2013	2013	2013

57	19	15.68
54	13	17.54
43	11	15.05
62	12	16.47
76	18	11.66
79	14	15.73
49	12	23.96
60	17	17.66
85	14	14.99
58	14	12.69
82	18	18.20
63	15	23.91
63	13	17.92
70	16	15.54
73	14	15.21
83	21	19.85
83	18	17.39
46	13	16.95
58	12	12.49
68	28	24.56
87	18	21.77
57	15	16.90
44	7	14.82
65	17	20.23
49	15	15.01
59	16	14.58

83	18	25.36
70	15	14.57
91	17	22.83
92	22	22.49
60	10	12.64
65	19	21.60
71	16	17.81

Sí	No	Sí
0.5	0.5	0.5
Alimentación		
Compra de agua	Compra de alimentos y bebidas regulados por la Estrategia Nacional	Compra de alimentos no regulados por la Estrategia Nacional
Litros de agua por hogar	Unidad estandarizada (kilogramos o litros) de alimentos con alto contenido en azúcar, bebidas azucaradas y botanas saladas por hogar	Unidad estandarizada (kilogramos o litros) de frutas, verduras, cereales, leguminosas, aceites, grasas, lácteos, huevo y productos de origen animal por hogar
Litros	Kilogramos y litros	Kilogramos y litros
ENGASTO	ENGASTO	ENGASTO
2013	2013	2013

1,074.37	436.38	1,118.73
1,685.71	333.57	994.84
1,863.16	233.29	870.98
144.64	351.81	1,023.30
982.96	450.58	948.62
1,569.36	382.43	1,085.07
1,629.66	296.14	1,160.09
360.01	271.92	803.71
1,031.61	273.95	1,106.30
802.99	404.56	1,045.21
968.50	456.07	1,145.16
1,803.54	306.33	950.00
1,045.24	265.71	1,132.49
1,415.30	351.91	1,243.57
1,090.51	358.48	1,358.61
1,173.05	361.79	1,138.85
1,365.05	374.56	1,199.63
1,826.37	290.98	1,114.46
538.86	505.36	997.22
1,391.41	289.40	1,295.04
1,297.09	345.12	1,206.48
858.91	358.36	1,122.37
1,582.06	395.54	820.80
1,293.44	388.20	1,133.02
1,682.03	444.17	1,031.18
1,188.14	268.36	855.69

1,942.58	342.28	1,087.92
1,496.20	366.27	857.31
894.37	354.52	1,496.56
1,407.90	329.50	1,070.15
1,402.01	494.15	819.48
955.50	276.02	1,103.52
1,272.78	352.38	1,112.37

Sí	Sí	Sí
1.0	1.0	1.0
	Activaci	
Lactancia materna	Población adulta activa	Niños que hacen deporte
Porcentaje de los niños de cero a seis meses que tuvieron lactancia materna exclusiva el día anterior	Porcentaje de la población de 15 a 69 años considerada activa con respecto a la recomendación de la OMS	Porcentaje de los niños entre 10 y 14 años que al menos han practicado un deporte los últimos 12 meses
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
ENSANUT	ENSANUT	ENSANUT
2012	2012	2012

1%	62%	44%
5%	60%	42%
26%	58%	44%
12%	66%	39%
15%	63%	38%
6%	69%	56%
16%	74%	52%
9%	67%	42%
9%	64%	33%
22%	75%	50%
8%	56%	43%
16%	76%	54%
24%	64%	29%
23%	62%	50%
21%	69%	41%
15%	64%	58%
9%	70%	45%
14%	62%	56%
12%	64%	40%
35%	80%	38%
7%	70%	35%
15%	63%	34%
8%	66%	49%
6%	68%	37%
18%	67%	33%
11%	58%	46%

9%	66%	36%
1%	62%	33%
15%	64%	35%
12%	71%	31%
9%	70%	35%
34%	70%	47%
14%	67%	41%

No	No	Sí
0.5	1.0	0.5
ión física		
Ocupaciones sedentarias	Sedentarismo en niños	Grado promedio de escolaridad
Porcentaje de personas que están empleadas en ocupaciones sedentarias (las que mayormente se realizan en oficinas o frente a una pantalla)	Porcentaje de niños que ven una pantalla por más de 3 horas en un día entre semana	Años promedio de escolaridad para personas de 25 años o más
Porcentaje	Porcentaje	Años
ENOE	ENSANUT	ENOE
2014	2012	2014

16.3%	56%	9.13
17.6%	74%	9.04
19.7%	44%	9.09
15.7%	41%	8.39
15.8%	59%	9.20
16.3%	67%	8.65
8.6%	26%	6.21
15.4%	50%	8.56
28.6%	74%	10.47
11.5%	47%	8.03
10.8%	38%	7.36
7.3%	30%	6.80
10.9%	50%	7.84
15.9%	56%	8.68
15.3%	57%	8.75
9.1%	42%	7.00
13.3%	49%	8.66
12.5%	52%	8.27
21.2%	65%	9.36
8.0%	38%	6.51
8.9%	48%	7.70
17.1%	38%	8.61
18.5%	46%	8.61
11.5%	48%	7.92
16.5%	71%	8.68
17.3%	53%	9.22

14.2%	42%	8.18
14.8%	55%	8.72
9.1%	37%	8.52
9.3%	47%	7.16
14.5%	55%	7.86
9.1%	50%	7.52
14.6%	51%	8.44

No	No	No
1.0	0.5	0.5
Contexto familiar y socioeconómico		
Índice de rezago social	Hogares monoparentales	Horas trabajadas
Metodología CONEVAL	Porcentaje de hogares monoparentales (considerando hogares con hijos menores a 19 años)	Horas promedio trabajadas a la semana por persona ocupada
Puntaje	Porcentaje	Horas
CONEVAL	INEGI (Módulo de condiciones socioeconómicas)	ENOE
2010	2012	2014
0.21	16%	44.643
0.25	21%	41.716
0.43	18%	39.153
0.51	16%	41.083
0.16	16%	41.713
0.28	22%	38.684
0.79	16%	41.158
0.39	20%	41.721
0.11	22%	41.864
0.50	17%	40.398
0.50	17%	41.698
1.00	17%	42.378
0.57	16%	40.385
0.34	14%	40.436
0.46	14%	44.129
0.60	17%	37.653
0.49	22%	41.684
0.48	19%	38.131
0.06	14%	41.183
0.89	20%	39.058
0.64	18%	40.668
0.47	18%	44.194
0.45	18%	42.944
0.54	20%	40.338
0.41	18%	38.216
0.31	23%	40.037

0.50	17%	42.884
0.37	22%	38.419
0.50	18%	40.167
0.69	18%	41.893
0.52	13%	39.281
0.49	16%	38.277
ND	18%	41.281

Sí	Sí	Sí
0.5	0.1	0.1
Salud p		
Horas de sueño	Velocidad promedio de vehículos en la capital del estado	Superficie de alcance en 15 minutos en la capital del estado
Horas promedio de sueño al día	Velocidad promedio (km/hr) de vehículos particulares entre 7-9am en el polo con mayor actividad económica (cálculo para 32 ciudades)	Porcentaje de la mancha urbana que se puede cubrir en 15 minutos, saliendo del polo con mayor actividad económica
Horas	km/hr	Porcentaje
ENSANUT	Sin Tráfico	Sin Tráfico
2012	2015	2015
7.467	28.680	2.9%
7.442	41.270	1.9%
7.249	32.176	10.5%
7.393	26.131	5.5%
7.429	27.358	1.7%
7.304	25.177	5.1%
7.664	23.078	0.9%
7.630	41.455	1.3%
7.198	25.048	0.2%
7.827	27.619	4.0%
7.539	33.837	9.2%
7.740	36.581	11.4%
7.718	34.862	3.0%
7.423	31.561	0.6%
7.407	41.677	1.3%
7.468	22.715	2.6%
7.457	27.470	2.6%
7.704	28.726	5.2%
7.449	32.855	0.5%
7.614	25.785	1.9%
7.705	24.554	0.6%
7.341	45.199	2.4%
7.454	33.504	11.3%
7.705	22.832	1.1%
7.614	28.860	1.7%
7.489	38.032	2.9%

7.248	37.068	4.3%
7.545	30.169	4.0%
7.574	29.898	1.0%
7.596	36.260	3.7%
7.297	23.571	1.3%
7.642	53.394	2.2%
7.496	ND	ND

Sí	Sí	Sí
1.0	0.5	0.5
pública		
Cobertura de instalaciones deportivas	Infraestructura ciclista	Calidad del agua potable
Índice de oferta de instalaciones especializadas que faciliten el deporte	Kilómetros de infraestructura vial ciclista por cada 100 mil hab (considerando las 30 ciudades evaluadas por ITDP)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones de la NOM
Porcentaje	Kilómetros	Porcentaje
Descifra	ITDP	COFEPRIS
2015	2014	2013
76.7%	2.45	96.70%
51.8%	0.26	91.90%
51.5%	0.00	91.40%
43.2%	0.00	97.80%
41.3%	1.28	98.00%
47.3%	0.00	94.80%
36.1%	0.01	69.80%
46.1%	0.45	92.70%
86.7%	1.61	88.70%
53.7%	0.00	86.80%
58.1%	1.75	98.50%
34.1%	0.00	73.10%
40.4%	0.32	93.50%
69.2%	0.23	79.20%
55.2%	0.01	85.60%
62.2%	0.09	69.20%
53.3%	0.00	95.40%
63.8%	0.00	79.70%
61.7%	0.06	96.60%
43.9%	0.15	85.30%
42.1%	0.10	94.40%
59.1%	0.55	91.90%
46.3%	0.00	99.80%
55.1%	0.78	99.40%
52.3%	0.17	88.50%
44.5%	1.82	83.00%

39.8%	0.00	69.50%
48.2%	0.00	98.30%
24.0%	0.00	98.10%
45.2%	0.00	91.30%
60.0%	0.00	93.80%
50.7%	0.00	85.10%
52.9%	ND	90.40%

No	No	No
0.5	0.5	0.5
Condiciones urbanas		
Presencia de comercio ambulante	Índice de locales de venta de alimentos de alta densidad calórica	Percepción de inseguridad
Porcentaje de AGEB con presencia de comercio ambulante o semifijo en al menos una calle	Porcentaje de locales con venta de alimentos de alta densidad calórica de total de locales de alimentos	Porcentaje de personas que reportan haber dejado de salir a caminar, usar transporte público y/o dejar salir a menores de edad solos por temor a ser víctima de un delito
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Inventario Nacional de Vivienda	INEGI (DENUE)	INEGI (ENVIPE)
2013 (con datos del Censo 2010)	2015	2014

16.54%	66.26%	53%
12.06%	53.71%	57%
11.77%	51.70%	42%
11.02%	73.46%	53%
12.19%	70.71%	67%
22.11%	61.75%	49%
16.04%	61.41%	49%
14.07%	69.41%	72%
25.03%	50.21%	61%
11.69%	72.82%	65%
18.79%	61.11%	56%
12.59%	57.59%	58%
9.83%	59.78%	54%
21.88%	63.34%	56%
21.52%	56.77%	72%
17.33%	65.19%	56%
17.79%	65.76%	65%
24.98%	61.56%	52%
17.30%	63.18%	72%
9.79%	56.88%	45%
13.61%	59.31%	51%
10.47%	58.47%	45%
12.36%	61.34%	59%
12.10%	64.32%	57%
18.33%	59.59%	53%
10.93%	57.48%	49%

20.30%	76.97%	68%
15.34%	66.54%	67%
12.52%	54.70%	51%
14.97%	64.75%	64%
7.35%	62.04%	39%
9.81%	73.35%	64%
16.00%	60.79%	60%

No	Sí	Sí
0.5	0.1	0.5
Seguridad peatonal y no motorizada	Presupuesto para movilidad no motorizada en zonas metropolitanas	Clínicas públicas
Accidentes de peatones y ciclistas por cada 100 mil hab	Porcentaje de los fondos federales de movilidad urbana que se destinan a movilidad no motorizada (peatonal y bicicleta)	Clínicas públicas por cada 100 mil hab
Razón	Porcentaje	Razón
INEGI (Registros administrativos)	ITDP	SSA (CLUES)
2013	2013	2015

38.33	5.0%	11.7306763
37.59	8.3%	8.6223370
28.54	5.5%	20.2419043
23.17	5.5%	27.9599524
18.41	1.8%	14.4586023
131.46	17.3%	29.1146611
3.16	1.0%	34.0494647
39.82	2.6%	15.5444279
14.29	7.0%	8.2819477
24.13	1.0%	28.9671715
31.40	1.8%	11.7514027
10.98	1.0%	33.8905634
6.49	7.0%	33.2420613
13.83	1.2%	13.6259076
4.52	7.2%	10.9032297
12.85	2.8%	23.5765907
26.73	3.1%	16.8652462
11.29	4.0%	37.6289750
48.92	3.0%	14.0218913
7.80	3.6%	49.3200803
12.86	1.0%	20.0114230
23.61	2.0%	16.9162232
36.90	6.0%	15.6875357
17.36	1.1%	23.4952760
23.74	5.5%	20.4482320
34.75	0.0%	23.3365048

7.45	20.0%	30.9818754
22.39	5.2%	19.1565357
16.33	8.2%	18.1655492
8.23	13.4%	21.7258108
33.82	22.0%	17.1167954
9.10	1.0%	31.9191671
18.25	ND	19.3963568

Sí	Sí	Sí
0.5	1.0	1.0
	Condición	
Clínicas privadas	Escuelas con instalaciones deportivas en uso	Escuelas con bebederos funcionales
Clínicas privadas por cada 100 mil hab	Porcentaje de las escuelas censadas con instalaciones deportivas que se encuentran en uso	Porcentaje de escuelas censadas que cuentan con bebederos funcionales
Razón	Porcentaje	Porcentaje
SSA (CLUES)	SEP (CEMABE)	SEP (CEMABE)
2015	2013	2013

2.1256930	67.41%	37.44%
6.2628461	57.85%	20.08%
2.6989206	57.48%	21.74%
1.0065583	30.05%	4.47%
1.9141412	52.25%	39.52%
3.0943118	57.74%	33.33%
1.6002863	39.76%	4.68%
2.4773081	63.38%	48.54%
6.7607736	46.40%	31.41%
2.9768635	55.91%	25.11%
5.7890391	41.64%	13.67%
0.0563903	41.73%	5.72%
7.2464176	53.63%	5.98%
2.2709846	38.33%	13.55%
0.6679131	45.33%	15.03%
5.2806305	47.57%	7.18%
5.9028362	52.52%	21.47%
3.1634979	49.77%	8.04%
2.5131697	39.93%	51.28%
3.0103813	48.89%	4.25%
4.9090777	48.51%	4.79%
4.0517900	57.00%	29.61%
0.7843768	42.36%	11.16%
0.7330819	46.87%	6.97%
4.0896464	40.92%	24.34%
1.8323478	56.23%	52.29%

2.3310577	28.14%	4.01%
3.1689649	42.65%	16.67%
4.6008815	55.91%	5.44%
0.7638469	35.67%	5.07%
2.2949893	46.82%	18.62%
2.7505495	59.86%	13.90%
3.0121991	45.76%	16.77%

Sí	Sí	Pendiente
0.5	0.5	0.0
s escolares		Acciones de s
Escuelas con Comité de Establecimientos de Consumo Escolar (CECE)	Profesores de educación física	Índice de gestión de las estrategias estatales*
Porcentaje de escuelas que reportan tener un CECE del total de escuelas en el Registro Público de Consejos de Participación Social	Porcentaje de escuelas que reportan tener un profesor de actividad física del total de escuelas registradas	Indicador de gestión - IMCO está levantando la encuesta.
Porcentaje	Porcentaje	
SEP	SEP (SIGED)	IMCO
2015	2013	2015

4.81%	48.63%
0.57%	40.65%
0.43%	26.50%
3.65%	26.67%
0.00%	26.75%
10.84%	50.83%
0.86%	19.10%
11.22%	23.56%
15.95%	49.42%
1.65%	20.34%
2.16%	28.09%
10.36%	26.20%
0.94%	28.19%
2.77%	23.30%
0.02%	28.10%
0.03%	19.97%
1.89%	34.45%
4.23%	34.95%
3.87%	29.90%
0.00%	35.16%
6.03%	26.42%
1.16%	27.85%
2.31%	29.16%
4.26%	20.89%
5.70%	26.33%
0.21%	31.34%



7.79%

3.85%

1.37%

3.97%

2.95%

6.44%

3.90%

21.17%

27.73%

33.01%

23.16%

35.49%

14.65%

27.24%



Pendiente	Sí	Sí
0.0	1.0	1.0
salud pública		
Incentivos para detonar acciones voluntarias que mejoren los estilos de vida*	Diabéticos e hipertensos con acceso a sistemas públicos de salud	Diabéticos e hipertensos con cobertura privada
Indicador de gestión - IMCO está levantando la encuesta.	Porcentaje de diabéticos e hipertensos que están cubiertos por el sector público para tratamiento	Porcentaje de diabéticos e hipertensos que están cubiertos con un seguro privado
	Porcentaje	Porcentaje
IMCO	ENSANUT	ENSANUT
2015	2012	2012

	91.63%	0.0%
	81.26%	3.5%
	88.34%	0.3%
	92.16%	0.0%
	83.98%	0.5%
	91.73%	0.0%
	87.97%	0.0%
	83.31%	1.3%
	81.97%	2.3%
	84.89%	0.0%
	86.29%	0.7%
	74.84%	0.0%
	86.56%	0.0%
	82.18%	0.7%
	70.81%	0.0%
	76.57%	0.5%
	80.31%	1.4%
	89.29%	1.0%
	84.68%	3.0%
	79.75%	0.0%
	78.36%	0.5%
	88.22%	0.4%
	76.09%	0.9%
	86.76%	0.6%
	90.69%	0.3%
	84.10%	2.7%



82.88%
86.88%
76.98%
79.32%
87.96%
86.57%
81.28%

0.4%
0.0%
0.0%
0.2%
0.6%
0.4%
0.9%

Sí	Sí	Sí
0.25	0.25	0.25
Pacientes detectados con diabetes que iniciaron tratamiento	Pacientes detectados hipertensión que iniciaron tratamiento	Pacientes detectados con obesidad que iniciaron tratamiento
Porcentaje de detecciones positivas de diabetes que ingresan a tratamiento	Porcentaje de detecciones positivas de hipertensión que ingresan a tratamiento	Porcentaje de detecciones positivas de obesidad que ingresan a tratamiento
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
SSA (SIS)	SSA (SIS)	SSA (SIS)
2013	2013	2013
11.36%	14.48%	6.49%
6.69%	16.82%	4.32%
9.66%	8.65%	3.21%
9.92%	13.44%	3.54%
7.30%	10.74%	4.17%
6.77%	12.71%	5.25%
69.16%	86.56%	41.03%
9.43%	19.94%	3.33%
11.19%	14.44%	6.15%
9.01%	14.77%	6.84%
4.07%	8.61%	1.38%
8.76%	24.78%	8.10%
5.42%	17.73%	3.55%
7.27%	16.07%	3.44%
8.21%	19.03%	5.90%
16.16%	38.85%	6.00%
8.61%	9.15%	2.93%
7.91%	22.09%	4.54%
5.22%	6.37%	3.58%
27.89%	47.28%	17.54%
18.45%	39.21%	17.80%
44.87%	57.47%	26.29%
13.55%	19.17%	5.27%
4.23%	15.80%	5.25%
13.04%	15.77%	17.96%
9.01%	10.73%	4.13%

23.69%	41.58%	19.12%
9.27%	13.18%	4.95%
17.63%	22.80%	5.61%
7.19%	43.53%	5.26%
5.41%	8.69%	4.69%
4.90%	19.90%	6.01%
8.87%	17.43%	6.18%

Sí	Sí	Sí
0.25	0.3	0.3
Acceso efectivo a lo		
Pacientes detectados con dislipidemia que iniciaron tratamiento	Diabéticos en unidades de especialidades en atención de enfermedades crónicas	Hipertensos bajo tratamiento en unidades de especialidades en atención de enfermedades crónicas
Porcentaje de detecciones positivas de dislipidemia que ingresan a tratamiento	Porcentaje de diabéticos bajo tratamiento en el primer nivel atendidos en unidades de especialidades médicas en atención de enfermedades crónicas	Porcentaje de hipertensos bajo tratamiento en el primer nivel atendidos en unidades de especialidades médicas en atención de enfermedades crónicas
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
SSA (SIS)	SSA	SSA
2013	2014	2014

18.12%	11.97%	6.70%
22.59%	10.70%	6.32%
47.30%	9.90%	3.64%
24.02%	8.30%	4.77%
12.78%	18.38%	9.90%
19.33%	28.32%	19.14%
64.76%	1.89%	0.89%
45.13%	7.95%	3.40%
25.40%	3.74%	2.33%
68.79%	8.51%	4.57%
18.02%	6.33%	2.73%
39.53%	2.70%	1.39%
59.95%	2.41%	1.27%
20.93%	0.00%	0.00%
9.17%	0.57%	0.41%
20.16%	0.00%	0.00%
18.96%	3.74%	1.90%
33.26%	3.90%	2.17%
38.67%	2.76%	1.07%
46.33%	4.21%	1.90%
65.12%	2.13%	1.28%
38.99%	0.00%	0.00%
31.55%	12.65%	7.02%
41.19%	14.08%	5.91%
35.22%	8.63%	3.46%
31.10%	11.66%	5.57%

53.97%	0.46%	0.32%
34.31%	0.12%	0.07%
45.01%	4.61%	2.68%
45.63%	1.14%	0.57%
9.31%	7.38%	2.81%
51.37%	7.15%	2.86%
23.06%	3.87%	2.11%

Sí	Sí	Sí
0.3	0.25	0.25
s servicios de salud		
Dislipidémicos bajo tratamiento en unidades de especialidades en atención de enfermedades crónicas	Detección oportuna de diabetes	Detección oportuna hipertensión
Porcentaje de dislipidémicos bajo tratamiento en el primer nivel atendidos en unidades de especialidades médicas en atención de enfermedades crónicas	Porcentaje de la población usuaria de 20 años y más a los que se realizó la prueba de detección de diabetes	Porcentaje de la población usuaria de 20 años y más a los que se realizó la prueba de detección de hipertensión
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
SSA	Secretaría de Salud , IMSS Oportunidades , Universitarios , ISSSTE , PEMEX , SEDENA , SEMAR , Estatales	Secretaría de Salud , IMSS Oportunidades , Universitarios , ISSSTE , PEMEX , SEDENA , SEMAR , Estatales
2014	2013	2013
32.80%	29.40%	40.61%
25.16%	25.60%	31.72%
11.96%	22.75%	32.76%
9.49%	35.84%	44.77%
38.35%	20.90%	27.61%
70.36%	34.48%	41.61%
6.49%	22.97%	29.03%
9.86%	25.64%	35.85%
5.55%	31.27%	48.38%
16.39%	31.12%	58.56%
8.15%	43.32%	49.22%
7.56%	34.71%	38.01%
4.13%	26.33%	29.11%
0.00%	21.70%	27.89%
1.71%	24.29%	26.29%
0.00%	25.88%	27.37%
8.70%	39.55%	41.77%
7.07%	30.94%	35.01%
2.56%	33.09%	42.54%
20.84%	27.00%	32.35%
1.00%	57.02%	60.62%
0.00%	29.83%	32.36%
8.53%	32.19%	29.54%
24.74%	36.11%	42.90%
9.52%	27.80%	42.72%
23.33%	41.97%	82.70%

0.91%	41.66%	45.76%
0.11%	51.21%	57.57%
21.94%	31.09%	33.41%
5.04%	23.30%	26.76%
3.71%	32.97%	46.26%
10.44%	23.11%	26.86%
7.58%	31.14%	38.07%

Sí	Sí	Sí
0.25	0.25	1.0
Atención médica		
Detección oportuna de obesidad	Detección oportuna de dislipidemia	Diabéticos con cobertura mínima de estudios de laboratorio en unidades de primer nivel de atención
Porcentaje de la población usuaria de 20 años y más a los que se realizó la prueba de detección de obesidad	Porcentaje de la población usuaria de 20 años y más a los que se realizó la prueba de detección de dislipidemia	Porcentaje del total de pacientes con diabetes a los que se les realizó prueba de HbA1c al menos una vez al año
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
SSA (SIS), IMSS	SSA (SIS)	SSA
2014	2014	2014
52.58%	4.48%	15%
44.29%	6.67%	2%
52.14%	6.04%	11%
59.20%	13.06%	9%
45.94%	3.76%	5%
47.65%	8.94%	9%
41.60%	4.33%	3%
49.69%	3.26%	11%
39.91%	3.43%	35%
58.40%	7.04%	8%
48.90%	9.82%	27%
45.77%	4.34%	5%
47.32%	1.85%	19%
36.65%	1.97%	17%
39.67%	19.44%	14%
44.68%	3.28%	5%
40.05%	6.40%	14%
52.02%	4.30%	10%
52.22%	2.87%	14%
39.33%	6.56%	6%
82.79%	13.95%	26%
38.09%	7.64%	19%
43.81%	11.56%	2%
62.99%	9.39%	20%
61.64%	9.99%	42%
48.76%	3.92%	9%

55.19%	17.00%	8%
65.52%	31.19%	14%
43.26%	2.92%	15%
33.28%	1.19%	2%
57.28%	11.60%	5%
44.33%	5.01%	4%
46.58%	8.84%	15%

Sí	Sí	Sí
1.0	1.0	1.0
Diabéticos controlados en las unidades de primer nivel de atención	Hipertensos controlados en el primer nivel	Nutriólogos y promotores de la salud
Porcentaje de pacientes con diabetes en control con HbA1c menor igual a 7%	Porcentaje de pacientes con hipertensión de 20 años o más que están controlados según los lineamientos de cada institución	Número de nutriólogos, técnicos dietistas y técnicos promotores de la salud por cada 10 médicos de primer nivel
Porcentaje	Porcentaje	Razón
SSA	SSA (SIS), IMSS, PEMEX	DIF, Estatales, IMSS, IMSS-OPOTUNIDADES, ISSSTE, MUNICIPAL, PEMEX, SSA, SEDEMA, SEMAR, Universitario
2014	2014	2014
41%	55%	4.35
34%	54%	3.99
26%	56%	2.55
25%	56%	2.11
51%	56%	3.59
35%	62%	2.97
26%	46%	1.96
43%	55%	4.94
45%	63%	5.63
34%	59%	2.99
39%	65%	3.51
34%	55%	2.23
34%	61%	2.19
40%	59%	3.93
24%	57%	3.02
30%	60%	2.11
32%	63%	3.39
64%	57%	1.94
41%	63%	6.47
26%	56%	1.87
31%	64%	3.52
33%	58%	2.76
32%	57%	2.41
33%	61%	2.24
65%	50%	2.90
37%	50%	3.69

34%	63%	2.48
65%	63%	3.46
34%	65%	2.04
31%	59%	2.44
37%	59%	3.81
37%	53%	2.34
38%	59%	3.25

Sí	Sí	Sí
0.0	1.0	0.0
Infraestructura y personal para el cuidado de la salud		
Personal de salud capacitado en diabetes e hipertensión en el primer nivel de atención	Eficiencia terminal de la capacitación del personal de salud de primer nivel	Existencia de medicamentos para el tratamiento de diabetes, hipertensión y dislipidemia
Porcentaje del personal de salud de primer nivel que tomó la capacitación en diabetes e hipertensión	Porcentaje del personal de salud de primer nivel que concluyó satisfactoriamente la capacitación en diabetes e hipertensión, del total que tomó la capacitación	Porcentaje del total de claves de medicamentos para diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia existentes en la unidad
	Porcentaje	
Pendiente	SSA	Pendiente
Pendiente	2014	Pendiente

	74.194%	
	96.667%	
	94.366%	
	65.714%	
	5.556%	
	96.552%	
	37.993%	
	57.367%	
	87.701%	
	79.798%	
	61.756%	
	0.000%	
	93.103%	
	58.725%	
	61.519%	
	0.000%	
	94.853%	
	95.122%	
	92.593%	
	0.000%	
	35.345%	
	72.536%	
	94.000%	
	95.977%	
	18.868%	
	94.444%	



53.968%
44.444%
93.333%
38.525%
80.435%
75.510%
63.638%



No	No	No
1.0	0.5	0.5
Costos para los hogares y la economía		
Gastos de bolsillo para control de peso, hipertensión y diabetes	Pérdidas de productividad por mortalidad prematura	Pérdidas de productividad por ausentismo laboral
Porcentaje del gasto en salud anual que se destina al control de peso, hipertensión y diabetes	Valor presente del ingreso perdido (pesos 2013) en 50 años productivos por mortalidad prematura por diabetes y enfermedades hipertensivas (E11-E14 e I10-I15), por cada mil pesos de PIB	Ingreso perdido anual (pesos de 2013) por la discapacidad que genera la diabetes e hipertensión ajustado cada mil pesos de PIB estatal
Porcentaje	Razón	Razón
ENGASTO	IMCO (con datos ENOE y registros administrativos INEGI)	IMCO (con datos ENOE y ENSANUT)
2013	2013	2012

7.017%	0.89	0.75
12.445%	0.93	1.46
9.326%	0.61	1.37
11.051%	0.72	0.85
6.457%	0.92	0.83
10.682%	1.14	1.23
13.127%	1.52	1.14
4.510%	1.00	1.11
8.445%	0.58	1.01
6.647%	0.70	1.14
7.938%	1.18	1.14
9.577%	1.41	1.49
6.716%	1.09	1.34
7.984%	0.91	1.05
11.228%	1.60	1.77
10.230%	1.38	1.35
10.751%	1.19	1.08
6.291%	0.74	1.40
8.727%	0.52	0.91
12.339%	1.61	1.28
11.910%	1.55	1.21
8.127%	0.84	0.80
5.540%	0.85	0.87
9.752%	0.94	1.12
5.173%	0.72	1.39
6.373%	0.76	1.01

12.759%	2.00	1.87
8.212%	0.99	1.28
8.722%	1.68	1.24
10.659%	1.65	1.29
8.204%	0.70	1.24
11.564%	0.78	1.06
9.221%	1.01	1.18

Sí	Sí	Pendiente
0.5	0.5	0.0
Escuelas de tiempo completo	Desayunos escolares con presupuesto federal	Entendimiento del etiquetado frontal
Porcentaje de las escuelas censadas que son de tiempo completo	Porcentaje de alumnos beneficiados con desayunos escolares financiados con presupuesto federal	Porcentaje de consumidores que entienden el etiquetado frontal
Porcentaje	Porcentaje	
SEP (CEMABE)	DIF Federal y SEP (SIGED)	Pendiente (indicador de mediano plazo)
2013	2013	Pendiente
20%	14%	
9%	8%	
18%	19%	
15%	20%	
11%	15%	
12%	39%	
8%	48%	
9%	24%	
16%	44%	
17%	29%	
5%	18%	
6%	22%	
6%	29%	
4%	13%	
5%	20%	
6%	15%	
15%	28%	
10%	33%	
10%	8%	
2%	10%	
4%	32%	
9%	26%	
8%	23%	
6%	16%	
15%	18%	
12%	16%	

7%
9%
15%
6%
7%
14%
8%

26%
15%
40%
34%
35%
13%
24%



Sí	Pendiente	Pendiente
0.0	0.0	0.0
Regulación		
Regulación sanitaria y política fiscal		
Uso del etiquetado frontal	Exposición infantil a publicidad de alimentos de alto contenido calórico	Impacto del impuesto sobre bebidas saborizadas
Porcentaje de personas que utilizan el etiquetado frontal	Número de horas por día que los niños están expuestos a publicidad infantil (horas que ven la tele fuera del horario regulado)	Pendiente (para precios y cantidades)
Pendiente (indicador de mediano plazo)	Pendiente (indicador de mediano plazo)	Pendiente (indicador de mediano plazo)
Pendiente	Pendiente	Pendiente





Pendiente
0.0
Impacto del impuesto alimentos no básicos de alta densidad calórica
Pendiente (para precios y cantidades)
Pendiente (indicador de mediano plazo)
Pendiente

Nivel de ingreso promedio	Región del país
Ingreso promedio mensual	Clasificación de los estados por región
ENOE	INEGI
2014	



5,335.61	Sur-sureste
5,121.63	Noreste
4,046.21	Centro
4,505.53	Sur-sureste
4,486.87	Sur-sureste
4,365.35	Centro-occidente

Variables generales						
Localidad urbana o rural	Índice de rezago social		Tamaño promedio de las familias	Sexo del jefe de familia	Ingreso familiar	PIB
Porcentaje de la población que vive en zona urbana	Índice	Grado de rezago social	Personas	Porcentaje de hogares con jefe de familia varón	Ingreso promedio mensual por hogar en pesos de 2012	Miles de pesos
INEGI	CONEVAL		Módulo de condiciones socioeconómicas	ENGASTO	Módulo de condiciones socioeconómicas	INEGI
2015	2010		2012	2013	2012	2013
80.839%	-1.11	Muy bajo	3.87	74.884%	13,268	174,172,117
92.255%	-0.86	Muy bajo	3.48	70.955%	14,803	437,681,744
86.736%	-0.47	Bajo	3.34	74.505%	15,656	117,252,059
74.921%	0.22	Alto	3.65	73.495%	12,903	710,020,088
90.750%	-1.16	Muy bajo	3.57	77.432%	13,983	514,575,117
89.217%	-0.80	Muy bajo	3.48	72.604%	13,103	90,700,380
48.852%	2.27	Muy alto	4.18	79.554%	7,248	273,454,474
86.311%	-0.50	Bajo	3.34	72.830%	12,889	437,905,638
99.540%	-1.28	Muy bajo	3.38	67.834%	17,095	2,580,541,134
70.393%	-0.01	Medio	3.92	75.958%	10,083	191,576,253
70.150%	0.00	Medio	4.13	77.244%	12,369	617,324,710
58.445%	2.52	Muy alto	3.80	70.425%	7,167	226,236,410
55.647%	0.61	Alto	3.78	77.378%	9,696	252,211,627
87.116%	-0.66	Muy bajo	3.89	74.227%	13,834	988,916,902
85.322%	-0.37	Bajo	4.02	79.395%	13,074	1,444,357,471
68.911%	0.75	Alto	3.84	77.943%	9,875	361,254,607
83.550%	-0.13	Medio	3.59	72.210%	11,348	184,535,281
68.719%	-0.25	Bajo	3.60	74.917%	10,410	102,570,638
95.124%	-1.37	Muy bajo	3.61	80.992%	18,698	1,103,542,671
58.736%	2.42	Muy alto	3.75	71.448%	8,162	244,669,026
73.818%	1.07	Alto	3.99	73.375%	9,036	499,752,913
70.355%	-0.25	Bajo	3.73	76.168%	14,434	321,858,394
88.330%	-0.40	Bajo	3.54	74.846%	13,006	239,407,082
64.469%	0.49	Alto	3.80	74.231%	10,327	300,694,469
72.869%	-0.48	Bajo	3.69	76.963%	12,797	324,224,256
87.475%	-0.69	Muy bajo	3.46	65.068%	15,998	468,660,662

52.396%	-0.07	Medio	3.76	77.190%	11,200	488,755,930
88.721%	-0.65	Muy bajo	3.52	73.365%	12,577	457,863,478
82.582%	-0.05	Medio	4.15	77.377%	9,330	87,013,382
61.895%	1.14	Alto	3.49	72.746%	9,429	815,466,487
86.431%	0.22	Alto	3.79	74.367%	11,511	229,329,940
61.279%	-0.13	Medio	3.70	78.237%	9,490	161,030,512

PIB per capital
Pesos (2013)
2013

- 139,086
- 129,450
- 163,259
- 806,567
- 178,047
- 129,888
- 53,418
- 120,437
- 290,152
- 110,838
- 107,929
- 64,201
- 89,872
- 127,729
- 88,263
- 79,749
- 98,461
- 87,042
- 223,341
- 61,800
- 82,364
- 165,574
- 161,221
- 111,280
- 110,569
- 164,358

209,363

132,279

70,018

102,921

111,101

103,879

Clave ciudad	Entidad	¿Más es mejor?	Sí
		Ponderador	1.0
		Pilar	
		Componentes	
		Indicador	Diabéticos e hipertensos con acceso a sistemas públicos de salud
		Fórmula	Porcentaje de diabéticos e hipertensos que están cubiertas por el sector público para tratamiento
		Unidades	Porcentaje
		Fuente	ENSANUT
		Año	2012

1	Aguascalientes	91.63%
2	Baja California	81.26%
3	Baja California Sur	88.34%
4	Campeche	92.16%
5	Coahuila	83.98%
6	Colima	91.73%
7	Chiapas	87.97%
8	Chihuahua	83.31%
9	Distrito Federal	81.97%
10	Durango	84.89%
11	Guanajuato	86.29%
12	Guerrero	74.84%
13	Hidalgo	86.56%
14	Jalisco	82.18%
15	México	70.81%
16	Michoacán	76.57%
17	Morelos	80.31%
18	Nayarit	89.29%
19	Nuevo León	84.68%
20	Oaxaca	79.75%
21	Puebla	78.36%
22	Querétaro	88.22%
23	Quintana Roo	76.09%
24	San Luis Potosí	86.76%
25	Sinaloa	90.69%
26	Sonora	84.10%

27	Tabasco	82.88%
28	Tamaulipas	86.88%
29	Tlaxcala	76.98%
30	Veracruz	79.32%
31	Yucatán	87.96%
32	Zacatecas	86.57%
	Nacional	81.28%

oMENT el 9 de abril 2016 15:40 horas

Sí	Sí	Sí
1.0	0.25	0.25
Diabéticos e hipertensos con cobertura privada	Pacientes detectados con diabetes que iniciaron tratamiento	Pacientes detectados hipertensión que iniciaron tratamiento
Porcentaje de diabéticos e hipertensos que están cubiertos con un seguro privado	Porcentaje de detecciones positivas de diabetes que ingresan a tratamiento	Porcentaje de detecciones positivas de hipertensión que ingresan a tratamiento
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
ENSANUT	SSA (SIS)	SSA (SIS)
2012	2013	2013

0.0%	11.36%	14.48%
3.5%	6.69%	16.82%
0.3%	9.66%	8.65%
0.0%	9.92%	13.44%
0.5%	7.30%	10.74%
0.0%	6.77%	12.71%
0.0%	69.16%	86.56%
1.3%	9.43%	19.94%
2.3%	11.19%	14.44%
0.0%	9.01%	14.77%
0.7%	4.07%	8.61%
0.0%	8.76%	24.78%
0.0%	5.42%	17.73%
0.7%	7.27%	16.07%
0.0%	8.21%	19.03%
0.5%	16.16%	38.85%
1.4%	8.61%	9.15%
1.0%	7.91%	22.09%
3.0%	5.22%	6.37%
0.0%	27.89%	47.28%
0.5%	18.45%	39.21%
0.4%	44.87%	57.47%
0.9%	13.55%	19.17%
0.6%	4.23%	15.80%
0.3%	13.04%	15.77%
2.7%	9.01%	10.73%

0.4%	23.69%	41.58%
0.0%	9.27%	13.18%
0.0%	17.63%	22.80%
0.2%	7.19%	43.53%
0.6%	5.41%	8.69%
0.4%	4.90%	19.90%
0.9%	8.87%	17.43%

Sí	Sí	Sí
0.25	0.25	0.3
Pacientes detectados con obesidad que iniciaron tratamiento	Pacientes detectados con dislipidemia que iniciaron tratamiento	Diabéticos en unidades de especialidades en atención de enfermedades crónicas
Porcentaje de detecciones positivas de obesidad que ingresan a tratamiento	Porcentaje de detecciones positivas de dislipidemia que ingresan a tratamiento	Porcentaje de diabéticos bajo tratamiento en el primer nivel atendidos en unidades de especialidades médicas en atención de enfermedades crónicas
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
SSA (SIS)	SSA (SIS)	SSA
2013	2013	2014
6.49%	18.12%	11.97%
4.32%	22.59%	10.70%
3.21%	47.30%	9.90%
3.54%	24.02%	8.30%
4.17%	12.78%	18.38%
5.25%	19.33%	28.32%
41.03%	64.76%	1.89%
3.33%	45.13%	7.95%
6.15%	25.40%	3.74%
6.84%	68.79%	8.51%
1.38%	18.02%	6.33%
8.10%	39.53%	2.70%
3.55%	59.95%	2.41%
3.44%	20.93%	0.00%
5.90%	9.17%	0.57%
6.00%	20.16%	0.00%
2.93%	18.96%	3.74%
4.54%	33.26%	3.90%
3.58%	38.67%	2.76%
17.54%	46.33%	4.21%
17.80%	65.12%	2.13%
26.29%	38.99%	0.00%
5.27%	31.55%	12.65%
5.25%	41.19%	14.08%
17.96%	35.22%	8.63%
4.13%	31.10%	11.66%

19.12%	53.97%	0.46%
4.95%	34.31%	0.12%
5.61%	45.01%	4.61%
5.26%	45.63%	1.14%
4.69%	9.31%	7.38%
6.01%	51.37%	7.15%
6.18%	23.06%	3.87%

Sí	Sí	Sí
0.3	0.3	0.25
Acceso efectivo a los servicios de salud		
Hipertensos bajo tratamiento en unidades de especialidades en atención de enfermedades crónicas	Dislipidémicos bajo tratamiento en unidades de especialidades en atención de enfermedades crónicas	Detección oportuna de diabetes
Porcentaje de hipertensos bajo tratamiento en el primer nivel atendidos en unidades de especialidades médicas en atención de enfermedades crónicas	Porcentaje de dislipidémicos bajo tratamiento en el primer nivel atendidos en unidades de especialidades médicas en atención de enfermedades crónicas	Porcentaje de la población usuaria de 20 años y más a los que se realizó la prueba de detección de diabetes
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
SSA	SSA	Secretaría de Salud , IMSS Oportunidades , Universitarios , ISSSTE , PEMEX , SEDENA , SEMAR , Estatales
2014	2014	2013
6.70%	32.80%	29.40%
6.32%	25.16%	25.60%
3.64%	11.96%	22.75%
4.77%	9.49%	35.84%
9.90%	38.35%	20.90%
19.14%	70.36%	34.48%
0.89%	6.49%	22.97%
3.40%	9.86%	25.64%
2.33%	5.55%	31.27%
4.57%	16.39%	31.12%
2.73%	8.15%	43.32%
1.39%	7.56%	34.71%
1.27%	4.13%	26.33%
0.00%	0.00%	21.70%
0.41%	1.71%	24.29%
0.00%	0.00%	25.88%
1.90%	8.70%	39.55%
2.17%	7.07%	30.94%
1.07%	2.56%	33.09%
1.90%	20.84%	27.00%
1.28%	1.00%	57.02%
0.00%	0.00%	29.83%
7.02%	8.53%	32.19%
5.91%	24.74%	36.11%
3.46%	9.52%	27.80%
5.57%	23.33%	41.97%

0.32%	0.91%	41.66%
0.07%	0.11%	51.21%
2.68%	21.94%	31.09%
0.57%	5.04%	23.30%
2.81%	3.71%	32.97%
2.86%	10.44%	23.11%
2.11%	7.58%	31.14%

Sí	Sí	Sí
0.25	0.25	0.25
Atención médica		
Detección oportuna hipertensión	Detección oportuna de obesidad	Detección oportuna de dislipidemia
Porcentaje de la población usuaria de 20 años y más a los que se realizó la prueba de detección de hipertensión	Porcentaje de la población usuaria de 20 años y más a los que se realizó la prueba de detección de obesidad	Porcentaje de la población usuaria de 20 años y más a los que se realizó la prueba de detección de dislipidemia
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Secretaría de Salud , IMSS Oportunidades , Universitarios , ISSSTE , PEMEX , SEDENA , SEMAR , Estatales	SSA (SIS), IMSS	SSA (SIS)
2013	2014	2014
40.61%	52.58%	4.48%
31.72%	44.29%	6.67%
32.76%	52.14%	6.04%
44.77%	59.20%	13.06%
27.61%	45.94%	3.76%
41.61%	47.65%	8.94%
29.03%	41.60%	4.33%
35.85%	49.69%	3.26%
48.38%	39.91%	3.43%
58.56%	58.40%	7.04%
49.22%	48.90%	9.82%
38.01%	45.77%	4.34%
29.11%	47.32%	1.85%
27.89%	36.65%	1.97%
26.29%	39.67%	19.44%
27.37%	44.68%	3.28%
41.77%	40.05%	6.40%
35.01%	52.02%	4.30%
42.54%	52.22%	2.87%
32.35%	39.33%	6.56%
60.62%	82.79%	13.95%
32.36%	38.09%	7.64%
29.54%	43.81%	11.56%
42.90%	62.99%	9.39%
42.72%	61.64%	9.99%
82.70%	48.76%	3.92%

45.76%	55.19%	17.00%
57.57%	65.52%	31.19%
33.41%	43.26%	2.92%
26.76%	33.28%	1.19%
46.26%	57.28%	11.60%
26.86%	44.33%	5.01%
38.07%	46.58%	8.84%

Sí	Sí	Sí
1.0	1.0	1.0
Diabéticos con cobertura mínima de estudios de laboratorio en unidades de primer nivel de atención	Diabéticos controlados en las unidades de primer nivel de atención	Hipertensos controlados en el primer nivel
Porcentaje del total de pacientes con diabetes a los que se les realizó prueba de HbA1c al menos una vez al año	Porcentaje de pacientes con diabetes en control con HbA1c menor igual a 7%	Porcentaje de pacientes con hipertensión de 20 años o más que están controlados según los lineamientos de cada institución
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
SSA	SSA	SSA (SIS), IMSS, PEMEX
2014	2014	2014
15%	41%	55%
2%	34%	54%
11%	26%	56%
9%	25%	56%
5%	51%	56%
9%	35%	62%
3%	26%	46%
11%	43%	55%
35%	45%	63%
8%	34%	59%
27%	39%	65%
5%	34%	55%
19%	34%	61%
17%	40%	59%
14%	24%	57%
5%	30%	60%
14%	32%	63%
10%	64%	57%
14%	41%	63%
6%	26%	56%
26%	31%	64%
19%	33%	58%
2%	32%	57%
20%	33%	61%
42%	65%	50%
9%	37%	50%

8%	34%	63%
14%	65%	63%
15%	34%	65%
2%	31%	59%
5%	37%	59%
4%	37%	53%
15%	38%	59%

Sí	Sí	Sí
1.0	0.0	1.0
Infraestructura y personal para el cuidado de la salud		
Nutriólogos y promotores de la salud	Personal de salud capacitado en diabetes e hipertensión en el primer nivel de atención	Eficiencia terminal de la capacitación del personal de salud de primer nivel
Número de nutriólogos, técnicos dietistas y técnicos promotores de la salud por cada 10 médicos de primer nivel	Porcentaje del personal de salud de primer nivel que tomó la capacitación en diabetes e hipertensión	Porcentaje del personal de salud de primer nivel que concluyó satisfactoriamente la capacitación en diabetes e hipertensión, del total que tomó la capacitación
Razón		Porcentaje
DIF, Estatales, IMSS, IMSS-OPOTUNIDADES, ISSSTE, MUNICIPAL, PEMEX, SSA, SEDEMA, SEMAR, Universitario	Pendiente	SSA
2014	Pendiente	2014
4.35		74.194%
3.99		96.667%
2.55		94.366%
2.11		65.714%
3.59		5.556%
2.97		96.552%
1.96		37.993%
4.94		57.367%
5.63		87.701%
2.99		79.798%
3.51		61.756%
2.23		0.000%
2.19		93.103%
3.93		58.725%
3.02		61.519%
2.11		0.000%
3.39		94.853%
1.94		95.122%
6.47		92.593%
1.87		0.000%
3.52		35.345%
2.76		72.536%
2.41		94.000%
2.24		95.977%
2.90		18.868%
3.69		94.444%

2.48		53.968%
3.46		44.444%
2.04		93.333%
2.44		38.525%
3.81		80.435%
2.34		75.510%
3.25		63.638%

Sí	No	No
0.0	1.0	0.5
	Costos para los hogares y la economía	
Existencia de medicamentos para el tratamiento de diabetes, hipertensión y dislipidemia	Gastos de bolsillo para control de peso, hipertensión y diabetes	Pérdidas de productividad por mortalidad prematura
Porcentaje del total de claves de medicamentos para diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia existentes en la unidad	Porcentaje del gasto en salud anual que se destina al control de peso, hipertensión y diabetes	Valor presente del ingreso perdido (pesos 2013) en 50 años productivos por mortalidad prematura por diabetes y enfermedades hipertensivas (E11-E14 e I10-I15), por cada mil pesos de PIB
	Porcentaje	Razón
Pendiente	ENGASTO	IMCO (con datos ENOE y registros administrativos INEGI)
Pendiente	2013	2013



12.759%
8.212%
8.722%
10.659%
8.204%
11.564%
9.221%

2.00
0.99
1.68
1.65
0.70
0.78
1.01

No
0.5
Pérdidas de productividad por ausentismo laboral
Ingreso perdido anual (pesos de 2013) por la discapacidad que genera la diabetes e hipertensión ajustado cada mil pesos de PIB estatal
Razón
IMCO (con datos ENOE y ENSANUT)
2012

0.75

1.46

1.37

0.85

0.83

1.23

1.14

1.11

1.01

1.14

1.14

1.49

1.34

1.05

1.77

1.35

1.08

1.40

0.91

1.28

1.21

0.80

0.87

1.12

1.39

1.01

Nivel de ingreso promedio	Región del país
Ingreso promedio mensual	Clasificación de los estados por región
ENOE	INEGI
2014	

5,332.39

Centro-occidente

6,157.33

Noroeste

6,746.75

Noroeste

5,704.36

Sur-sureste

5,934.52

Noreste

5,840.45

Centro-occidente

3,362.09

Sur-sureste

5,988.80

Noroeste

6,281.59

Centro

4,553.60

Noroeste

4,676.19

Centro-occidente

4,053.14

Sur-sureste

4,604.64

Centro

5,748.32

Centro-occidente

4,812.66

Centro

4,820.74

Centro-occidente

4,172.57

Centro

5,192.55

Centro-occidente

6,701.28

Noreste

3,930.07

Sur-sureste

4,349.40

Centro

5,757.91

Centro

5,875.36

Sur-sureste

4,708.31

Centro-occidente

5,840.27

Noroeste

6,255.99

Noroeste

1.87		5,335.61	Sur-sureste
1.28		5,121.63	Noreste
1.24		4,046.21	Centro
1.29		4,505.53	Sur-sureste
1.24		4,486.87	Sur-sureste
1.06		4,365.35	Centro-occidente
1.18			

Variables generales						
Localidad urbana o rural	Índice de rezago social		Tamaño promedio de las familias	Sexo del jefe de familia	Ingreso familiar	PIB
Porcentaje de la población que vive en zona urbana	Índice	Grado de rezago social	Personas	Porcentaje de hogares con jefe de familia varón	Ingreso promedio mensual por hogar en pesos de 2012	Miles de pesos
INEGI	CONEVAL		Módulo de condiciones socioeconómicas	ENGASTO	Módulo de condiciones socioeconómicas	INEGI
2015	2010		2012	2013	2012	2013
80.839%	-1.11	Muy bajo	3.87	74.884%	13,268	174,172,117
92.255%	-0.86	Muy bajo	3.48	70.955%	14,803	437,681,744
86.736%	-0.47	Bajo	3.34	74.505%	15,656	117,252,059
74.921%	0.22	Alto	3.65	73.495%	12,903	710,020,088
90.750%	-1.16	Muy bajo	3.57	77.432%	13,983	514,575,117
89.217%	-0.80	Muy bajo	3.48	72.604%	13,103	90,700,380
48.852%	2.27	Muy alto	4.18	79.554%	7,248	273,454,474
86.311%	-0.50	Bajo	3.34	72.830%	12,889	437,905,638
99.540%	-1.28	Muy bajo	3.38	67.834%	17,095	2,580,541,134
70.393%	-0.01	Medio	3.92	75.958%	10,083	191,576,253
70.150%	0.00	Medio	4.13	77.244%	12,369	617,324,710
58.445%	2.52	Muy alto	3.80	70.425%	7,167	226,236,410
55.647%	0.61	Alto	3.78	77.378%	9,696	252,211,627
87.116%	-0.66	Muy bajo	3.89	74.227%	13,834	988,916,902
85.322%	-0.37	Bajo	4.02	79.395%	13,074	1,444,357,471
68.911%	0.75	Alto	3.84	77.943%	9,875	361,254,607
83.550%	-0.13	Medio	3.59	72.210%	11,348	184,535,281
68.719%	-0.25	Bajo	3.60	74.917%	10,410	102,570,638
95.124%	-1.37	Muy bajo	3.61	80.992%	18,698	1,103,542,671
58.736%	2.42	Muy alto	3.75	71.448%	8,162	244,669,026
73.818%	1.07	Alto	3.99	73.375%	9,036	499,752,913
70.355%	-0.25	Bajo	3.73	76.168%	14,434	321,858,394
88.330%	-0.40	Bajo	3.54	74.846%	13,006	239,407,082
64.469%	0.49	Alto	3.80	74.231%	10,327	300,694,469
72.869%	-0.48	Bajo	3.69	76.963%	12,797	324,224,256
87.475%	-0.69	Muy bajo	3.46	65.068%	15,998	468,660,662

52.396%	-0.07	Medio	3.76	77.190%	11,200	488,755,930
88.721%	-0.65	Muy bajo	3.52	73.365%	12,577	457,863,478
82.582%	-0.05	Medio	4.15	77.377%	9,330	87,013,382
61.895%	1.14	Alto	3.49	72.746%	9,429	815,466,487
86.431%	0.22	Alto	3.79	74.367%	11,511	229,329,940
61.279%	-0.13	Medio	3.70	78.237%	9,490	161,030,512

PIB per capital
Pesos (2013)
2013

- 139,086
- 129,450
- 163,259
- 806,567
- 178,047
- 129,888
- 53,418
- 120,437
- 290,152
- 110,838
- 107,929
- 64,201
- 89,872
- 127,729
- 88,263
- 79,749
- 98,461
- 87,042
- 223,341
- 61,800
- 82,364
- 165,574
- 161,221
- 111,280
- 110,569
- 164,358

209,363

132,279

70,018

102,921

111,101

103,879