

BÉNIN

ANTS

Agence Nationale
de Transfusion
Sanguine

P@SRIS

Enabel

STAR LAB

v11.0

2026

GUIDE PROFESSIONNEL D'UTILISATION

SIGDSTS

Système d'Information et de Gestion
Digitalisée des Services de
Transfusion Sanguine

Programme	P@SRIS / Enabel
Autorité	ANTS — Bénin
Développeur	STAR LAB & EDS
Module	Plateforme Web
Version	11.0 — Mars 2026
Confidentialité	Usage interne uniquement

Digitalisation du Système de Transfusion Sanguine Nationale

Table des matières

Table des matières.....	2
1. Introduction et Présentation du Système	4
1.1 Contexte et Enjeux.....	4
1.2 Objectifs de la Plateforme	4
1.3 Les 4 Modules Fonctionnels	4
1.4 Profils Utilisateurs	4
1.5 Fonctionnement Général de la Plateforme	5
1.6 Paramètres et Référentiels de la Plateforme	5
1.7 Rôles et Habilitations Système	6
1.8 Sécurité, Conformité et Bonnes Pratiques	7
1.9 Référentiel — Dates de Péréemption des PSL.....	7
2. Accès au logiciel	8
2.1 Connexion à la plateforme	8
Procédure de connexion — étape par étape	8
2.2 Déconnexion de la plateforme	9
Procédure de déconnexion	9
3. Interface de la plateforme	10
3.1 Vue d'ensemble du tableau de bord	10
3.2 Zone 1 — Barre d'outils (Entête).....	10
3.3 Zone 2 — Menu principal (Navigation).....	10
3.4 Zone 3 — Contenu / Page dynamique.....	11
4. Module — Accueil Donneur	12
4.1 Rechercher un donneur existant.....	12
4.2 Créer un nouveau donneur — Formulaire Fiche Pré-Don	13
Étape 1 — État civil.....	13
Étape 2 — Informations complémentaires	14
Étape 3 — Adresse géographique.....	14
Étape 4 — Photo du donneur.....	15
Finalisation — Validation du dossier	15
5. Module — Sélection Médicale	16
5.1 Accéder à la liste des fiches pré-don	16
5.2 Phase 1 — Questionnaire médical.....	17
5.3 Phase 2 — Examen médical.....	19
5.4 Phase 3 — Prise de décision	20
6. Module — Prélèvement.....	21
6.1 Prérequis — Générer des numéros de poche	21
6.2 Enregistrer un prélèvement.....	23
6.3 Imprimer le code-barres	24
7. Module — Préparation des PSL	25
7.1 Créer un produit dérivé	25
8. Module — Qualification Biologique	27
8.1 Créer une nouvelle qualification.....	27

8.2 Étape 1 — Sérologie	29
8.3 Étape 2 — Hématologie	31
8.4 Étape 3 — Groupage Sanguin (Agent 1)	32
8.5 Étape 3 — Groupage Sanguin (Agent 2)	33
8.6 Finalisation — Terminer la qualification	35
9. Module — Tri & Validation	36
9.1 Effectuer l'analyse physique	36
9.2 Interpréter les statuts	38
9.3 Consulter la fiche produit avec QR code.....	38
10. Module — Destruction de Produit	39
10.1 Vue d'ensemble des onglets	39
10.2 Procéder à la destruction	39
11. Modules — Stock de Production & Transfert des PSL	41
11.1 Stock de production	41
11.2 Fiche de transfert des produits.....	41
11.3 Réception des PSL	43
12. Module — Distribution des PSL	45
12.1 Distribution via la BDS	45
12.2 Distribution via la BS (Banque périphérique)	47
12.3 Demande Nominative (FDN).....	48
12.4 Transfusion	50
12.5 Fiche d'Effets Indésirables (FEIR)	51
13. Module — Administration	53
13.1 Paramètres — Configuration de la plateforme.....	53
Exemple : Ajouter une banque de sang	54
Autres paramètres configurables	55
13.2 Gestion des utilisateurs.....	64
Ajouter un nouvel utilisateur.....	65
13.3 Donneurs & Receveurs	66
13.4 Gestion des Rôles.....	66
Créer un nouveau rôle	67
13.5 États et Rapports	67
Rapport — Stock en production	67
Rapport — Stock disponible dans les Banques de Sang.....	68
14. Dépannage — Résolution des problèmes courants	69
15. Support et Contacts	70
15.1 Contacts support technique	70
15.2 Contacts institutionnels	70
15.3 Ressources complémentaires.....	70
Tableau de référence — Durées de vie des PSL.....	70

1. Introduction et Présentation du Système

1.1 Contexte et Enjeux

Le Bénin fait face à des défis majeurs dans la gestion de son système transfusionnel : processus manuels chronophages, absence de traçabilité automatisée des Produits Sanguins Labiles (PSL), et manque d'information en temps réel sur leur disponibilité. Face à ces contraintes, le programme P@SRIS, financé par Enabel, a initié la digitalisation complète du système de transfusion sanguine national à travers la plateforme SIGDSTS.

Le SIGDSTS (Système National d'Information et de Gestion Digitalisée des Services de Transfusion Sanguine) est la plateforme numérique officielle de l'Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS) du Bénin. Elle digitalise l'intégralité de la chaîne transfusionnelle, du donneur du sang jusqu'à la transfusion au patient, en connectant toutes les structures : Centres de Transfusion Sanguine (CTS), Banques Départementales (BDS) et Banques Périphériques (BS).

IMPORTANT — Périmètre de ce guide

Ce guide couvre l'ensemble des fonctionnalités accessibles via l'interface web : paramétrage, gestion des utilisateurs, rôles, rapports et accès à tous les modules. Il contient les profils suivants : Agent d'accueil, Agent de production, Agent de Distribution, Biotechnologiste, Médecin Prescripteur, Superviseur Départemental / National.

1.2 Objectifs de la Plateforme

- Centraliser et automatiser la gestion des donneurs de sang et des PSL
- Assurer la traçabilité complète de chaque poche, de la collecte jusqu'à la transfusion
- Qualifier biologiquement les Produits Sanguins Labiles (PSL) avant distribution
- Gérer les stocks dans les banques de sang départementales et périphériques en temps réel
- Permettre les demandes nominatives et le suivi des transfusions patients
- Fournir aux décideurs des tableaux de bord et rapports en temps réel
- Sécuriser les données conformément à la Loi 2009-09 sur la Protection des Données à Caractère Personnel (PDPC) au Bénin

1.3 Les 4 Modules Fonctionnels

La plateforme SIGDSTS est organisée autour de 4 modules majeurs qui couvrent l'ensemble de la chaîne transfusionnelle :

Module	Description et fonctionnalités principales
Production des PSL	Accueil donneur → Sélection médicale → Prélèvement → Préparation (CGR/PFC/CPS/ST) → Qualification biologique → Tri & Validation → Transfert BDS
Distribution des PSL	Approvisionnement BDS → Distribution BS → Distribution nominative patients (FDN) → Gestion des stocks → Transfusion → Hémovigilance (FEIR)
Prescription	Identification patient → Ouverture dossier ANTS → Fiche de Demande Nominative (FDN) → Suivi transfusion → Clôture dossier
Administration	Paramétrage global des référentiels, gestion des utilisateurs et des rôles, rapports statistiques, alertes, tableaux de bord

1.4 Profils Utilisateurs

La plateforme SIGDSTS est conçue pour 14 profils utilisateurs distincts, chacun ayant accès à un périmètre fonctionnel défini selon ses responsabilités opérationnelles.

Profil Utilisateur	Rôle Principal et Périmètre d'accès
Administrateur [CE GUIDE]	Configuration globale, gestion des utilisateurs et permissions, paramétrage des référentiels, rapports
Agent d'accueil	Enregistrement des donneurs (fiche pré-don) — Module Accueil Donneur
Agent sélection médicale	Questionnaire médical, examen clinique, décision d'aptitude au don
Agent de prélèvement	Exécution du prélèvement sanguin, attribution des numéros de poche
Agent de préparation	Préparation des dérivés sanguins (CGR, PFC, CPS, ST) par fractionnement
Agent de qualification	Analyses biologiques : sérologie, hématologie, groupage sanguin
Agent de validation	Tri physique, validation des poches, génération des fiches produit
Agent de destruction	Procédure de destruction des PSL non conformes ou périmés, PV
Administration métier	Attribution des rôles aux agents, gestion des habilitations
Agent banque de sang	Gestion du stock PSL, distribution quantitative et nominative (FDN)
Analyste de données	Rapports, tableaux de bord, exports statistiques
Superviseur Départemental	Monitoring et consultation des données au niveau départemental
Superviseur National	Monitoring et consultation nationale, vision consolidée
Médecin	Prescription de PSL, consultation disponibilité, gestion des transfusions

1.5 Fonctionnement Général de la Plateforme

La plateforme SIGDSTS fonctionne en mode web, accessible depuis tout navigateur. L'interface est organisée en trois zones permanentes : la barre d'en-tête, le menu de navigation latéral et la zone de contenu dynamique.

Zone	Description	Contenu
Barre d'en-tête (haut)	Bandeau supérieur fixe	Nom de l'application, version, message de bienvenue, informations utilisateur, bouton déconnexion
Menu principal (gauche)	Barre de navigation latérale réductible	Accès à tous les modules selon le profil — réductible pour agrandir la zone de travail
Zone de contenu (centre)	Espace de travail principal	Indicateurs, formulaires, listes, rapports selon le module actif



ASTUCE — Tableau de bord Administrateur

Indicateurs clés de performance (KPI) en temps réel : nombre de poches en stock, dons du jour, alertes péremption.

Graphiques d'activité par module et par structure (courbes, histogrammes, diagrammes).

Alertes et notifications importantes : produits urgents, péremptions imminentes.

Accès rapide aux fonctions les plus utilisées selon votre profil.

1.6 Paramètres et Référentiels de la Plateforme

L'Administrateur est responsable de la configuration et de la mise à jour de l'ensemble des référentiels utilisés dans tous les formulaires de la plateforme. Ces paramètres conditionnent directement le fonctionnement opérationnel de toutes les équipes.

⚠ ATTENTION — Impact des modifications de paramètres

Toute modification des paramètres système impacte l'ensemble des utilisateurs et modules.
Consultez votre responsable technique avant toute modification d'un référentiel.
Les suppressions sont irréversibles — préférez la désactivation à la suppression.

Référentiel	Description et utilisation
Banque de sang	Liste des BDS et BS rattachées au système — coordonnées géographiques incluses
Groupe sanguin	Référentiel ABO/RhD (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-)
Maladies	Pathologies disqualifiantes pour le don — déclenchent automatiquement une alerte
Numéro de poche	Nomenclature de numérotation : Année/Référence_centre/Num_ordre (ex : 2025/A/S/00683)
Réactifs	Réactifs biologiques pour la qualification — lots et dates de péremption
Type de poche	Types disponibles : Simple, Double, Triple, Quadruple, Pédiatrique
Types de produits	PSL disponibles : CGR, PFC, CPS, ST — avec durées de vie associées
Formation Sanitaire	Établissements de santé partenaires — prescripteurs de FDN
Structure / STS	Structures de transfusion sanguine du réseau national
Campagnes	Campagnes de collecte de sang — dates, lieux, objectifs
Centres de collecte	Centres de prélèvement référencés pour la nomenclature des poches
CSP	Catégories Socio-Professionnelles des donneurs
Ethnie / Niveau d'étude	Données socio-démographiques des fiches donneurs
Motif de Demande	Raisons médicales disponibles lors de la création d'une FDN
Service demandeur	Services hospitaliers prescripteurs de PSL
Vaccin	Vaccins pouvant disqualifier temporairement un donneur au don

1.7 Rôles et Habilitations Système

Le système de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC — Role-Based Access Control) garantit que chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctions strictement nécessaires à ses responsabilités. L'Administrateur est responsable de la création et de la maintenance de ces rôles.

Rôle Système	Module principal et périmètre d'accès
ADMIN	Accès complet à toutes les fonctions y compris l'Administration système
Production_globale	Accès complet au module Production des PSL (tous sous-modules)
Accueil_donneur	Enregistrement des donneurs — Fiche pré-don uniquement
Produ_Prelevement	Opérations de prélèvement sanguin et de préparation des dérivés
BIOTECHNOLOGISTE	Qualification biologique (sérologie, hématologie, groupage) et Tri & Validation
AGENT PRODUCTION	Préparation et production des dérivés sanguins (CGR, PFC, CPS, ST)
AGENT DISTRIBUTION	Distribution des PSL aux banques de sang et aux patients (FDN)
PRESCRIPTEUR	Prescription de PSL pour les patients — Demandes Nominatives (FDN)

✓ BONNE PRATIQUE — Principe du moindre privilège

N'accordez que les droits strictement nécessaires aux fonctions de l'utilisateur.
Réviser les habilitations régulièrement, notamment lors des changements de poste ou de structure.
Désactivez immédiatement les comptes des agents quittant l'organisation.
N'attribuez jamais le rôle ADMIN à des utilisateurs qui n'en ont pas besoin.

1.8 Sécurité, Conformité et Bonnes Pratiques

La plateforme SIGDSTS intègre une architecture de sécurité multicouche conforme aux standards internationaux et à la réglementation béninoise sur la protection des données personnelles.

Mesure de sécurité	Description
Authentification double facteur	Vérification en deux étapes pour les accès sensibles
LDAP	Gestion centralisée des identités pour les administrateurs système
Contrôle d'accès RBAC	Chaque profil n'accède qu'aux fonctions de son rôle — isolation stricte
Chiffrement	Protection des données en transit (HTTPS) et au repos
Journalisation (logs)	Traçabilité complète de toutes les actions utilisateurs horodatées
OWASP Top Ten 2017	Protection contre les 10 vulnérabilités web les plus critiques
Loi 2009-09 Bénin (PDCP)	Conformité à la réglementation nationale sur les données personnelles
Hébergement On Premise	Datacenter national — données sous souveraineté béninoise

✓ BONNE PRATIQUE — Bonnes Pratiques Essentielles pour l'Administrateur

1. Revue mensuelle des comptes : désactivez les comptes des agents partis ou mutés.
2. Audit trimestriel des rôles : vérifiez que les habilitations correspondent aux fonctions réelles.
3. Journalisation : consultez régulièrement les logs pour détecter des anomalies.
4. Mots de passe : imposez un changement tous les 90 jours avec complexité minimale.
5. Convention de nommage : adoptez une convention cohérente ex. première lettre du prénom + nom (ex : jdupont).

✗ ERREUR FRÉQUENTE — Actions Interdites

Ne jamais partager les identifiants d'administration avec d'autres personnes.
Ne jamais modifier directement la base de données sans passer par l'interface SIGDSTS.
Ne jamais désactiver la journalisation, même temporairement.
Ne jamais attribuer le rôle ADMIN à un profil opérationnel sans autorisation de la hiérarchie.

1.9 Référentiel — Dates de Péréemption des PSL

La plateforme calcule et surveille automatiquement les dates de péréemption de chaque PSL.
L'Administrateur doit s'assurer que ces durées sont correctement configurées dans les paramètres « Types de produits ».

Type de PSL	Durée de validité	Conditions de conservation
Sang total (ST)	+34 jours	4°C ± 2°C
Culot Globulaire Rouge avec conservation (CGR+)	+41 jours	4°C ± 2°C
Culot Globulaire Rouge sans conservation (CGR-)	+34 jours	4°C ± 2°C
Plasma Frais Congelé (PFC)	+180 jours	-30°C à -80°C
Concentré de Plaquettes Standard (CPS)	+4 jours	22°C sous agitation

2. Accès au logiciel

2.1 Connexion à la plateforme

L'accès à la plateforme est conditionné à la possession d'un compte actif créé par un administrateur. Aucune inscription en libre-service n'est possible.

⚠ ATTENTION — Prérequis

Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vous ont été communiqués par votre administrateur système. La saisie est sensible à la casse : majuscules et minuscules sont différentes. Vérifiez que votre navigateur est à jour (Chrome, Firefox, Edge recommandés).



Figure 1 — Page de connexion SIGDSTS — Formulaire situé à droite de l'écran d'accueil

1. Champ Nom d'utilisateur — saisir l'identifiant fourni par l'administrateur
2. Champ Mot de passe — saisir le mot de passe (les caractères sont masqués, sensible à la casse)
3. Bouton rouge « Se connecter » — valider pour accéder au tableau de bord
4. Lien « Mot de passe oublié ? » — contacter l'administrateur en cas de perte d'accès

Procédure de connexion — étape par étape

1. Ouvrez votre navigateur web et saisissez l'adresse de la plateforme SIGDSTS dans la barre d'adresse.
2. Sur la page d'accueil, localisez le formulaire « Connectez-vous » situé à droite de l'écran.
3. Saisissez votre Nom d'utilisateur dans le premier champ.
4. Saisissez votre Mot de passe dans le second champ (les caractères apparaissent masqués).
5. Cliquez sur le bouton rouge « Se connecter ».
6. Si vos identifiants sont corrects, vous êtes redirigé(e) vers votre tableau de bord personnel.

✗ ERREUR FRÉQUENTE — Erreurs de connexion fréquentes

- Message « Identifiants incorrects » → Vérifiez la casse (Caps Lock activé ?) et l'absence d'espaces involontaires.
- Page qui ne répond pas → Vérifiez votre connexion internet et rechargez la page (F5).
- Compte bloqué → Contactez votre administrateur pour réinitialisation.

2.2 Déconnexion de la plateforme

Il est impératif de vous déconnecter après chaque session, en particulier sur les postes partagés, afin de protéger les données confidentielles des patients et des donneurs.




Figure 2 — Menu de déconnexion — Cliquer sur l'avatar en haut à droite

1. Avatar utilisateur (photo ou icône) — cliquer pour ouvrir le menu déroulant
2. Option « Mon compte » — modifier vos informations personnelles et mot de passe
3. Option « Paramètres » — accéder aux préférences de l'application
4. Option « Se Déconnecter » — terminer la session et revenir à la page d'authentification

Procédure de déconnexion

1. Localisez votre avatar utilisateur (photo ou icône) en haut à droite de l'entête.
2. Cliquez dessus : un menu déroulant apparaît avec trois options.
3. Cliquez sur « Se Déconnecter ».
4. Vous êtes automatiquement redirigé(e) vers la page d'authentification.

⚠ ATTENTION — Déconnexion automatique

La plateforme déconnecte automatiquement tout utilisateur inactif pendant plus de 10 minutes. Pensez à sauvegarder votre travail en cours avant de vous absenter. Une session expirée affiche un message d'avertissement et vous redirige vers la page de connexion.

3. Interface de la plateforme

3.1 Vue d'ensemble du tableau de bord

Après une connexion réussie, le tableau de bord s'affiche. Son contenu varie en fonction du profil de l'utilisateur connecté. Il est composé de trois zones distinctes.



NOTE — Chargement initial

Lors d'un premier accès ou après une longue période d'inactivité, le chargement du tableau de bord peut prendre quelques secondes. Patientez jusqu'à l'affichage complet des données.


Le tableau de bord présente des indicateurs clés adaptés à votre profil :




Vue tableau de bord (1)



Vue tableau de bord (2)



Vue tableau de bord (3)



Vue tableau de bord (4) — Administrateur

1. Zone 1 — Barre d'outils (entête) : Nom de l'application, message de bienvenue, avatar utilisateur
2. Zone 2 — Menu principal (totem gauche) : Navigation vers tous les modules selon votre profil
3. Zone 3 — Zone de contenu : Indicateurs clés, graphiques et tableaux dynamiques

3.2 Zone 1 — Barre d'outils (Entête)

La barre d'outils occupe la partie supérieure de l'écran et reste toujours visible. Elle affiche :

- Le nom de l'application et son numéro de version
- Un message de bienvenue personnalisé avec le nom de l'utilisateur connecté
- L'avatar utilisateur (clic → menu Mon compte / Paramètres / Se déconnecter)
- Le bouton de réduction/expansion du menu latéral (icône hamburger ☰)

3.3 Zone 2 — Menu principal (Navigation)

Le menu principal, ou « totem de gauche », est la bande blanche verticale à gauche du tableau de bord. Il contient toutes les rubriques accessibles selon votre profil.

Champ	Description / Valeurs
Production PSL	Accueil donneur, Sélection médicale, Prélèvement, Préparation, Qualification, Tri & Validation, Destruction, Stock, Transfert, Réception
Distribution PSL	BDS (Banque Départementale de Sang), BS (Banque de Sang périphérique), Distribution nominative
Administration	Paramètres, Utilisateurs, Donneurs Receveurs, Gestion des rôles, États et Rapports



Figure 3 — Bouton de réduction du menu — Flèche dans la barre d'outils pour réduire/agrandir le menu latéral

ASTUCE — Réduire le menu pour plus d'espace

Cliquez sur l'icône ☰ (hamburger) dans la barre d'outils pour réduire le menu latéral en mode icônes. Recliquez sur la même icône pour l'agrandir. Les deux modes offrent un accès identique à toutes les fonctionnalités.

3.4 Zone 3 — Contenu / Page dynamique

La zone de contenu est la partie principale de l'écran. Elle affiche les informations correspondant au module sélectionné. Pour le tableau de bord Administrateur, elle présente :


- Des indicateurs clés sous forme de widgets colorés (ex. : nombre de poches en stock, dons du jour)
- Des graphiques d'évolution (courbes, histogrammes) par département, groupe sanguin, type de produit
- Des tableaux récapitulatifs filtrables et exportables

4. Module — Accueil Donneur

Le module Accueil Donneur permet d'enregistrer les candidats au don de sang dans la base de données nationale de l'ANTS via une fiche pré-don électronique. Chaque donneur reçoit un identifiant unique ANTS.

IMPORTANT — Identifiant ANTS unique

Chaque donneur est identifié par un numéro unique généré automatiquement par la plateforme ANTS. Format de l'ID : AAAA[Département][Numéro séquentiel] — exemple : 2025N23701
Cet identifiant est permanent et suit le donneur tout au long de sa relation avec l'ANTS.



Accueil > Accueil Donneur

Accueil Donneur

Exporter par :   

Rechercher un donneur

ID donneur	Nom	Prénom	Date de naissance
ID donneur	Nom	Prénom	jj/mm/aaaa 



Figure 4 — Liste des donneurs enregistrés — Vue principale du module Accueil Donneur avec formulaire de recherche et boutons d'export

4.1 Rechercher un donneur existant

Avant d'enregistrer un nouveau donneur, vérifiez toujours s'il existe déjà dans la base de données pour éviter les doublons.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Accueil Donneur » sous la rubrique Production PSL.
2. La page Accueil Donneur s'affiche avec un formulaire de recherche en haut.
3. Renseignez un ou plusieurs critères de recherche :
 - a. ID donneur (si connu)
 - b. Nom de famille
 - c. Prénom
4. Cliquez sur le bouton « Rechercher ».
5. Si un résultat correspond, cliquez dessus pour ouvrir sa fiche. Sinon, procédez à la création.

1. Champ « ID donneur » — saisir l'identifiant ANTS si disponible
2. Champs Nom / Prénom — recherche partielle acceptée, non sensible à la casse
3. Champ « Date de naissance » — format jj/mm/aaaa
4. Bouton « Rechercher » — déclencher la recherche dans la base
5. Boutons d'export CSV / PDF / Excel — exporter la liste des résultats affichés

BONNE PRATIQUE — Recherche efficace

Commencez toujours par une recherche avant de créer un nouveau dossier.
Une recherche par date de naissance seule peut retourner de nombreux résultats — combinez avec le nom.
La recherche n'est pas sensible à la casse : « KOUBE » et « koube » donnent le même résultat.

4.2 Créer un nouveau donneur — Formulaire Fiche Pré-Don

Le formulaire de création d'un donneur se déroule en 4 étapes successives. Toutes les étapes doivent être complétées pour finaliser l'enregistrement. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Étape 1 — État civil

1. Cliquez sur le bouton « Nouveau donneur » ou « Créer une fiche pré-don ».
2. Renseignez les champs obligatoires : Nom*, Prénom*, Date de naissance*, Lieu de naissance*, Sexe*, Téléphone personnel*.
3. Cliquez sur « Suivant » pour passer à l'étape 2.

Figure 5 — Étape 1 : Informations d'état civil (début) — Nom, Prénom, Date de naissance (le système rejette automatiquement les mineurs de moins de 18 ans)

Figure 6 — Étape 1 : Champs d'état civil complémentaires — Lieu de naissance, Sexe, Téléphone — tous les champs marqués * sont obligatoires

⚠ ATTENTION — Âge minimum requis

Le système refuse automatiquement les donneurs âgés de moins de 18 ans. Un message d'alerte rouge « L'âge requis pour être donneur est de 18 ans » s'affiche si la date de naissance indique un mineur.

Étape 2 — Informations complémentaires

1. Renseignez les champs obligatoires : Ethnie*, Niveau d'étude*, Profession*, Situation matrimoniale*, Nationalité*, Nom de contact en cas d'urgence*, Téléphone d'urgence*.
2. Renseignez facultativement : Catégorie socio-professionnelle (CSP), Email, Téléphone alternatif, Groupe sanguin si connu.
3. Cliquez sur « Suivant » pour passer à l'étape 3.

Figure 7 — Étape 2 : Coordonnées et contact d'urgence — Renseigner les informations complémentaires — les contacts d'urgence sont obligatoires

Étape 3 — Adresse géographique

1. Sélectionnez le Département* dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez la Commune* (se filtre automatiquement selon le département sélectionné).
3. Sélectionnez l'Arrondissement*, puis le Quartier*.
4. Renseignez éventuellement la Maison (numéro ou nom du domicile).
5. Cliquez sur « Suivant » pour passer à l'étape 4.

Figure 8 — Étape 3 : Adresse géographique — Sélection hiérarchique : Département → Commune → Arrondissement → Quartier de résidence

Étape 4 — Photo du donneur

1. Cliquez sur « Importer une photo » pour sélectionner une image depuis votre appareil.
2. Alternativement, cliquez sur l'icône appareil photo pour prendre une photo en direct (si webcam disponible).
3. Vérifiez que la photo est nette et représente clairement le visage du donneur.
4. Cliquez sur « Continuer » pour afficher le tableau récapitulatif.

ID Donneur	XXXXXXXX	Situation matrimoniale	Marié(e)
Nom	KIM	Catégorie SP	Autres
Prénom	KIMI	Département	ATLANTIQUE
Date de naissance	19-07-1997	Commune	KPOMASSE
Lieu de naissance	chine	Arrondissement	AGONKANME
Contact Personnel	+229 01 98 78 48 38	Quartier	ADJAME
NPI			
Nationalité	Allemande	Centre	
Sexe	Féminin	Personne à contacter	DEHY
Email		Contact urgence	+229 01 65 88 22 99
Profession	garden	Lieu de travail	
Ethnie	Batombus	Téléphone Alternatif	
Groupe sanguin donné		Maison	

Vérifier les informations puis enregistrer → Modifier Enregistrer

Figure 9 — Étape 4 : Capture photo du donneur

Informations complémentaires

✓

Opération réussie !!

Que voulez-vous faire maintenant ?

Accueil donneur Nouveau donneur

Choisir une action à effectuer

Figure 10 — Récapitulatif avant validation

Finalisation — Validation du dossier

1. Le tableau récapitulatif affiche toutes les informations saisies aux étapes 1 à 4.
2. Vérifiez attentivement chaque information.
3. En cas d'erreur, cliquez sur « Modifier » (bouton orange) pour revenir aux étapes précédentes.
4. Si tout est correct, cliquez sur « Enregistrer » (bouton rouge) pour créer le dossier dans la base de données.
5. Un message « Opération réussie ! » confirme l'enregistrement — l'ID Donneur ANTS est généré.
6. Choisissez ensuite : « Accueil donneur » pour revenir à la liste, ou « Nouveau donneur » pour enregistrer un autre.

✓ BONNE PRATIQUE — Bonne pratique — Validation du dossier

Vérifiez systématiquement l'orthographe du Nom et du Prénom avant d'enregistrer.
Assurez-vous que la photo est de bonne qualité (visage visible, bon éclairage).
L'ID Donneur ANTS généré est unique et permanent — notez-le pour vos dossiers.

5. Module — Sélection Médicale

Le module Sélection médicale permet d'évaluer l'aptitude d'un candidat au don. Cette étape est obligatoire avant tout prélèvement. Elle se déroule en trois phases séquentielles.

IMPORTANT — Ordre impératif des étapes


1. Questionnaire médical → 2. Examen médical → 3. Décision.

Ces étapes sont séquentielles et ne peuvent pas être effectuées dans le désordre.

Un message d'alerte automatique est émis si le donneur déclare une maladie disqualifiante.

5.1 Accéder à la liste des fiches pré-don

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Sélection médicale » sous Production PSL.
2. La page affiche la liste des donneurs en attente de sélection médicale.
3. Localisez le donneur à traiter dans la liste (Nom, Prénom, Sexe, Contact, Quartier, Date).
4. Cliquez sur l'icône d'action (► / œil) sur la ligne du donneur concerné.



Accueil > Sélection médicale

Sélection médicale

Nombre de ligne: 10

Rechercher une fiche

Liste des donneurs à l'étape de la sélection médicale (3)

#	NOM	PRÉNOM	SEXE	CONTACT	QUARTIER	DATE	ACTION
1	COSH	JUSTIN	Masculin	+229 01 96 77 65 55	AGONME		
2	NIMABE	ZOUL	Masculin	+229 01 63587412	KPEGOUNOU	28/04/2025	
3	KIM	KIMI	Féminin	+229 01 98784838	ADJAME	30/04/2025	

« 1 / 1 1 »

Figure 11 — Liste des fiches pré-don en attente de sélection médicale — Les compteurs en haut indiquent le nombre de donneurs en attente

1. Compteur de donneurs en attente affiché en haut de liste
2. Champ de recherche — filtrer par nom ou numéro de fiche
3. Icône d'action (►) — cliquer pour démarrer la sélection médicale du donneur

Nombre de don antérieur : 0
 Nombre de don de l'année en cours : 0
 Numéro de téléphone : 98784838

[← Retour](#)

Première fiche détaillée donneur

Fiche détaillée du donneur(euse): **KIM KIMI**

Informations Personnelles

ID Donneur	2025H68129	Situation matrimoniale	Marié(e)
Date de naissance	18-07-1997	Catégorie SP	Autres
Lieu de naissance	chine	Département	ATLANTIQUE
Contact	+229 01 98784838	Commune	KPOMASSE
Nationalité	Allemande	Arrondissement	AGONKANME
Sexe	Féminin	Quartier	ADJAME
Groupe Sanguin donné		Centre	

[Continuer](#)

Cliquer pour continuer

Figure 12 — Tableau récapitulatif du donneur — Informations personnelles du donneur et historique des dons — cliquer sur « Continuer » pour débiter

5.2 Phase 1 — Questionnaire médical

La fiche détaillée du donneur s'affiche (informations personnelles, historique des dons). Cliquez sur « Continuer » pour accéder au questionnaire médical.

- Répondez à chaque question médicale en cochant « Oui » ou « Non » :
 - Antécédents de transfusion sanguine
 - Tests positifs (Hépatite B, C, Syphilis, VIH)
 - Chirurgie, tatouage, piercing, soins dentaires récents
 - Changement de partenaire sexuel dans les 6 derniers mois
 - Vaccination récente (moins de 3 mois)
 - Maladies, traitements en cours
 - Pour les femmes : accouchement, fausse couche, date des dernières règles
- Renseignez les comportements à risque dans la section « Informations complémentaires ».
- CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ : cochez obligatoirement la case de consentement du donneur.
- Cliquez sur « Suivant » pour accéder au récapitulatif.

Nombre de don antérieur : 0
 Nombre de don de l'année en cours : 0
 Numéro de téléphone : 98784838

Profile Photo

Répondre en cochant les cases

1 Récapitulatif donneur 2 Question médicale 3

R remplissez le questionnaire médical

Avez-vous reçu du sang une fois ? *

☐ Oui ☐ Non

Votre dernier don s'est-il bien déroulé ?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous été dépisté positif à la Syphilis ? *

☐ Oui ☐ Non

Soins dentaires reçus depuis moins de 3 mois ? *

☐ Oui ☐ Non

Vaccins pris depuis moins de 3 mois *

Autres maladies

Accouchement il y a moins de six mois ?

Date

j/mm/aaaa

Avez-vous été dépisté positif à l'hépatite ? *

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous été une fois opéré, transfusé ou greffé ? *

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous changé de partenaire sexuel(e) les 6 derniers mois ? *

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous donné le sang une fois ? *

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous été dépisté positif au VIH/SIDA ? *

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous souffert, ou souffrez-vous de l'une des maladies/symptômes suivant(e)s *

Traitement en cours *

Date d'accouchement

j/mm/aaaa

Figure 13 — Questionnaire médical (partie 1) — Antécédents médicaux, maladies chroniques, traitements en cours

Vaccins pris depuis moins de 3 mois *
 Aucun

Autres maladies

Traitement en cours *

Aucun

Accouchement il y a moins de six mois ?

☐ Oui ☒ Non

Fausse couche ou avortement

☐ Oui ☒ Non

Nombre de grossesse

Nombre de grossesse

Date d'accouchement

j/mm/aaaa

Date fausse couche ou avortement

j/mm/aaaa

Date des dernières règles

j/mm/aaaa

Informations complémentaires *

☐ Je me drogue
☐ Mon partenaire se drogue
☐ Mon partenaire est séropositif
☐ Blessure avec objet déjà utilisé
☐ Homosexuel
☐ Mordu par quelqu'un
☐ Tatouages, scarifications, piercing
☐ Séjour à l'étranger ces 3 derniers mois
☐ Non concerné

Cocher obligatoirement

CONSENTEMENT ECLAIRE

☐ Je déclare sur l'honneur que je n'ai rien caché de mes maladies et de mes comportements. Je donne l'autorisation au Centre de Transfusion Sanguine de prélever mon sang. Je sais que la syphilis, les virus du SIDA, des hépatites B et C peuvent se transmettre par transfusion sanguine. Je sais aussi que mon sang sera soumis à un dépistage de ces maladies, et je ne me considère pas comme une personne ayant des comportements à risque de les transmettre. Dans le cas contraire, je ne donnerai pas mon sang. En cas de doute, mon don de sang sera écarté par précaution.

Précédent

Cliquer pour continuer

Valider

Figure 14 — Questionnaire médical (partie 2) — Comportements à risque, voyages récents, vaccinations récentes

❌ Récapitulatif donneur
❌ Question médicale
3

Tableau récapitulatif des questions médicales

Le donneur a-t-il reçu du sang une fois ?	Non	Date de transfusion	RAS
Le donneur a-t-il donné le sang une fois ?	Non	Déroulement du dernier don de sang effectué	RAS
Avez-vous été dépisté positif à l'hépatite ?	Non	Avez-vous été dépisté de la Syphilis ?	Non
Le donneur a-t-il été une fois opéré, transfusé ou greffé ?	Non	Soins dentaire reçu depuis 3 mois ?	Non
Vaccins pris depuis 3 mois	Non applicable	Des maladies et symptômes	Non applicable
À changer partenaire sexuel	Non	Informations complémentaires	Mordu par quelqu'un
Traitement en cours	Aucun		
Accouchement il y a moins six mois ?	Non	Date dernier accouchement ?	
Fausse couche ou avortement ?	Non		
Nombre de grossesses ?		Date des dernières règles ?	
Avez-vous été dépisté positif au VIH SIDA ?	Non	Avez-vous été dépisté positif à l'hépatite ?	Non
Avez-vous été dépisté positif à la Syphilis ?	Non		

Précédent
Cliquer pour voir ou modifier
Cliquer pour confirmer les informations
Confirmer

Figure 15 — Récapitulatif des réponses au questionnaire médical — Synthèse de toutes les réponses avant validation — vérifier avant de passer à la phase suivante

⚠️ ATTENTION — Consentement obligatoire

La case de consentement éclairé doit impérativement être cochée par le donneur. Sans ce consentement, l'enregistrement de la sélection médicale est impossible. Le texte du consentement informe le donneur que son sang sera testé pour diverses infections.

⚠️ ATTENTION — Alerte automatique maladie disqualifiante

Si le système émet une alerte rouge lors du questionnaire (maladie disqualifiante détectée), consultez le médecin référent avant de prendre une décision. Ne jamais ignorer une alerte système — elle indique une contre-indication médicale potentielle.

5.3 Phase 2 — Examen médical

Après validation du questionnaire médical, l'examen clinique du donneur est enregistré dans la plateforme.

Accueil > Modification du donneur

Nombre de don antérieur : 0
 Nombre de don de l'année en cours : 0
 Numéro de téléphone : 63587412

Examen médical de NIMABE ZOUL

Renseignez les cases pour finir la question médicale

Poids (kg) *	Taille (cm) *	Pouls *
65	170	67
Muqueuses *	Paume *	Peau *
Colorées	Colorée	RAS
Explication	Bouche *	Explication
Explication	RAS	Explication
Température Corporelle (°C) *	Tension artérielle * (Exemple : 120/80)	
36 . 5	120 / 80 mmHg	

Cliquer pour enregistrer
Enregistrer

Figure 16 — Formulaire d'examen médical — Saisir toutes les mesures cliniques obligatoires pour pouvoir passer à la décision

Champ	Description / Valeurs
Poids (kg) *	Ex. : 65 — le poids minimum est généralement 50 kg
Taille (cm) *	Ex. : 170
Pouls (bpm) *	Ex. : 72 — normal entre 60 et 100 bpm
Muqueuses *	Colorées / Décolorées
Paume *	Colorée / Décolorée
Peau *	RAS / Anomalie
Bouche *	RAS / Anomalie
Température (°C) *	Ex. : 36,5 — fièvre > 37,5°C est une contre-indication temporaire
Tension artérielle (mmHg) *	Format systolique/diastolique — Ex. : 120/80

1. Renseignez toutes les mesures cliniques obligatoires.
2. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider l'examen médical et passer à la prise de décision.

5.4 Phase 3 — Prise de décision

La fiche complète du donneur (informations + questions médicales) s'affiche. L'agent médical saisit sa décision définitive sur l'aptitude du donneur au don.

← Retour

Fiche détaillée du donneur(euse): **NIMABE ZOUL** Date : 02/05/2025 09:03:02

Cliquer pour prendre une décision en rapport au donneur

Décision *

Cliquer pour enregistrer

Enregistrer

Informations Personnelles

ID Donneur	2025P7157	Situation matrimoniale	Marié(e)
Date de naissance	09-08-2001	Catégorie SP	Employés
Lieu de naissance	Togo	Département	DONGA
Contact	+229 01 63587412	Commune	DJOUGOU
Nationalité	Iranienne	Arrondissement	BELLEFOUNGOU
Sexe	Masculin	Quartier	KPEGOUNOU
Groupe Sanguin donné		Centre	

Questions médicales

Le donneur a-t-il donné du sang Non

Figure 17 — Formulaire de prise de décision — Trois options disponibles — chaque refus doit être documenté avec son motif précis

Champ	Description / Valeurs
Accepté	Le donneur est apte au don — le prélèvement peut être effectué immédiatement
Refus temporaire	Le donneur est temporairement inapte (ex. : maladie passagère, voyage récent) — une date de retour peut être fixée
Refus définitif	Le donneur est définitivement exclu du don (ex. : pathologie chronique, test sérologique positif historique)

6. Module — Prélèvement

Le module Prélèvement permet d'enregistrer les prélèvements de sang effectués sur les donneurs acceptés lors de la sélection médicale. Chaque poche de sang reçoit un numéro unique et un code-barres imprimable.




Figure 18 — Liste des donneurs aptes au prélèvement — Tous les donneurs dont la sélection médicale est validée (Accepté) apparaissent dans cette liste

6.1 Prérequis — Générer des numéros de poche

Avant tout prélèvement, des numéros de poches doivent être générés dans le module Paramètres. Cette opération est généralement effectuée en début de journée ou de campagne de don.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Paramètres » sous Administration.
2. Sur la page des paramètres, cliquez sur « Numéro de poche ».
3. Dans le champ « Nombre à générer », saisissez le nombre de poches souhaité.
4. Sélectionnez l'équipe (Mobile ou Fixe) dans le menu déroulant « Équipe ».
5. Cliquez sur « Générer ». La liste des numéros apparaît immédiatement.
6. Les numéros au statut « Non » (non utilisé) sont disponibles pour les prélèvements.



NOTE — Format des numéros de poche

Format : Année / Code centre / Numéro séquentiel — Exemple : 2025/A/S/00683

- 2025 = Année
- A = Référence du centre de collecte
- S = Type d'équipe (S=fixe, H=mobile, C=autre)
- 00683 = Numéro d'ordre séquentiel



Figure 19 — Paramètres de génération des numéros de poche — Saisir le nombre à générer et sélectionner l'équipe avant de cliquer sur Générer

1. Champ « Nombre à générer » — indiquer la quantité de numéros souhaités
2. Bouton rouge « Générer » — créer les numéros dans la base
3. Colonne « UTILISER ? » — Oui (déjà utilisé, non disponible) / Non (disponible)
4. Icône d'impression — imprimer le code-barres du numéro sélectionné




Figure 20 — Liste des numéros de poche générés — Les numéros disponibles (statut Non) peuvent être attribués aux prélèvements

6.2 Enregistrer un prélèvement

- 1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Prélèvement » sous Production PSL.
- 2. La liste des donneurs aptes au prélèvement s'affiche (onglet « Les Donneurs »).
- 3. Sur la ligne du donneur à prélever, cliquez sur l'icône d'action (seringue / +).
- 4. La page « Ajouter un Prélèvement » s'ouvre avec le numéro de poche pré-sélectionné.
- 5. Vérifiez que le message « Ce numéro de poche est disponible » (vert) est affiché.
- 6. Renseignez le formulaire de prélèvement.
- 7. Sélectionnez le résultat du prélèvement : ✓ Réussi ou ✗ Échec.
- 8. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider.

Accueil > Prélèvement > Ajouter un Prélèvement

Nombre de don total : 0

Nombre de don de l'année en cours : 0

Numéro de téléphone : 99887719

Prélèvement de: MOU MIA

2025/A/S/00683

✓ Ce numéro de poche est disponible.

✓ Réussi ✗ Echec

Ajouter les informations en rapport avec le prélèvement effectué

Type de don*

Autotransfusion

Familial

Remplacement

Volontaire

Volume de sang prélevé *

Volume de sang prélevé

Volume maximal à prélever: 500 ml

Anomalie,Commentaire ou Observation

Ajouter un texte

Type de poche *

Solution de conservation

Cliquer pour enregistrer

Enregistrer

Figure 21 — Formulaire d'ajout d'un prélèvement — Renseigner le type de don, le volume, le type de poche et la solution de conservation

Champ	Description / Valeurs
Type de don *	Volontaire / Familial / Remplacement / Autotransfusion
Volume prélevé (ml) *	Ne pas dépasser 500 ml (volume maximal affiché par le système)
Type de poche *	Simple / Double / Triple / Quadruple / Pédiatrique
Solution de conservation	Sélectionner dans la liste (optionnel)
Anomalie / Commentaire	Saisir toute observation pertinente (optionnel)

Prélèvement

Les Donneurs | Les prélèvements | Les prélèvements échoués

Exporter en: PDF | Excel

Liste des prélèvements effectués

Liste des Prélèvements (156)

Nombre de ligne: 10

Rechercher un prélèvement

#	NUMÉRO POCHE	VOLUME DE SANG	TYPE DE POCHE	DATE DE PRÉLÈVEMENT	HEURE DE PRÉLÈVEMENT	DURÉE	COMMENTAIRE	ACTION
1	2025/A/S/00683	500 ml	TRIPLE	02/05/2025	08:36:07	6 min	Ras	
2	2025/A/S/00684	500 ml	TRIPLE	02/05/2025	08:22:49	6 min		
3	2025/A/S/00686	200 ml	DOUBLE	01/05/2025	09:28:22	5 min		
4	2025/A/S/00685	400 ml	TRIPLE	01/05/2025	09:27:50	5 min	ras	
5	2025/H/S/00667	500 ml	QUADRUPLE	30/04/2025	11:09:34	6 min		
6	2025/H/S/00668	480 ml	TRIPLE	30/04/2025	09:30:56	6 min	hello	

Figure 22 — Liste des prélèvements enregistrés — Suivi de tous les prélèvements avec numéro de poche, statut et actions disponibles

6.3 Imprimer le code-barres

1. Dans l'onglet « Les prélèvements », localisez la poche concernée.
2. Cliquez sur l'icône d'impression () dans la colonne Action.
3. Une fenêtre modale affiche le code-barres et le numéro de poche.
4. Cliquez sur « Imprimer » pour éditer l'étiquette à coller sur la poche.
5. Cliquez sur « Fermer » pour retourner à la liste.

Code-barres pour le numéro de poche

2025/A/S/00683

Code-barres généré

Fermer | Imprimer

Figure 23 — Code-barres généré après prélèvement — Étiquette code-barres imprimable à coller immédiatement sur la poche de sang

✓ BONNE PRATIQUE — Traçabilité des poches

Collez immédiatement l'étiquette code-barres sur la poche après impression.
Ne laissez jamais une poche sans étiquette identifiée — cela compromet la traçabilité.
Les prélèvements au statut « Échec » sont listés dans l'onglet dédié pour archivage.

7. Module — Préparation des PSL

Le module Préparation des PSL permet de fractionner une poche de sang total (poche mère) en plusieurs produits sanguins labiles (PSL) dérivés : CGR, PFC, CPS ou ST.

NOTE — Nomenclature des produits dérivés

Le numéro d'un PSL dérivé est l'extension du numéro de la poche mère.

Exemple — Poche mère 2025/A/S/00683 donne :

- 2025/A/S/00683/CGR (Culot Globulaire Rouge)
- 2025/A/S/00683/PFC (Plasma Frais Congelé)
- 2025/A/S/00683/CPS (Concentré de Plaquettes Standard)

Exporter en: 

Liste des prélèvements (22)

Nombre de ligne: 10 Niveau de préparation: Non Préparé Rechercher un prélèvement

Sélectionner la ou les poches à préparer

Cliquer pour créer des produits dérivés

#		NUMÉRO DE POCHE	VOLUME DE SANG	TYPE DE POCHE	SOLUTION DE CONSERVATION	GROUPE SANGUIN	DATE DE PRÉLÈVEMENT	ACTION
1	☐	2025/A/S/00683	500 ml	TRIPLE	OUI		02/05/2025 à 08:36:07	
2	☐	2025/A/S/00684	500 ml	TRIPLE	OUI		02/05/2025 à 08:22:49	
3	☐	2025/A/S/00677	500 ml	TRIPLE	OUI	O+	24/04/2025 à 17:10:06	
4	☐	2025/H/S/00662	500 ml	TRIPLE	OUI		14/04/2025 à 14:12:49	
5	☐	2025/H/S/00550	450 ml	TRIPLE	OUI		14/04/2025 à 14:10:40	
6	☐	2025/A/S/00651	300 ml	DOUBLE	NON		03/04/2025 à 08:50:28	
7	☐	2025/A/S/00646	450 ml	TRIPLE	OUI		28/03/2025 à 15:28:18	
8	☐	2025/A/S/00645	400 ml	TRIPLE	OUI		28/03/2025 à 15:08:11	

Figure 24 — Liste des prélèvements à préparer — Activer le filtre « Non Préparé » pour n'afficher que les poches en attente de fractionnement

7.1 Créer un produit dérivé

1. Cochez une ou plusieurs poches à préparer dans la liste.
2. Cliquez sur l'icône d'action (bouton vert ) sur la ligne de la poche concernée.
3. La fenêtre « Créer un produit dérivé » s'ouvre.
4. Le volume restant disponible est affiché automatiquement (en ml).
5. Sélectionnez le Type de Produit dérivé* dans la liste (CGR, PFC, CPS, ST).
6. Saisissez le Volume (mL)* à extraire pour ce produit.
7. Cliquez sur le bouton  (valider) pour ajouter ce produit à la liste de dérivés.
8. Répétez pour créer d'autres produits dérivés de la même poche si nécessaire.
9. Vérifiez que la somme des volumes dérivés ne dépasse pas le volume initial.
10. Cliquez sur « CONFIRMER » pour enregistrer tous les produits dérivés.

Créer un produit dérivé du prélèvement N°2025/A/S/00683 - Poche TRIPLE Volume 500mL

Volume restant (ml)500

Sélectionner le type de produit

Type de Produit dérivé *

Sélectionner le type produit

Ajouter le volume

Volume(mL) *

Volume du sang

Liste des produits

N°	NUMERO DE POCHE	VOLUME
----	-----------------	--------

Fermer

Figure 25 — Sélection de la poche mère — Cliquer sur la poche pour accéder au formulaire de création de dérivé

Créer un produit dérivé du prélèvement N°2023/ALI/S/00144 - Poche DOUBLE Volume 400mL

Type de Produit dérivé *

Volume de Sang (mL) *

PFC

100

1

CGR

200

X

2

PFC

100

X

CONFIRMER

Liste des produits

N°	NUMERO DE POCHE	VOLUME
----	-----------------	--------

Fermer

Figure 26 — Choix du type de produit dérivé

Créer un produit dérivé du prélèvement N°2025/A/S/00675 - Poche QUADRUPLE Volume 500mL

Volume restant (ml)0

Type de Produit dérivé *

CPS

Volume(mL) *

Volume du sang

Liste des produits

N°	NUMERO DE POCHE	VOLUME
1	2025/A/S/00675/CPS	150
2	2025/A/S/00675/PFC	150
3	2025/A/S/00675/CGR	100
4	2025/A/S/00675/ST	100

Terme

Figure 27 — Saisie du volume et confirmation

1. Volume restant — calculé automatiquement au fur et à mesure des dérivés créés
2. Type de Produit dérivé — sélectionner CGR, PFC, CPS ou ST dans la liste
3. Champ Volume (mL) — saisir la quantité extraite pour ce dérivé
4. Bouton ✓ — ajouter le dérivé à la liste de préparation
5. Bouton CONFIRMER — valider et enregistrer définitivement tous les dérivés créés

⚠ ATTENTION — Contrôle des volumes

Le système autorise la saisie d'un volume supérieur au disponible — vérifiez vous-même la cohérence. Si le volume restant atteint 0, vous ne pouvez plus créer de produit supplémentaire pour cette poche. Les volumes sont exprimés en millilitres (mL).

Champ	Description / Valeurs
CGR	Culot Globulaire Rouge — contient les globules rouges concentrés
PFC	Plasma Frais Congelé — contient les facteurs de coagulation
CPS	Concentré de Plaquettes Standard — contient les plaquettes
ST	Sang Total — non fractionné, utilisé tel quel

8. Module — Qualification Biologique


La qualification biologique est l'ensemble des analyses de laboratoire effectuées sur les PSL pour déterminer leur innocuité et leur compatibilité. Elle comprend trois étapes obligatoires et séquentielles.

IMPORTANT — Règle des deux agents pour le groupage

Le groupage sanguin ABO/RhD doit impérativement être confirmé par deux agents différents.



Le Groupage 1 et le Groupage 2 doivent utiliser des réactifs différents.



Cette double vérification est une exigence réglementaire de sécurité transfusionnelle.



8.1 Créer une nouvelle qualification

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Qualification Biologique » sous Production PSL.
2. La liste des qualifications en cours s'affiche.
3. Cliquez sur « Ajouter Qualification ».
4. La page de filtre avancé s'affiche — renseignez les critères de recherche des poches à qualifier :
 - a. Plage de dates de prélèvement (du ... au ...)
 - b. Numéro de poche de base (ex. : 2024/H/C/)
 - c. Variable (numéro séquentiel, ex. : 00123-00180)
 - d. Lieu du prélèvement (Centre), Groupe sanguin et Volume (optionnels)
5. Cliquez sur « Filtrer » — les prélèvements correspondants s'affichent.
6. Cochez les poches à inclure dans cette session de qualification.
7. Cliquez sur « Enregistrer » pour créer la qualification.





8.2 Étape 1 — Sérologie

La sérologie teste le sang pour 4 marqueurs infectieux obligatoires. Saisir les résultats de chaque test avec les informations sur les réactifs utilisés (lot et date de péremption).

1. Dans la liste des qualifications, localisez la session créée et cliquez sur « Continuer ».
2. Vous arrivez sur l'onglet « Sérologie ».

3. Section « Choix des réactifs » — renseignez pour chaque type d'analyse : réactif + lot + date de péremption.
4. Pour chaque poche listée, sélectionnez le résultat : POSITIF ou NÉGATIF.
5. Cliquez sur « Enregistrer ».
6. Le récapitulatif de sérologie s'affiche — vérifiez attentivement les résultats.
7. Cliquez sur « Confirmer » pour valider, ou « Modifier » pour corriger.

Champ	Description / Valeurs
Test d'Hépatite B	Sélectionner le réactif + Lot + Date de péremption → résultat POSITIF / NÉGATIF
Test de Syphilis	Sélectionner le réactif + Lot + Date de péremption → résultat POSITIF / NÉGATIF
Test de VIH	Sélectionner le réactif + Lot + Date de péremption → résultat POSITIF / NÉGATIF
Test d'Hépatite C	Sélectionner le réactif + Lot + Date de péremption → résultat POSITIF / NÉGATIF

Accueil > Qualification Bio > Ajout des analyses

[← Retour](#) **Ajout des analyses**

[Sérologie](#) [Groupage 1 & 2](#) [Hématologie](#)

Renseigner les analyses pour vérifier la sérologie

Choix des réactifs

TYPE D'ANALYSE *	RÉACTIF *	LOT *	DATE DE PÉREMPTION *
Test d'hépatite B			
Test de Syphilis			
Test de VIH			
Test d'hépatite C			

N° DE POCHES **TEST D'HÉPATITE B** **TEST D'HÉPATITE C** **TEST DE SYPHILIS** **TEST DE VIH**

Figure 33 — Formulaire de sérologie — Saisir les réactifs, lots, dates de péremption et résultats pour chacun des 4 tests obligatoires

Choix des réactifs

Analyses de sérologie effectuées

TYPE D'ANALYSE *	RÉACTIF *	LOT *	DATE DE PÉREMPTION *
Test d'hépatite B	Monolisa HBs Ag ULTRA	lot 4B0119	13/07/2025
Test de Syphilis	TPHA (BIO-RAD)	lot 4G0045	08/01/2026
Test de VIH	Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab	lot 3K0827	18/03/2025
Test d'hépatite C	Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA V2	lot 3K0586	25/02/2025

N° DE POCHE	TEST D'HÉPATITE B	TEST D'HÉPATITE C	TEST DE SYPHILIS	TEST DE VIH
2025/A/S/00683	POSITIF	NEGATIF	POSITIF	NEGATIF
2025/A/S/00684	NEGATIF	POSITIF	NEGATIF	POSITIF

Cliquer pour enregistrer → Enregistrer

Figure 34 — Saisie des résultats sérologiques — Résultats POSITIF / NÉGATIF pour chaque poche et chaque test — bien vérifier avant de valider

Veuillez bien vérifier les informations avant d'enregistrer

Récapitulatif qualification biologique

Technicien : PADONOU Edgard

Choix des réactifs

TYPE D'ANALYSE	RÉACTIF	LOT	DATE DE PÉREMPTION
Test d'hépatite B	Monolisa HBs Ag ULTRA	lot 4B0119	2025-07-13
Test de Syphilis	TPHA (BIO-RAD)	lot 4G0045	2026-01-08
Test de VIH	Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab	lot 3K0827	2025-03-18
Test d'hépatite C	Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA V2	lot 3K0586	2025-02-25

Résultats

N° DE POCHE	TEST D'HÉPATITE B	TEST DE SYPHILIS	TEST DE VIH	TEST D'HÉPATITE C
2025/A/S/00683	POSITIF	POSITIF	NEGATIF	NEGATIF
2025/A/S/00684	NEGATIF	NEGATIF	POSITIF	POSITIF

Vérifier les informations de la sérologie (modifier ou confirmer) → Modifier Confirmer

Figure 35 — Récapitulatif sérologie — Synthèse des 4 tests sérologiques avant confirmation — la moindre erreur doit être corrigée avant validation

⚠ ATTENTION — Résultat POSITIF à la sérologie

Un résultat POSITIF à l'un des tests (VIH, Hépatite B, C ou Syphilis) disqualifie automatiquement la poche. Elle sera dirigée vers le module Destruction (statut NON CONFORME). Le donneur doit être informé selon le protocole médical en vigueur.

8.3 Étape 2 — Hématologie

1. Cliquez sur l'onglet « Hématologie ».
2. Renseignez les réactifs utilisés : taux d'hémoglobine (réactif + lot + date) et électrophorèse (réactif + lot + date).

3. Pour chaque poche, saisissez le taux d'hémoglobine (g/dL) et le résultat de l'électrophorèse (AA, AS, SS, etc.).
4. Cliquez sur « Enregistrer » puis « Confirmer » sur le récapitulatif.

BDS AT/LIT

Menu: Sérologie, Groupe 1 & 2, **Hématologie**

Renseigner les analyses d'hématologie effectuées puis enregistrer

Choix des réactifs

TYPE D'ANALYSE *	RÉACTIF *	LOT *	DATE DE PÉREMPTION *
Taux d'hémoglobine			jj/mm/aaaa
Electrophorèse de l'hémoglobine			jj/mm/aaaa

N° DE POCHES	TAUX D'HÉMOGLOBINE	ELECTROPHORÈSE DE L'HÉMOGLOBINE
2025/A/S/00683	Hémoglobine (g/dL)	
2025/A/S/00684	Hémoglobine (g/dL)	

Enregistrer

Figure 36 — Formulaire d'analyse hématologique — Taux d'hémoglobine (g/dL) et résultat de l'électrophorèse de l'hémoglobine pour chaque poche

Veuillez bien vérifier les informations avant d'enregistrer

Récapitulatif qualification biologique
Technicien : PADONOU Edgard

Choix des réactifs

TYPE D'ANALYSE	RÉACTIF	LOT	DATE DE PÉREMPTION
Taux d'hémoglobine	Drabkin	lot 67054BE01	2025-07-02
Electrophorèse de l'hémoglobine	REACTIF ELECTROPHORESE 2	lot 3K0827	2025-03-18

Résultats

N° DE POCHES	TAUX D'HÉMOGLOBINE	ELECTROPHORÈSE DE L'HÉMOGLOBINE
2025/A/S/00683	25	AA
2025/A/S/00684	22	AS

Vérifier les analyses effectuées puis enregistrer (modifier ou confirmer)

Modifier Confirmer

Figure 37 — Récapitulatif hématologie — Résumé des analyses hématologiques — confirmer pour valider cette étape et passer au groupe

8.4 Étape 3 — Groupage Sanguin (Agent 1)

Le groupage sanguin ABO-RhD requiert la confirmation obligatoire de deux agents différents utilisant des réactifs différents. Commencer par le premier groupage.

1. Cliquez sur l'onglet « Groupe 1 & 2 », puis sur « Groupage Sanguin ».
2. Sélectionnez le Réactif pour le Groupage 1 (ex. : Coffret Diagast).

3. Renseignez les dates et lots associés.
4. Pour chaque poche, sélectionnez le groupe sanguin ABO et le RhD obtenu.
5. Ajoutez éventuellement les fichiers d'analyse (pièce jointe).
6. Cliquez sur « Enregistrer » puis validez le récapitulatif en cliquant sur « Confirmer ».

Groupe 1 — Agent 1 :

Figure 38a — Groupe Agent 1 (vue 1)

Figure 38b — Saisie des réactifs Agent 1

Figure 38c — Résultats groupage Agent 1

Figure 38d — Confirmation Agent 1

8.5 Étape 3 — Groupage Sanguin (Agent 2)

Le second groupage doit être effectué par un autre agent avec un réactif différent. La plateforme compare automatiquement les résultats des deux groupages.

1. Un second agent (différent) se connecte à son compte ou est identifié.
2. Sélectionnez un Réactif différent de celui utilisé en Groupe 1.
3. Répétez la procédure : résultats par poche → Enregistrer → Confirmer.
4. La plateforme compare automatiquement les résultats des deux groupages.
5. Si les deux résultats concordent, la qualification peut être terminée.

Groupe 2 — Agent 2 (profil différent) :

Figure 39a — Groupe Agent 2 (vue 1)

Figure 39b — Saisie des réactifs Agent 2

The screenshot shows the BODiSLIT web application. At the top, there's a header with the BODiSLIT logo and a user profile icon labeled 'PROFIL Agent 2' and 'Agent 2'. A blue box with white text says 'Ajouter les analyses pour finaliser les groupages 1 et 2'. Below this, there are three filter buttons: 'Séquence 1 & 2' (selected), 'Remarque', and 'Ajouter'. Under 'Choix des réactifs', there are two rows of filters. The first row has 'Sécherche des Nomenclatures' with a dropdown for 'Des Fichiers 1' and a date range from '14/12/2022' to '21/08/2025'. The second row has 'Phénotypage KEL' with a dropdown for 'Anti-K' and the same date range. Below these filters is a table with two columns: 'N° DE POICHE' and 'COE'. The table has two rows of data: '2023-A-010883' and '2023-A-010884'. To the right of the table, there are two columns: 'PHÉNOTYPAGE KEL' and 'RECHERCHE DES HÉMOGLOBINES'. Each row has a dropdown for 'Anti-A' and a date range from '14/12/2022' to '21/08/2025'. At the bottom right, there is a red 'Générer' button.

BODiSLIT

PROFIL Agent 2
Agent 2

Ajouter les analyses pour finaliser les groupages 1 et 2

Séquence 1 & 2 Remarque

Choix des réactifs

TYPE D'ANALYSE	NOM	DATE
Sécherche des Nomenclatures	Des Fichiers 1	14/12/2022 - 21/08/2025
Phénotypage KEL	Anti-K	14/12/2022 - 21/08/2025

N° DE POICHE	COE	DU	PHÉNOTYPAGE KEL	RECHERCHE DES HÉMOGLOBINES
2023-A-010883			Anti-A	14/12/2022 - 21/08/2025
2023-A-010884			Anti-A	14/12/2022 - 21/08/2025

Générer

Figure 39c — Résultats groupage Agent 2

Figure 39c — Résultats groupage Agent 2

BD5 AT/UT

Accueil > Qualification Bio > **Mettre Qualification Biologique**

Détail de la Qualification Biologique

Informations Générales
Testeur: RAC2002101901

REACTIF

TYPE D'ANALYSE	REACTIF	LOT
Test d'hygiène C	Moraxella HCV Ag Ab ULTRA V2	lot 363536
Test de sérum	Censurus ULTRA-HV Ag Ab	lot 363627
Test de Lysine	TPHA (BIO-RAD)	lot 602645
Test d'hygiène B	Moraxella Hb Ag ULTRA	lot 460119
Phénotypage test	Agar	lot 127560-00
Bactériologie des échantillons	Rep-Moraxella 1	lot 127560-00
Toxic d'hépatogène	Statens	lot 125546201
Electrophorèse de Phénotypage	REACTIF ELECTROPHORESE 2	lot 363627

Notes

Figure 39d — Récapitulatif double groupage

Figure 39d — Récapitulatif double groupage

Veuillez-bien vérifier les informations avant d'enregistrer

NO	PRÉLEVEMENT	RÉSULTAT	RÉACTIF	TECHNICIEN
1	2025/A/S/00677	O+	Coffret Séraclone	Ants Admins

Groupage 2

Modifier Confirmer

Figure 40 — Confirmation groupage Agent 1 — Résumé ABO-RhD du premier groupage avant validation définitive

Figure 40 — Confirmation groupage Agent 1 — Résumé ABO-RhD du premier groupage avant validation définitive

Veuillez-bien vérifier les informations avant d'enregistrer

NO	PRÉLEVEMENT	RÉSULTAT	RÉACTIF	TECHNICIEN
1	2025/A/S/00677	O+	Coffret Diagast	PADONOU Edgard

Modifier Confirmer

2025/A/S/00677 O+

Figure 41 — Confirmation groupage Agent 2 — Second groupage avec réactifs différents — vérification de la concordance des deux résultats

Figure 41 — Confirmation groupage Agent 2 — Second groupage avec réactifs différents — vérification de la concordance des deux résultats

✗ ERREUR FRÉQUENTE — Discordance entre Groupage 1 et Groupage 2

Si les deux résultats diffèrent pour une même poche, la qualification reste en statut « En cours ».
Un troisième groupage peut être nécessaire ou le médecin responsable doit être consulté.
Ne jamais forcer une validation en cas de discordance — la sécurité transfusionnelle l'exige.

8.6 Finalisation — Terminer la qualification

1. Une fois les trois étapes validées (✓ Sérologie, ✓ Hématologie, ✓ Groupage), le bouton « Terminer » devient actif.
2. Cliquez sur « Terminer » pour clôturer la session de qualification.
3. Les poches qualifiées passent automatiquement au module Tri & Validation.



2	PADONOU Edgard	2	2025/A/S/00683_2025/A/S/00684	02/05/2025 10:27	✓	✓	✓	Terminer
3	PADONOU Edgard	2	2025/A/S/00686_2025/A/S/00685	01/05/2025 10:30	✓	✓	✓	Terminer

Figure 42 — Bouton de finalisation de la qualification — Ce bouton devient actif uniquement quand les 3 étapes sont complètes et confirmées

9. Module — Tri & Validation

Le module Tri & Validation permet d'effectuer l'analyse physique des PSL (vérification macroscopique) et de décider de leur conformité pour la mise en stock ou la destruction.

9.1 Effectuer l'analyse physique

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Tri & Validation » sous Production PSL.
2. La liste des produits disponibles s'affiche avec leurs statuts biologiques et physiques.
3. Cliquez sur l'icône d'action (📄) sur la ligne du produit à analyser physiquement.
4. La fenêtre « Examen physique de la poche » s'ouvre — renseignez tous les paramètres.
5. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider l'analyse physique.

Sélectionner une ou plusieurs poches pour le tri

Cliquer pour renseigner l'analyse physique

NO	NUMERO DE POCHES	TYPE DE PRODUIT	VOLUME SANG (ML)	GROUPE SANGUIN	DATE DE PEREMPTION	STAT ANAL BIO	STAT ANAL PHY	STATUT	ACTIONS
1	2025/A/S/00684/CPS	CPS	150	O+	2025-05-05	Non OK	-	NON CONFORME	📄 ⋮
2	2025/A/S/00684/PFC	PFC	150	O+	2025-10-29	Non OK	-	NON CONFORME	📄 ⋮
3	2025/A/S/00684/CGR	CGR	200	O+	2025-06-05	Non OK	-	NON CONFORME	📄 ⋮
4	2025/A/S/00683/CPS	CPS	150	A+	2025-05-05	Non OK	-	NON CONFORME	📄 ⋮
5	2025/A/S/00683/PFC	PFC	200	A+	2025-10-29	Non OK	-	NON CONFORME	📄 ⋮
6	2025/A/S/00683/CGR	CGR	150	A+	2025-06-05	Non OK	-	NON CONFORME	📄 ⋮
7	2025/A/S/00685/CPS	CPS	200	O-	2025-05-04	OK	OK	VALIDE	📄 ⋮
8	2025/A/S/00685/PFC	PFC	100	O-	2025-10-28	OK	OK	VALIDE	📄 ⋮
9	2025/A/S/00686/PFC	PFC	100	O-	2025-10-28	Non OK	OK	NON CONFORME	📄 ⋮
10	2025/A/S/00686/CGR	CGR	100	O-	2025-06-04	Non OK	OK	NON CONFORME	📄 ⋮

1 / 35

Figure 43 — Liste des produits disponibles pour le tri — Les colonnes STAT ANAL BIO et STAT ANAL PHY indiquent l'avancement de chaque PSL

1. Colonne STAT ANAL BIO — résultat des analyses biologiques (OK / Non OK)
2. Colonne STAT ANAL PHY — résultat de l'analyse physique (— = non effectuée / OK)
3. Colonne STATUT — VALIDE (vert) ou NON CONFORME (rouge) — statut final du PSL
4. Icône document — voir la fiche détaillée du produit avec QR code
5. Icône action — saisir ou modifier l'analyse physique macroscopique

BDS AT/LIT

Veillez renseigner l'examen physique de la poche
N° : 2025/A/S/00684/CPS

Volume de sang *

Conforme

Présence de Coagulum *

Non

Couleur du sang *

Conforme

Intégrité *

Conforme

information post-don *

ras

Observations

RAS

Renseigner les informations physiques de la poche et enregistrer

Fermer Enregistrer

Figure 44 — Formulaire d'analyse physique macroscopique — Inspection visuelle et physique de la poche — tous les champs sont obligatoires

Champ	Description / Valeurs
Volume de sang *	Conforme / Non conforme — vérifier que le volume est dans la norme
Présence de coagulum *	Oui / Non — la présence de coagulum disqualifie le produit
Couleur du sang *	Conforme / Non conforme — couleur normale selon le type de PSL
Intégrité *	Conforme / Non conforme — poche intacte, sans fuite ni déchirure
Information post-don *	Saisie libre — ex. : RAS, chute de tension pendant le don
Observations	Notes complémentaires optionnelles pour le médecin responsable

9.2 Interpréter les statuts

Champ	Description / Valeurs
VALIDE (vert)	Analyses biologiques et physiques conformes — produit disponible pour mise en stock et distribution
NON CONFORME (rouge)	Au moins une analyse est non conforme — produit dirigé vers le module Destruction

9.3 Consulter la fiche produit avec QR code

1. Cliquez sur l'icône  (document) sur la ligne du produit.
2. La fiche produit détaillée s'ouvre avec deux onglets : « Analyse biologique » et « Analyse physique ».
3. La fiche affiche aussi le QR Code de la poche pour la traçabilité numérique.
4. Cliquez sur « Imprimer » pour éditer la fiche physique et l'archiver.

Accueil > Tri & Validation > Fiche Produit

Retour

Détails sur l'état d'une poche après le tri

Fiche produit: 2025/A/S/00683/PFC

NON CONFORME

Num Poche2025/A/S/00683/PFC

Type ProduitPFC

Type pocheSIMPLE

Date péremption2025-10-29



Imprimer

Analyse biologiqueAnalyse physique

Analyses biologiques effectuées sur la Poche Mère

Phénotypage Kellk

Recherche des hémolysinesAnti-A

Electrophorèse de l'hémoglobineAA

Taux d'hémoglobine2525

Test d'hépatite CNEGATIF

Test de VIHNEGATIF

Test de SyphilisPOSITIF

Test d'hépatite BPOSITIF

Figure 45 — Fiche produit PSL avec QR code — Fiche récapitulative imprimable : données biologiques, physiques, dates de péremption et QR code

Version 11.0 — 2025 | STAR LABS

Usage interne — CONFIDENTIEL

Page 38

10. Module — Destruction de Produit

Le module Destruction gère le circuit de mise au rebut des PSL non conformes ou périmés. Toute destruction fait l'objet d'un Procès-Verbal (PV) officiel généré automatiquement par la plateforme.

10.1 Vue d'ensemble des onglets

Champ	Description / Valeurs
Produits Non Conformes ou Périmés	PSL ayant échoué à la qualification biologique ou physique, ou dont la date de péremption est dépassée
Produits à détruire	PSL validés pour destruction (statut « À DÉTRUIRE ») — en attente de procédure physique effective
Produits détruits	Historique des PSL détruits avec date et PV de destruction — archivage traçable

10.2 Procéder à la destruction

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Destruction produit » sous Production PSL.
2. Sur l'onglet « Produits Non Conformes ou Périmés », sélectionnez les produits à détruire.
3. Vérifiez les informations : numéro de poche, type, groupe sanguin, date de péremption, statut.
4. Validez la mise en destruction — le statut passe à « À DÉTRUIRE ».
5. Rendez-vous sur l'onglet « Produits à détruire ».
6. Sélectionnez les produits et confirmez la destruction physique.
7. Le système génère automatiquement un PV de destruction.
8. Cliquez sur « Imprimer » pour éditer et archiver le PV.
9. Le produit apparaît désormais dans l'onglet « Produits détruits » avec le statut « DÉTRUIT ».

Accueil > Produit Destruction

Produit Destruction

Liste des produits périmés ou non conformes

Produits Non Conformes ou Périmés | Produits à détruire | Produits détruits

☐	NO	NUMÉRO DE POCHÉ	TYPE DE PRODUIT	GROUPE SANGUIN	DATE DE PÉREMPTION	STATUT
☐	1	2025/A/S/00684/CPS	CPS	O+	2025-05-05	NON CONFORME
☐	2	2025/A/S/00684/PFC	PFC	O+	2025-10-29	NON CONFORME
☐	3	2025/A/S/00684/CGR	CGR	O+	2025-06-05	NON CONFORME
☐	4	2025/A/S/00683/CPS	CPS	A+	2025-05-05	NON CONFORME
☐	5	2025/A/S/00683/PFC	PFC	A+	2025-10-29	NON CONFORME
☐	6	2025/A/S/00683/CGR	CGR	A+	2025-06-05	NON CONFORME
☐	7	2025/A/S/00686/PFC	PFC	O-	2025-10-28	NON CONFORME
☐	8	2025/A/S/00686/CGR	CGR	O-	2025-06-04	NON CONFORME

Figure 46 — Onglet 1 : Produits Non Conformes ou Périmés — PSL issus du tri (NON CONFORME) ou dont la date de péremption est atteinte

Accueil > Produit Destruction Liste des produits à détruire						
Produits Non Conformés ou Périmés Produits à détruire Produits détruits						
☐	NO	NUMÉRO DE POCHE	TYPE DE PRODUIT	GROUPE SANGUIN	DATE DE PÉREMPTION	STATUT
☐	1	2025/A/S/00684/CPS	CPS	O+	2025-05-05	> A DETRUIRE
☐	2	2025/A/S/00684/PFC	PFC	O+	2025-10-29	> A DETRUIRE
☐	3	2025/A/S/00684/CGR	CGR	O+	2025-06-05	> A DETRUIRE

Figure 47 — Onglet 2 : Produits à détruire — Produits pour lesquels la décision de destruction a été validée — en attente d'exécution physique

Accueil > Produit Destruction Liste des produits détruits						
Produits Non Conformés ou Périmés Produits à détruire Produits détruits						
☐	NO	NUMÉRO DE POCHE	TYPE DE PRODUIT	GROUPE SANGUIN	DATE DE PÉREMPTION	STATUT
☐	1	2025/A/S/00684/CPS	CPS	O+	2025-05-05	DETRUIT
☐	2	2025/A/S/00684/PFC	PFC	O+	2025-10-29	DETRUIT

Figure 48 — Onglet 3 : Produits détruits — Historique des destructions — cliquer sur un enregistrement pour imprimer le PV officiel

✓ BONNE PRATIQUE — Archivage des PV de destruction

Imprimez et signez systématiquement le PV de destruction.
 Classez les PV imprimés dans le registre de traçabilité du laboratoire.
 Le PV doit être signé par le responsable de la destruction et le responsable de laboratoire.

⚠ ATTENTION — Surveiller les dates de péremption des PSL

Vérifiez quotidiennement le stock pour identifier les produits approchant leur date de péremption.
 Un indicateur « Urgent » (orange) signale les produits dont la péremption est imminente dans le module Stock.


Champ	Description / Valeurs
Sang total (ST)	+34 jours après prélèvement
Culot Globulaire Rouge avec conservation (CGR+)	+41 jours après prélèvement
Culot Globulaire Rouge sans conservation (CGR-)	+34 jours après prélèvement
Plasma Frais Congelé (PFC)	+180 jours après prélèvement
Concentré de Plaquettes Standard (CPS)	+4 jours après prélèvement

11. Modules — Stock de Production & Transfert des PSL

11.1 Stock de production

Le module Stock de production affiche l'inventaire complet des PSL validés disponibles, avec leurs dates de validité et de péremption.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Stock de Production » sous Production PSL.
2. La liste complète des produits disponibles s'affiche (numéro, type, groupe sanguin, date de péremption, statuts).
3. Utilisez la barre de recherche pour filtrer par numéro de poche ou caractéristique.
4. Cliquez sur « Exporter en Excel » pour télécharger l'état du stock.



💡 ASTUCE — Surveiller les produits urgents

Les produits affichant la pastille orange « Urgent » doivent être distribués ou détruits en priorité. Consultez le stock en début de journée pour anticiper les péremptions imminentes. Exportez le stock en Excel pour l'intégrer dans vos rapports périodiques.

11.2 Fiche de transfert des produits

Ce module permet de transférer des PSL du stock de production vers une Banque Départementale de Sang (BDS). Chaque transfert génère une fiche officielle ANTS.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Transfert des PSL » sous Production PSL.
2. Sous l'onglet « Transfert de produit », cochez les produits à transférer.
3. Vérifiez les informations : numéro poche, type, volume, groupe sanguin, date de péremption.
4. Cliquez sur le bouton rouge « Transférer ».
5. La fiche de transfert PSL officielle est générée automatiquement (format ANTS).
6. La fiche indique : origine (De), destination (À), liste des poches, date, volumes et espaces signatures.
7. Imprimez et signez la fiche avant le transport physique des poches.

Accueil > Fiche de transfert de données de production

FICHE DE TRANSFERT DES PRODUITS

Transfert des produits dans la STS LITORAL

Cliquer pour valider le transfert Transférer

[Transfert de produit](#) [Fiche de transfert](#)

Sélectionner les produits à transférer

Liste des produits à transférer (3)

☐	NO	NUMÉRO DE POCHE	TYPE DE PRODUIT	VOLUME SANG (ML)	GROUPE SANGUIN	DATE DE PÉREMPTION	STATUT
☐	3	2025/A/S/00678/PFC	PFC	60	B-	19-10-2025	
☐	4	2025/A/S/00678/CGR	CGR	75	B-	26-05-2025	
☐	5	2025/A/S/00678/ST	ST	100	B-	26-05-2025	

< 1 / 1 >

Figure 50 — Liste des produits disponibles au transfert — Sélectionner les produits puis cliquer sur « Transférer » pour générer la fiche officielle ANTS



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Fiche de transfert des PSL

BP 01-882
BENIN
Tél: +229 21 33 21 78/ 21 33 21 63
info@sante.gouv.bj
www.sante.gouv.bj



Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine

FICHE DE TRANSFERT DE PSL

Date: 02-05-2025

DE (Origine): BDS AT/LIT À (Destination): STS LITORAL

JOURNÉE DU: 2025-05-01

TYPE PSL: CGR

N°Poche	GS	Vol.	Date Exp.
2025/A/S/00685/CGR	O-	100	2025-06-04

Expéditeur

Nom - Prénoms:

Signature:

Date et heure départ:

Réceptionnaire

Nom - Prénoms:

Signature:

Date et heure arrivée:

Température à destination:

Figure 51 — Fiche de transfert PSL (format officiel ANTS) — Document ANTS : numéros de poches, BDS destinataire, date, volumes, zones de signature expéditeur/réceptionnaire

1. En-tête : Logo Ministère de la Santé + ANTS
2. Section De / À : structure d'origine et structure de destination
3. Tableau des poches : N° Poche, Groupe sanguin, Volume, Date de péremption
4. Signature expéditeur (Nom, Prénom, Signature, Date départ, Température départ)
5. Signature réceptionnaire (Nom, Prénom, Signature, Date arrivée, Température destination)

Pour télécharger des fiches de transfert historiques :

1. Cliquez sur l'onglet « Fiche de transfert ».
2. La liste de tous les transferts effectués s'affiche (date, nombre de produits, numéros de poches).
3. Cliquez sur l'icône de téléchargement (📄) sur la ligne souhaitée pour récupérer la fiche PDF.

11.3 Réception des PSL

Ce module permet à la structure destinataire de valider la réception des produits transférés.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Réception des PSL » sous Production PSL.
2. Sous l'onglet « Transfert de produit », la liste des transferts à réceptionner s'affiche.
3. Cliquez sur « Valider » sur la ligne du transfert à confirmer.
4. La fenêtre « Confirmation de transfert » s'ouvre — vérifiez les informations de chaque poche reçue.
5. Ajoutez une observation si nécessaire (ex. : écart de température noté à l'arrivée).
6. Cliquez sur « Confirmer le bon » pour valider la réception.




Figure 52 — Liste des produits à réceptionner — PSL en transit en attente de validation de réception par la BDS destinataire




Figure 53 — Validation du transfert — Cliquer sur « Valider » pour confirmer la réception — possibilité d'ajouter une observation

Menu

BDS AT/LIT

PADONOU Edgard
ADMIN

Transfert de produit

Fiche de transfert

Nombre de ligne

10

Rechercher une fiche

Télécharger les fiches de transfert

Téléchargez ici la fiche de transfert

NO	DATE	NOMBRE DE PRODUIT	POCHES	ACTION
1	22-04-2025	1	2025/A/S/00678/CPS	Télécharger la fiche de transfert
2	20-04-2025	1	2025/H/S/00663/CGR	
3	15-04-2025	1	2025/A/S/00599/CGR	
4	09-04-2025	2	2025/A/S/00617/PFC, 2025/A/S/00617/CGR	
5	08-04-2025	1	2025/A/S/00612/ST	
6	27-03-2025	2	2025/A/S/00612/CGR, 2025/A/S/00612/PFC	
8	26-03-2025	1	2025/A/S/00597/PFC	

1

8

Figure 54 — Téléchargement de la fiche de transfert — Accès aux fiches de transfert historiques pour archivage ou impression

⚠ ATTENTION — Vérification obligatoire à la réception

Vérifiez la concordance entre la fiche de transfert physique et les informations affichées. Contrôlez l'intégrité des poches et la température de transport avant de confirmer. Toute anomalie (écart de température, poche endommagée) doit être notée dans le champ « Observation » avant confirmation.

12. Module — Distribution des PSL

Le module Distribution des PSL couvre la mise à disposition des produits sanguins aux établissements de soins, via les Banques Départementales de Sang (BDS) et les Banques de Sang périphériques (BS), ainsi que la gestion des demandes nominatives patients.

12.1 Distribution via la BDS

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « BDS » sous Distribution des PSL.
2. Sélectionnez la banque de sang départementale concernée dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur « Voir les Produits » pour afficher le stock disponible de cette BDS.
4. Dans la liste des bons de commande, identifiez la demande à traiter (statut ENVOYÉ, CLÔTURÉ ou DEMANDE TRAITÉE).
5. Cliquez sur l'icône œil pour voir le détail du bon de commande.
6. La fenêtre « Envoyer le bon de livraison » s'ouvre — servez le produit en cliquant dans la liste de droite.
7. Validez en cliquant sur le bouton de confirmation.



Figure 55 — Sélection d'une Banque de Sang Départementale — Sélectionner la BDS pour accéder à ses bons de commande et son stock disponible




Figure 56 — Liste des bons de commande BDS — Statuts : ENVOYÉ / CLÔTURÉ / DEMANDE TRAITÉE — cliquer sur un bon pour voir le détail

Liste des produits disponibles dans la banque STS LITORAL (37)

Filtrer par Groupe Sanguin

Date de Réception (Début)

Date de Réception (Fin)

Date de Péréemption (Début)

Date de Péréemption (Fin)

Appliquer les filtres

N°	NUMÉRO DE POCHE	GROUPE SANGUIN	VOLUME SANG	DATE DE RÉCEPTION	DATE DE PÉREEMPTION
1	2025/A/S/00678/CPS	B-	65	22-04-2025	25-04-2025 Urgent
2	2025/H/S/00663/CGR	B+	250	20-04-2025	18-05-2025
3	2025/A/S/00617/PFC	AB+	200	27-03-2025	23-09-2025
4	2025/A/S/00617/CGR	AB+	200	27-03-2025	30-04-2025
5	2025/A/S/00612/PFC	O+	100	26-03-2025	22-09-2025
6	2025/A/S/00612/CGR	O+	100	26-03-2025	29-04-2025
7	2025/A/S/00612/ST	O+	100	26-03-2025	29-04-2025
8	2025/A/S/00600/CPS	A+	180	26-03-2025	29-03-2025 Expiré
9	2025/A/S/00599/PFC	A+	200	26-03-2025	22-09-2025
10	2025/A/S/00599/CGR	A+	250	26-03-2025	29-04-2025
11	2025/A/S/00597/CPS	A+	150	25-03-2025	28-03-2025 Expiré
12	2025/A/S/00597/PFC	A+	100	25-03-2025	21-09-2025
13	2025/A/S/00597/CGR	A+	150	25-03-2025	28-04-2025

Figure 57 — Stock de produits disponibles dans la BDS — Visualisation du stock par type de PSL et groupe sanguin — filtres disponibles

1. Filtres disponibles : Groupe sanguin, Date de réception, Date de péremption

2. Pastille « Urgent » (orange) — produit proche de sa date de péremption à prioriser

3. Pastille « Expiré » (rouge foncé) — produit périmé, ne jamais le servir

4. Bouton « Appliquer les filtres » — actualiser l’affichage selon les critères

Envoyer le bon de livraison

Détail du bon de commande

N°	TYPES DE PRODUIT	GROUPE SANGUIN	QUANTITÉ DEMANDÉE
1	CPS	AB+	1

Produits disponibles dans la banque de sang (20)

Cliquez pour choisir les produits à livrer

DN	NUMÉRO DE POCHES	GROUPE SANGUIN	VOLUME SANG	DATE DE RÉCEPTION	DATE DE PÉREMPTION
Ⓜ	2025/A/S/00678/CPS	B-	65	22-04-2025	25-04-2025
Ⓜ	2025/H/S/00663/CGR	B+	250	20-04-2025	18-05-2025
Ⓜ	2025/A/S/00617/PFC	AB+	200	27-03-2025	23-09-2025
Ⓜ	2025/A/S/00617/CGR	AB+	200	27-03-2025	30-04-2025
Ⓜ	2025/A/S/00612/PFC	O+	100	26-03-2025	22-09-2025
Ⓜ	2025/A/S/00612/CGR	O+	100	26-03-2025	29-04-2025
Ⓜ	2025/A/S/00612/ST	O+	100	26-03-2025	29-04-2025
Ⓜ	2025/A/S/00600/CPS	A+	180	26-03-2025	29-03-2025
Ⓜ	2025/A/S/00599/PFC	A+	200	26-03-2025	22-09-2025
Ⓜ	2025/A/S/00599/CGR	A+	250	26-03-2025	29-04-2025
é	2025/A/S/00597/CPS	A+	150	25-03-2025	28-03-2025

Figure 58 — Formulaire d'envoi d'un bon de commande — Sélectionner les PSL à servir dans la liste de droite — les associer aux demandes de la liste de gauche

✗ ERREUR FRÉQUENTE — Servir un produit expiré

Ne jamais sélectionner un produit affiché avec la pastille rouge « Expiré ».

Signalez immédiatement ces produits dans le module Destruction.

La distribution d'un PSL périmé peut engager la responsabilité médicale et juridique du personnel.

12.2 Distribution via la BS (Banque périphérique)

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « BS » sous Distribution des PSL.
2. Sélectionnez la banque périphérique dans le menu déroulant.
3. Consultez les bons de commande (onglet « Liste bon de commandes ») et le stock en onglet dédié.
4. La procédure de service est identique à celle de la BDS.




Figure 59 — Sélection d'une Banque de Sang périphérique — Sélectionner la BS périphérique pour accéder à ses bons de commande et son stock

12.3 Demande Nominative (FDN)

La Fiche de Demande Nominative (FDN) permet de lier une transfusion à un patient identifié. Elle est obligatoire pour toute transfusion nominative.

1. Cliquez sur « Distribution nominative » dans le menu.
2. Cliquez sur « Ajouter une FDN ».
3. Renseignez le formulaire de demande nominative.
4. Dans la section « Liste des produits demandés », cliquez sur « Ajouter produit ».
5. Sélectionnez le type de produit et le volume requis.
6. Cliquez sur « Enregistrer » pour soumettre la demande.

Accueil > Demande nominative

Remplissez les cases pour faire une demande nomonative

Formulaire de Demande nominative

Créer une demande nominative

Formation Sanitaire *

Service Demandeur *

Motifs de Demande *

Receveur *

Poids Receveur (Kg) *

N° Lit Receveur *

N° de Chambre *

N° Dossier Receveur *

Garde Malade *

Accepter groupe compatible ?

Liste des produits demandés

Ajouter produit

Cliquer pour choisir le produit demandé

TYPE PRODUIT	VOLUME	NOMBRE D'UNITÉ	ACTION
Enregistrer			

Figure 60 — Formulaire de création d'une FDN — Renseigner les informations patient, la formation sanitaire et les PSL demandés

Champ	Description / Valeurs
Formation Sanitaire *	Sélectionner l'établissement de soins émetteur de la demande
Service Demandeur *	Ex. : Pédiatrie, Maternité, Chirurgie, Réanimation
Motifs de Demande *	Ex. : Anémie palustre, Perte de sang chirurgicale, Drepanocytose
Receveur *	Rechercher le patient par son ID ANTS ou le créer s'il n'existe pas
Poids du receveur (kg) *	Nécessaire au calcul de la dose transfusionnelle
N° lit, N° chambre, N° dossier *	Informations d'hospitalisation du patient
Garde malade *	Nom du garde-malade ou accompagnant responsable
Accepter groupe compatible ?	Cocher si un groupe sanguin compatible (non identique) est acceptable

Sélectionner une banque périphérique

Banque de sang Abomey (Davougon)

Liste bon de commandes (5)

NO	DATE	BANQUE DE SANG ÉMETTEUR	BANQUE RÉCEPTEUR	STATUT	ACTION
1	27-10-2023	Banque de sang Abomey (Davougon)	Banque de sang CHD Abomey	ENVOYE	Actions
2	27-10-2023	Banque de sang Abomey (Davougon)	Banque de sang CHD Lokossa	ENVOYE	Actions
3	26-10-2023	Banque de sang Abomey (Davougon)	Banque de sang Boko	CLOTURE	Actions
4	06-10-2023	Banque de sang Abomey (Davougon)	Banque de sang CHD Abomey	CLOTURE	Actions
5	06-10-2023	Banque de sang Abomey (Davougon)	Banque de sang CHD Abomey	CLOTURE	Actions

Figure 61 — Liste des bons de commande pour la BS — Suivi des FDN en cours avec leur statut de traitement

Liste de produits en stock (1)

Excel 

NO	☐	TYPE DE PRODUIT	TYPE DE POCHE	GROUPE SANGUIN	QUANTITE
1	☐	CPS	SIMPLE	A-	0

Figure 62 — Produits en stock pour la BS — Vue du stock disponible dans la BS pour répondre aux FDN

Accueil > Demande nominative

Liste des FDN créés par vous (8)

[Fiches en cours de traitement](#) [Fiches Finalisées](#)

Rechercher une FDN existante

093327

Ajouter un FDN

NO	NUMÉRO FDN	ID ANTS RECEVEUR	RECEVEUR	GARDE MALADE	DATE	STATUT	ACTIONS
1	093327	2025N23701	KOUBE MAYA	TYPE FOFO	25/04/2025 10:33:27	DEMANDE ENVOYÉE	   

« 1 / 1 »

Figure 63 — Recherche d'une FDN existante — Rechercher par numéro FDN, nom du patient ou Formation Sanitaire

**ASTUCE — Retrouver une FDN existante**

Utilisez le champ de recherche en haut de la page Distribution nominative pour saisir le numéro FDN. Deux onglets permettent de filtrer : « Fiches en cours de traitement » et « Fiches Finalisées ».

12.4 Transfusion

1. Cliquez sur « Transfusion » dans le menu.
2. Dans le champ « Recherche FDN », saisissez le numéro de la FDN et cliquez sur « Rechercher ».
3. La fiche de transfusion s'affiche avec : informations du patient, produits demandés, produits servis, tests de compatibilité.
4. Renseignez les résultats de transfusion dans les champs appropriés.
5. Enregistrez pour clôturer la transfusion.

Accueil > Transfusion

Transfusion

Ajouter FDN pour renseigner les résultats de la transfusion sanguine

Recherche FDN
(Veuillez entrer le numéro FDN)

182910 Rechercher

Formation Sanitaire
FSS

Service Demandeur
Médecine

Médecin prescripteur
PADONOU Edgard

Motifs de Demande*
Anémie Palustre

Receveur ID

Receveur

Poids Receveur
60

N° Lit Receveur
10

N° Chambre Receveur*
6

N° Dossier Receveur*
3

Garde Malade
Mathie Nebra

Liste des produits demandés

TYPE PRODUIT	VOLUME	NOMBRE D'UNITÉ
CGR	450	2

Figure 64 — Recherche de la FDN pour transfusion — Saisir le numéro FDN pour accéder aux PSL réservés et aux résultats des tests de compatibilité

Liste des produits demandés

TYPE PRODUIT	VOLUME	NOMBRE D'UNITÉ
CGR	450	2

Liste des produits servis

ACTIONS	NUMÉRO DE POCHÉ	TYPE PRODUIT	VOLUME (ML)	GROUPE SANGUIN	TEST COMPATIBILITÉ COOMBS	TEST COMPATIBILITÉ SALIN 1	OBSERVATIONS
---------	-----------------	--------------	-------------	----------------	---------------------------	----------------------------	--------------

Résumé de transfusion

TEST CULM	DATE - HEURE DE DÉBUT	DATE - HEURE DE FIN	NUMÉRO DE POCHÉ	EFFET INDÉSIRABLES	DESCRIPTION EFFETS INDÉSIRABLES	POCHÉ RETOURNÉE	MOTIF POCHÉ RETOURNÉE
-----------	-----------------------	---------------------	-----------------	--------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------


Figure 65 — Page d'accueil transfusion — Produits servis, résultats des tests de compatibilité (Coombs / Salin 1)

12.5 Fiche d'Effets Indésirables (FEIR)

La Fiche d'Effets Indésirables Receveurs (FEIR) doit être remplie pour tout incident transfusionnel survenu pendant ou après une transfusion.

1. Cliquez sur « Fiche indésirable » dans le menu.
2. Cliquez sur « Ajouter une fiche ».
3. Saisissez le numéro FEIR et cliquez sur « Rechercher » pour pré-remplir depuis la FDN associée.
4. Renseignez la section Patient : Transfusions, Antécédents.

5. Renseignez l'indication de la transfusion : N° FDN, Pathologie initiale, Critères biologiques.
6. Renseignez le Lieu de la transfusion et le Mode de prise en charge.
7. Cliquez sur « Enregistrer » pour soumettre la FEIR.



Accueil > Effet indésirable > Créer une fiche d'effet indésirable

Fiche Effets Indésirables

Tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ces produits. On distingue les incidents immédiats qui surviennent dans les 8 jours qui suivent l'acte transfusionnel et retardés s'ils surviennent au delà

Numéro FDN*

Rechercher

PATIENT

Transfusions *

Choisir

ANTECEDENTS

Grossesse, fausse couche, IVG *

Choisir

Antécédent Transfusion*

Choisir

Allo-immunisation pré-existante *

Choisir

Antécédents d'EIR*

Choisir

INDICATION DE LA TRANSFUSION

Numéro de la FEIR

Pathologie Initiale

Motif clinique de la transfusion

Critères biologiques

LIEU DE LA TRANSFUSION ET MODE DE PRISE EN CHARGE

Remplissez chaque case des informations en lien avec la transfusion

Figure 67 — Formulaire de déclaration d'un effet indésirable — Renseigner : numéro FEIR, patient, antécédents, indication, lieu et mode de prise en charge, description

⚠ ATTENTION — Signalement obligatoire des effets indésirables

Tout effet indésirable transfusionnel doit être déclaré via la FEIR dans les meilleurs délais. La FEIR distingue les incidents immédiats (dans les 8 jours post-transfusion) et retardés. Les FEIR sont remontées à l'hémovigilance nationale automatiquement.

13. Module — Administration

Le module Administration regroupe les fonctions réservées exclusivement aux profils Administrateur et Super-Administrateur. Il permet de paramétrer la plateforme, gérer les utilisateurs, attribuer des rôles et générer des rapports.

⚠ ATTENTION — Accès restreint — Droits Administrateur

Les fonctions d'Administration ne sont accessibles qu'aux profils Administrateur et Super-Administrateur. Toute modification dans les Paramètres a un impact direct sur l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Procédez avec prudence, notamment pour les modifications de groupes sanguins, réactifs et structures.

13.1 Paramètres — Configuration de la plateforme

Le portail de paramètres permet de configurer les référentiels utilisés dans tous les formulaires de la plateforme. Il regroupe 20 catégories de configuration.




Figure 68 — Liste des 20 catégories de paramètres — Vue générale de toutes les catégories configurables — accessible uniquement aux Administrateurs

Champ	Description / Valeurs
Banque de sang	Ajouter / modifier les banques de sang (BDS et BS) et leurs informations géographiques
Campagnes	Créer et gérer les campagnes de collecte de sang (dates, lieux, objectifs)
Centres	Gérer les centres de collecte — utilisé dans la génération des numéros de poche
CSP	Catégories Socio-Professionnelles des donneurs
Ethnie	Liste des ethnies pour le profil donneur

Champ	Description / Valeurs
Formation Sanitaire	Hôpitaux, centres de santé et cliniques partenaires référencés
Groupe sanguin	Référentiel ABO/RhD (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-)
Maladies	Pathologies affichées dans le questionnaire médical — celles qui déclenchent une alerte
Motif de Demande	Raisons médicales disponibles lors de la création d'une FDN
Niveau d'étude	Niveaux scolaires pour le profil donneur
Numéro de poche	Générer les numéros de poche pour les prélèvements à venir
Réactifs	Réactifs de laboratoire avec lots et dates de péremption
Service demandeur	Services hospitaliers prescripteurs pouvant émettre des FDN
Situation matrimoniale	États civils des donneurs
Structure/STS	Structures Transfusionnelles de Sang
Type analyse	Types d'analyses biologiques disponibles dans la qualification
Type Banque de sang	Départementale / Périphérique
Type poche	Simple / Double / Triple / Quadruple / Pédiatrique
Types de produits	CGR, PFC, CPS, ST avec durées de vie associées
Vaccin	Vaccins pouvant disqualifier temporairement un donneur

Exemple : Ajouter une banque de sang

1. Cliquez sur « Banque de sang » dans la liste des paramètres.
2. Le formulaire « Gestion de Banque de sang » s'affiche.
3. Renseignez : Nom*, Code*, Description*, Type*, Téléphone*, Email*, Latitude, Longitude, Département*, Commune*, Arrondissement*, Quartier*.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».
5. La nouvelle banque apparaît dans la liste en bas de page.

Gestion de Banque de sang

Remplissez chaque case pour ajouter une banque de sang à la base de données

Nom de la banque *

Code Banque de sang *

Description *

Type de la banque de sang *

Téléphone *

Adresse Email *

Longitude

Latitude

Département *

Commune *

Arrondissement *

Quartier *

Annuler

Défiler plus bas pour voir la liste des banques de sang disponibles

Liste des banques de sang

Figure 69 — Gestion des banques de sang — Liste des banques et bouton d'ajout — les BDS et BS sont gérées ici

Type BDS

Libellé *

Description *

Ajouter un type de banque de sang et sa description puis enregistrer

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Rechercher un type de bds

NO	LIBELLE	DESCRIPTION	ACTION
1	Périphérique	Banque de sang périphérique	
2	Départementale	Banque de sang départementale	

Figure 70 — Formulaire d'ajout d'une banque de sang — Renseigner les coordonnées géographiques pour permettre la localisation sur carte

Autres paramètres configurables

CSP

Libellé catégories *

Cliquer pour ajouter une CSP

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Rechercher un ethnies

Cliquer pour modifier ou supprimer une CSP

NO	LIBELLÉ	ACTION
1	Agriculteurs exploitants	 
2	Artisans	 
3	Autres	 
4	Cadres professions intellectuelles supérieures	 
5	Employés	 
6	Ouvriers	 
7	Professions intermédiaires	 

Figure 71 — Gestion des CSP — Configurer les catégories socio-professionnelles des donneurs



Figure 72 — Gestion des groupes sanguins — Référentiel des groupes ABO-RhD utilisés dans la qualification et la distribution




Figure 73 — Gestion des niveaux d'études — Configurer les niveaux d'études utilisés dans les fiches donneurs

Ajouter un Service demandeur

Nom du Service demandeur *

Libellé Service demandeur

Cliquer pour ajouter un service demandeur

Enregistrer

Rechercher un Service demandeur

Liste des services disponibles

Cliquer pour modifier ou supprimer un service

NOM	ACTION
SV0001	 
SV0008	 
Clinique Lajoie	 
Pédiatrie	 
Chirurgie	 
Maternité	 
Gynéco-obstétrique	 

Figure 74 — Gestion des services demandeurs — Services des formations sanitaires pouvant émettre des FDN

Analyse

Libellé *

Libellé

Description *

Description

Ajouter une analyse et son libellé

Enregistrer Annuler

Rechercher une analyse

LIBELLÉ	DESCRIPTION	ACTION
Phénotypage Rh	Phénotypage Rh	 
Recherche anti corps irréguliers	Recherche anti corps irréguliers	 
Phénotype A	Phénotype A	 
Groupage sanguin ABO RhD	Groupage sanguin ABO RhD	 
Electrophorèse de l'hémoglobine	Electrophorèse de l'hémoglobine	 
Taux d'hémoglobine	Taux d'hémoglobine	 

Figure 75 — Gestion des types d'analyses biologiques — Référentiel des analyses utilisées en qualification biologique (sérologie, hématologie)

Accueil > créer campagne

Créer une campagne

Remplissez les cases vides pour créer une campagne

Localité *

Centre *

Dénomination *

Dénomination

Description *

Description

Nombre de personne attendues *

Nombre de personne attendues

Etat *

Etat

Commentaire *

Commentaire

National *

Date début *

jj/mm/aaaa

Date fin *

jj/mm/aaaa

Annuler

Cliquer pour enregistrer

Enregistrer

Figure 76 — Gestion des campagnes de collecte — Créer et gérer les campagnes de collecte de sang (dates, lieux, objectifs)

Ethnie

Libelle ethnique *

Libelle

Annuler

Cliquer pour ajouter une ethnie puis enregistrer

Enregistrer

Rechercher un ethnies

NO	LIBELLE	ACTION
1	Adja	 
2	Autre	 
3	Autres	 
4	Aizo	 
5	Batombus	 
6	Bétamaribés	 
7	Dendis	 

Figure 77 — Gestion des ethnies — Référentiel des ethnies utilisé dans les fiches donneurs

Maladies

Maladies*

Libelle maladies

Annuler Enregistrer

Rechercher une maladies

Liste des maladies

NO	LIBELLE	ACTION
1	Non applicable	
2	Maladie	 
3	Epilepsie	 
4	Douleur à la poitrine	 
5	Douleur articulaire	 
6	Anémie	 
7	Tremblement des membres	 

Figure 78 — Gestion des maladies — Maladies disqualifiantes référencées — utilisées dans le questionnaire médical

Générer des numéros de poche

Indiquer le nombre de numéros à générer

Nombre à générer 1

Equipe Mobile

Générer

Cliquer pour générer les numéros

Rechercher un numero

Liste des numéros de poche

#	NUMÉRO DE POCHE	DATE DE CRÉATION	UTILISER ?	ACTION
☐	2025/A/S/00686	01/05/2025 10:27	Oui	
☐	2025/A/S/00685	01/05/2025 10:27	Oui	
☐	2025/A/S/00684	01/05/2025 10:27	Oui	
☐	2025/A/S/00683	01/05/2025 10:27	Oui	
☐	2025/A/S/00682	01/05/2025 10:27	Non	
☐	2025/A/S/00681	16/04/2025 18:05	Oui	
☐	2025/A/S/00680	16/04/2025 18:05	Oui	
☐	2025/A/S/00679	16/04/2025 18:05	Oui	

Figure 79 — Génération des numéros de poche — Générer un lot de numéros de poche pour les prélèvements à venir

Ajouter situation matrimoniale

Libelle situation matrimoniale *

Libelle situation matrimoniale

Annuler

Enregistrer

Rechercher une type situation matrimoniale

Liste des situations matrimoniales

LIBELLE SITUATION MATRIMONIALE	ACTION
Célibataire	 
Divorcé(e)	 
Marié(e)	 
Veuf/Veuve	 

Figure 80 — Gestion des situations matrimoniales — Référentiel des situations matrimoniales des donneurs

Ajouter un type de produit

Libelle type de produit *

Libelle type de produit

Durée de vie *

Durée de vie

Ajouter un type de produit

Ajouter la durée de vie du produit

Enregistrer

Rechercher un type de produit

Liste des produits disponibles

LIBELLE PRODUIT	DURÉE DE VIE	ACTION
CPS	3	 
PFC	180	 
CGR	34	 
ST	34	 

Figure 81 — Gestion des types de produits PSL — CGR, PFC, CPS, ST et autres dérivés — paramétrage des types disponibles

Accueil > Ajouter un Centre

Ajouter un Centre

Remplissez les cases pour enregistrer un nouveau centre puis enregistrer

Nom du centre*

Adresse E-mail*

Téléphone

Département*

Commune*

Arrondissement*

Quartier*

Heure de début (en semaine)*

Heure de fin (en semaine)*

Ouvert les Samedis ?*

Annuler

Enregistrer

Figure 82 — Gestion des centres de collecte — Référentiel des centres de collecte — utilisé dans la génération des numéros de poche

Ajouter une formation sanitaire

Nom*

Code Structure*

Adresse*

Téléphone*

Gps

Email*

Annuler

Enregistrer

Remplir les cases vides pour ajouter une formation sanitaire

Liste des formations disponibles

Rechercher un Service demandeur

NOM	CODE	ADRESSE	TELEPHONE	GPS	EMAIL	ACTION
FM 1		A0001	09090909	G0001	test@yopmail.com	 
FM 1		A0001	09090909	G0001	test@yopmail.com	 
FSS		1555	61461057	5888	bshi4784@gmail.com	 
CHU-MEL		Cotonou, Bénin	+22995662342	dd	danise79@yahoo.fr	 
Clinique John-Hot		Cotonou, Bénin	+22900000000	dd	mmali@yahoo.fr	 
Clinique Attinkanmey		Cotonou, Bénin	+22900000000	dd	mmali@yahoo.fr	 

Figure 83 — Gestion des formations sanitaires — Hôpitaux, centres de santé et cliniques référencés dans la plateforme

Ajouter un Motif de Demande

Libelle Motif *

Libelle Motif de demande

Annuler

Ajouter un motif de demande

Cliquer pour enregistrer

Enregistrer

Rechercher un Motif de demande

Liste des motifs de demande

LIBELLE MOTIF	ACTION
Anémie Palustre	 
Anémie	 
Maladie du sang	 
Perte de sang	 
Maladie du foie	 
Infections Sévères	 

Figure 84 — Gestion des motifs de demande transfusionnelle — Motifs médicaux disponibles lors de la création d'une FDN

Ajouter un Réactif

Analyse *

Libelle *

Libelle

+ Lots

LOT	DATE PRÉEMPTION	OBSERVATION	ACTION
Remplissez les cases pour ajouter un nouveau réactif et son libellé puis enregistrer			

Annuler

Enregistrer

Figure 85 — Gestion des réactifs biologiques — Ajouter ou retirer des réactifs du référentiel (marque, type, utilisation)

Ajouter une structure/ STS

Remplissez les cases vides pour ajouter une STS

Nom structure * Code Structure *

Banque de sang départemental du STS *

Département * Commune * Arrondissement * Quartier *

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Rechercher une structure **Liste des STS disponibles**

NO	NOM STRUCTURE	CODE	TYPE DE POSTE	DÉPARTEMENT	COMMUNE	ARRONDISSEMENT	QUARTIER	BANQUE DE SANG
1	Banque Litorale_TEST3	bds03	Fixe	LITTORAL	COTONOU	ARRONDISSEMENT 10	GBENONKPO	Banque litoral test3
2	Banque Litorale_TEST	STS-2	Fixe	LITTORAL	COTONOU	ARRONDISSEMENT 10	AGOUNVOCODJI	STS LITORAL
3	BDS AT/LIT	BDSATLI	Fixe	LITTORAL	COTONOU	ARRONDISSEMENT 1ER	DANDJI	STS LITORAL
4	TEST ST LIT	528468	Fixe	LITTORAL	COTONOU	ARRONDISSEMENT 1ER	AVOTROU AIMONLONFIDE	Banque de sang St Luc (Cotonou)
5	Direction Générale	01	Fixe	LITTORAL	COTONOU	ARRONDISSEMENT 5	GBETO	BDS CHU-MEL

Figure 86 — Gestion des STS — Structures de transfusion sanguine référencées dans la plateforme

Ajouter un poche

Ajouter un type de poche

Libelle poche *

Cliquer pour enregistrer [Enregistrer](#)

Rechercher une type de poche **Liste des types de poche**

LIBELLE POCHES	ACTION
PEDIATRIQUE	
QUADRUPLE	
TRIPLE	
DOUBLE	
SIMPLE	

Figure 87 — Gestion des types de poche — Simple / Double / Triple / Quadruple / Pédiatrique — configuration des types disponibles

Vaccin

Vaccin *

Libelle

Ajouter un libellé de vaccin

Cliquer pour enregistrer

Enregistrer

Rechercher un vaccin

Liste des vaccins

Cliquer pour modifier ou supprimer un vaccin

NO	LIBELLE	
1	Non applicable	 
2	L'haemophilus influenza de type B	 
3	Rougeole, les oreillons et la rubéole	 
4	Coqueluche	 
5	Poliomyélite	 
6	Vaccination contre l'hépatite B	 
7	Pfizer-BioNTech (Comirnaty)	 

Figure 88 — Gestion des vaccins — Ajouter / retirer des vaccins du référentiel pour le questionnaire médical

13.2 Gestion des utilisateurs

Cette rubrique permet de créer et gérer les comptes de tous les agents autorisés à accéder à la plateforme SIGDSTS.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Utilisateurs » sous Administration.
2. La liste de tous les utilisateurs s'affiche avec : Nom, Email, Identifiant, Rôle, Téléphone.

Banque de sang Boko

Nombre de ligne

10 x

Rechercher

#	NOM ET PRÉNOMS	EMAIL	IDENTIFIANT	RÔLE	TÉLÉPHONE	ACTION
1	MAKIA MAKIA	antsbenin1@gmail.com	makia	ADMIN	91373218	 
2	ZIME SONGBIAN	zimesongbian@gmail.com	zimeproduction	Production_globale	91299191	 
3	KOONOU Nadège	thelina89@gmail.com	thelina	MEDECIN	95265194	 
4	YERIMA Eurydice	yemk89@yahoo.fr	yemk89	MEDECIN	96987683	 
5	TOUKOUROU Chérifatou	mmeadelaboucherifatou@gmail.com	mmeadelabou	AGENT DISTRIBUTION	97168712	 
6	GBAGUIDI Carène	bernicecar.gbagni@gmail.com	bernicecar	AGENT DISTRIBUTION	97627458	 
7	BIO YERIMA Séko Guy	bioyerimaguy@gmail.com	bioyeri	MEDECIN	95787432	 
8	zimedist songbian	zime+11@gmail.com	zimedgdist	ADMIN	91299191	 
9	zime songbian	zimesongbian008@gmail.com	zimeмоно	ADMIN	91010289	 
10	OKE Séverin	soke@gouv.bj	soke@go	ADMIN	96370709	 

« 1 / 14 »

Figure 89 — Liste des utilisateurs de la plateforme — Tableau de tous les comptes avec leurs rôles — recherche et filtrage disponibles

Ajouter un nouvel utilisateur

1. Cliquez sur « Ajouter un utilisateur ».
2. Renseignez le formulaire.
3. Cliquez sur « Enregistrer » pour créer le compte.
4. Communiquez les identifiants à l'agent de façon sécurisée (jamais par email non chiffré).

Accueil > Ajouter un Utilisateur

Ajouter un Utilisateur

Nom * Prénoms * Email

Numéro de téléphone

Nom d'utilisateur * Mot de passe *

STS ? ☐ STS ☐ Agent de distribution dans une Banque de sang périphérique

Rôle * NPI *

Annuler Enregistrer

Remplissez les cases pour ajouter un nouvel utilisateur de la plateforme

Figure 90 — Formulaire d'ajout d'un nouvel utilisateur — Tous les champs marqués * sont obligatoires — le nom d'utilisateur doit être unique

Champ	Description / Valeurs
Nom *	Nom de famille de l'agent
Prénoms *	Prénom(s) de l'agent
Email	Adresse email professionnelle
Numéro de téléphone	Format +229 XX XX XX XX
Nom d'utilisateur *	Identifiant de connexion unique — ne peut pas être modifié ultérieurement
Mot de passe *	Mot de passe initial — communiquer à l'agent de façon sécurisée
STS ou Agent distribution BS *	Structure d'affectation de l'agent
Rôle *	Profil fonctionnel attribué — détermine les accès aux modules
NPI	Numéro Personnel d'Identification (10 caractères maximum)

✓ BONNE PRATIQUE — Sécurité des comptes utilisateurs

Invitez chaque nouvel utilisateur à changer son mot de passe initial dès sa première connexion.
 Désactivez immédiatement les comptes des agents quittant l'organisation.
 N'attribuez jamais le rôle Administrateur à des utilisateurs qui n'en ont pas besoin (principe du moindre privilège).

13.3 Donneurs & Receveurs

Cette rubrique permet de vérifier le statut d'une personne dans la base ANTS : est-elle connue comme donneur, receveur, ou les deux ?

1. Cliquez sur « Donneurs Receveurs » sous Administration.
2. Utilisez les filtres de recherche : ID ANTS, Nom, Prénom, Date de naissance, Type.
3. Les résultats affichent le statut **DONNEUR** (rouge) ou **RECEVEUR** pour chaque personne.
4. Cliquez sur « Afficher » pour consulter le profil complet.

Accueil > Donneurs & Receveurs

Donneurs & Receveurs

Donneurs & Receveurs (10)

Rechercher un donneur

ID ANTS: Nom: Prénom: Date de naissance: Type:

Rechercher

Nombre de ligne: 10

ID ANTS	NOM	PRÉNOMS	SEXE	TÉLÉPHONE	STATUT	ACTION
2025L99618	DAF	FAD	Féminin	+229 01 95758455	DONNEUR	Afficher
2025F29369	TATA	TITI	Masculin	+229 01 91425451	DONNEUR	Afficher
2024N11836	Latest	TEST	Masculin	+229 01 36524789	DONNEUR	Afficher

Figure 91 — Module Donneurs Receveurs — Rechercher par ID ANTS, nom, prénom, date de naissance ou type pour vérifier le statut d'une personne

13.4 Gestion des Rôles

Les rôles définissent les droits d'accès aux modules de la plateforme. Chaque utilisateur doit se voir attribuer un rôle adapté à ses fonctions.

Accueil > Rôles

Gestions des rôles

Liste des Rôles (12)

Liste des rôles à attribuer

Cliquer pour ajouter un rôle

Ajouter un rôle

#	NOM DU RÔLE	ACTION
1	Production_globale	⋮
2	Accueil_donneur	⋮
3	PRESCRIPTEUR	⋮
4	BIOTECHNOLOGISTE	⋮
5	Produ_Prelevement	⋮
6	test role	⋮
7	TEST-PRODUCTION	⋮
8	AGENT DISTRIBUTION	⋮
9	AGENT PRODUCTION	⋮

Figure 92 — Liste des rôles disponibles — Rôles prédéfinis avec leurs périmètres d'accès respectifs — possibilité de créer des rôles personnalisés

Champ	Description / Valeurs
Production_globale	Accès complet à tous les modules de production PSL
Accueil_donneur	Module Accueil donneur uniquement
PRESCRIPTEUR	Module Prescription et Distribution nominative
BIOTECHNOLOGISTE	Qualification biologique et Tri & Validation
Produ_Prelevement	Prélèvement et Préparation PSL
AGENT DISTRIBUTION	Distribution BDS/BS
AGENT PRODUCTION	Production PSL (sans administration)
ADMIN	Accès complet à toutes les fonctions y compris l'Administration

Créer un nouveau rôle

1. Cliquez sur « Ajouter un rôle ».
2. Saisissez le Nom du rôle.
3. Sélectionnez le Module d'habilitation dans la liste.
4. Cochez les habilitations spécifiques à accorder pour ce rôle (lecture / écriture / suppression).
5. Cliquez sur « Enregistrer ».

Figure 93 — Formulaire de création d'un rôle — Définir le nom, le module d'habilitation et les actions autorisées pour ce nouveau rôle

💡 ASTUCE — Principe du moindre privilège

Attribuez à chaque utilisateur uniquement les habilitations nécessaires à ses fonctions.
Évitez de donner des droits d'administration à des profils opérationnels.
Auditez régulièrement les rôles attribués, surtout lors de changements de poste.

13.5 États et Rapports

La rubrique États et Rapports permet de générer des synthèses chiffrées sur l'état des stocks et de l'activité transfusionnelle, exportables en Excel.

Rapport — Stock en production

1. Cliquez sur « États et Rapports » sous Administration.
2. Sélectionnez le rapport « Stock en production ».
3. Définissez la période : Date début et Date fin.

4. Appliquez des filtres optionnels : Département, Groupe sanguin, Type Produit, Structure, Statut.
5. Cliquez sur « Générer ».
6. Le graphique et le tableau récapitulatif s'affichent.
7. Cliquez sur « Exporter vers Excel » pour télécharger les données.




Figure 94 — Rapport de stock en production — Tableau et graphique du stock de production — filtres multiples — export Excel disponible

Rapport — Stock disponible dans les Banques de Sang

1. Sélectionnez le rapport « Stock disponible banques de sang ».
2. Définissez la période et les filtres : Département, Groupe sanguin, Type Produit, Type Poche, Banque de sang.
3. Cliquez sur « Générer » pour afficher le tableau.
4. Exportez si nécessaire.




Figure 95 — Rapport de stock dans les banques de sang — Vue consolidée par BDS — indispensable pour la gestion des approvisionnements et détecter les pénuries



ASTUCE — Utilisation avancée des rapports

Combinez les filtres Groupe sanguin + Type Produit + Département pour identifier des pénuries locales. Exportez les rapports en Excel pour les intégrer dans vos tableaux de bord institutionnels. Les données sont actualisées en temps réel — les rapports reflètent l'état actuel de la base.

14. Dépannage — Résolution des problèmes courants

Ce tableau recense les problèmes les plus fréquemment rencontrés par les utilisateurs et les solutions recommandées.

Champ	Description / Valeurs
Identifiants incorrects lors de la connexion	Vérifiez la casse (Caps Lock), les espaces accidentels. Contactez l'administrateur si le compte est bloqué.
Page blanche ou chargement infini	Videz le cache du navigateur (Ctrl+Shift+Del), rechargez (F5), vérifiez votre connexion internet.
Déconnexion automatique inattendue	Session expirée après 10 min d'inactivité. Reconnectez-vous. Les données non enregistrées sont perdues.
Formulaire de création bloqué	Vérifiez tous les champs obligatoires (*). Un champ manquant ou invalide est bordé en rouge.
Numéro de poche non disponible	Le numéro a déjà été utilisé. Générez de nouveaux numéros dans Paramètres > Numéro de poche.
Donneur trop jeune (moins de 18 ans)	Le système bloque automatiquement. La date de naissance doit correspondre à un âge ≥ 18 ans.
Résultats de groupage discordants	Effectuez un troisième groupage ou consultez le médecin responsable. Ne forcez pas la validation.
Bouton « Terminer » qualification inactif	L'une des trois étapes (Sérologie, Hématologie, Groupage) n'est pas entièrement validée.
Produit non trouvé dans le stock	Vérifiez que la qualification et la validation ont été effectuées. Seuls les produits VALIDE apparaissent en stock.
Rapport vide après génération	La plage de dates est trop restrictive ou aucune donnée ne correspond aux filtres. Élargissez les critères.

✓ BONNE PRATIQUE — En cas de panne prolongée

Notez l'heure de la panne, le message d'erreur exact (capture d'écran si possible) et les actions effectuées. Contactez l'équipe support STAR LAB en fournissant ces informations pour accélérer la résolution. En cas d'urgence transfusionnelle pendant une panne système, appliquez le protocole dégradé de votre établissement.

15. Support et Contacts

15.1 Contacts support technique

Champ	Description / Valeurs
Support technique SIGDSTS	STAR LAB — Équipe déploiement ANTS
Email support	 (ou selon communication ANTS)
Hotline	Disponible en heures ouvrables (lundi–vendredi, 8h–18h)
Portail signalement	Accessible depuis le menu Aide de la plateforme

15.2 Contacts institutionnels

Champ	Description / Valeurs
ANTS — Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine	Direction Générale — Cotonou, Bénin
Ministère de la Santé du Bénin	Programme P@SRIS / Enabel

15.3 Ressources complémentaires



NOTE — Mise à jour de ce document

Ce guide correspond à la version 1.0 de la plateforme SIGDSTS (2025).
En cas de mise à jour majeure du logiciel, une nouvelle version de ce guide sera diffusée par l'ANTS.
Vérifiez toujours que vous utilisez la version la plus récente du guide.

Tableau de référence — Durées de vie des PSL

Type de PSL	Durée de vie	Conditions
Sang total	+34 jours	4°C ± 2°C
Culot globulaire (avec conservation)	+41 jours	4°C ± 2°C
Culot globulaire (sans conservation)	+34 jours	4°C ± 2°C
Plasma frais congelé (PFC)	+180 jours	-30°C à -80°C
Concentré de plaquettes standard (CPS)	+4 jours	22°C sous agitation