附件 1：

义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖
评 审 办 法

一、总则

（一）义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖（以下简称“商城杯”）代表义乌市房屋建筑、市政工程质量最高水平，也是推荐参加更高一级优质工程奖评选的基础。评审工作遵循公开、公平、公正和优中选优的原则，倡导绿色、智能、环保。鼓励绿色建筑、装配式建筑、海绵城市、住宅全装修和有重要技术创新的项目创建“商城杯”。

（二）“商城杯”每年评审一次，获奖的建设工程应代表义乌市建设工程的先进水平，具有较好的经济和社会效益。“商城杯”奖评审工作由义乌市住房和城乡建设局（以下简称市建设局）主办，义乌市建设工程质量安全站（以下简称市质安站）、义乌市建筑行业协会（以下简称建筑协会）、义乌市市政行业协会（以下简称市政协会）、义乌市风景园林学会（以下简称园林协会）协办。

（三）“商城杯”评审范围为本市行政区域内完成竣（交、完）工验收并交付使用的房屋建筑、市政园林工程建设项目，由施工企业在评审前自行申报，评审委员会综合评审评出。

二、评审认定条件

（一）“商城杯”评审项目应当符合以下基本条件：

1.符合法定基本建设程序、国家工程建设强制性标准和有关节能环保的规定，并具有独立生产和使用功能；

2.申报项目应获得“义乌市安全文明施工标准化优良工地”（园林工程除外），2023 年 10 月 19 日之后办理施工许可证的工程项目规模达到义乌市建设工程优质结构申报条件的，应获得“义乌市建设工程优质结构”称号，且已列入义乌市创杯计划；

3.严格落实工程质量、安全管理标准化要求，工程设计、施工工艺和技术措施先进合理，工程施工质量达到市内领先水平，并在建设过程中认真贯彻执行《工程质量安全手册》《义乌市建筑工程质量通病防治措施 100 条》《义乌市园林工程常见质量保障措施指导意见》等；

4.工程项目已完成竣工验收，并在申报前已通过竣工验收备案，经过使用未发现质量缺陷和质量隐患，且未擅自改变原设计用途，各项技术指标达到本专业市内先进水平；住宅工程的室内公共部分（如楼梯间、电梯井前室、走廊、地下室等）和室外部分应一次装修到位（含建筑设备），同等条件下优先推荐采用全装修项目；

5.工程技术档案资料正确、完整；

6.工程的科技含量较高，积极应用建设部推广的新技术和省建设厅推广的“四新”产品；

7.申报工程规模必须符合下列条件之一：

（1）建筑面积 4000 平方米及以上的单体建筑；

（2）建筑面积 10000 平方米及以上的群体建筑；

（3）5000 座及以上的体育场或 1000 座及以上的体育馆，800 座及以上的影剧院；

（4）建安工作量在 1000 万元及以上的城市道路、桥梁、管道工程、垃圾处置、堤岸工程、净配水厂、污水处理、城市广场等市政公用工程；

（5）建安工作量在 2000 万元及以上的隧道、轨道交通；

（6）规模无具体划分标准，但建安工作量在 800 万元及以上的特殊工程项目；

（7）工程合同造价 400 万元及以上且绿化面积 4000 平方米及以上的园林绿化工程项目；

（8）园林养护类项目应满足以下条件：1）申报项目为长效管护项目，经申报单位养护管理至少一年（不含工程竣工后施工养护期）以上，申报时在养护合同有效期内；2）申报项目面积应在 50000 平方米及以上且年度养护费用在 50 万元及以上；3）具备科学合理成熟的养护管理方案，养护人员、设备等相关台账资料详实完备；4）同一项目在同一年度内，不能同时申报施工类奖项。

（9）具有代表性和影响力，质量特别优良的工程项目。

（二）申报“商城杯”工程的企业必须符合下列条件：

1.企业必须为工程的总承包或主承建单位；

2.申报“商城杯”工程的企业应在工程取得施工许可证（园林工程为下发开工令）后 30 日内填写《义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖创建计划表》（附表 1）并报送市建设局；

3.申报“商城杯”的参建单位一般只能选择两家单位。规模较大、专业项目较多的工程，可增加一家，且必须符合下列条件：

（1）参建单位所参建部分的工程内容须在施工总承包合同内，且质量优于现行标准。参建的土建（含装饰）工作量（造价）或建筑面积占该工程建安工作量或总建筑面积 15%以上或装修工作量 1000 万元以上，参建的安装工程工作量应在 500 万元以上（应提供相关佐证资料）；

（2）参加社区（群体建筑、村镇住宅群）施工的单位，其承建的工作量（造价）或建筑面积达到总工作量或建筑面积 10%以上（应提供相关佐证资料），且工程质量优于现行标准；

（三）有以下情况之一的项目不得参与评审：

1.不符合本办法规定的“商城杯”评审项目基本条件的；

2.在建设期间承（参）建单位因工程质量安全问题被列入严重失信名单的；

3.申报项目发生过恶意拖欠民工工资，造成不良社会影响的；发生过其他造成严重不良社会影响的事件；

4.建设期间项目参建各方主体存在与本项目有关的行贿行为的；

5.已经参加过“商城杯”评审而未通过的；

6.其他不能参与“商城杯”评审的情形。

三、申报与评审

（一）申报“商城杯”奖的施工企业应当填写《义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖评审申报表》（附表 2），申报时间另行通知。

（二）“商城杯”评审基本流程为：项目推荐、项目初审、现场考核、综合评审、网上公示、正式公布等程序。

1.项目推荐阶段

项目申报后由市质安站负责推荐（园林绿化项目由市园林绿化处推荐），质安站结合项目日常管理情况、实测实量情况等对项目做出是否推荐决定。

2.项目初审阶段

项目初审由市建设局牵头，依据本办法规定对当年各申报项目的工程规模、竣工时间、申报资料等进行初审并填写《义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖评审初审表》（附表 3）。初审为负分的项目不得进入下一阶段评审。

3.现场考核阶段

（1）工程质量现场考核

根据申报的工程类别和工程数量，按照工程类别分别抽取专家对现场质量进行考核，每组由 3 名专家组成，房屋建筑工程填写《义乌市房屋建筑工程“商城杯”奖观感质量分项现场考核表》

（附表 4-1），市政园林工程填写《义乌市市政园林工程“商城杯”优质工程奖现场质量分项考核表》(附表 4-2)，得分以 80%计入综合得分。

（2）工程申报资料核查

根据申报的工程数量，抽取专家对工程申报资料进行核查，每组由 3 名专家组成，填写《义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖资料检查分项考核表》（附表 5），得分以 20%计入综合得分。

（3）得分汇总

根据工程质量现场考核和工程申报资料核查的结果，填写《义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖评审综合得分汇总表》（附件 6）。

4.综合评审阶段

由义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖综合评审领导小组（另行下文）根据综合评分情况对参评项目进行评审，按照“宁缺毋滥、适度从紧”原则，“商城杯”优质工程奖评审通过率原则上不超过 80%，其中房建工程不超过 30 个，市政工程不超过 8 个，园林工程不超过 15 个，确需调整名额的需经局三重一大会议研究后决定。

5.网上公示

“商城杯”奖评审工作坚持公正、公开原则，接受社会监督。对通过评审的工程项目在市建设局网上公示，公示期 7 天。在公

示期内发现确有不符合获奖条件的工程予以取消。

6.正式公布

公示无异议的获奖项目经建设局三重一大会议通过后发文通报表彰。

四、监督管理与评审纪律

（一）“商城杯”评选工作必须认真执行国家有关工程建设管理的法律法规和国家、行业有关标准规范。凡参与“商城杯”工程评选工作的人员，必须严格执行本办法及有关廉政纪律规定，严格执行 八项规定精神。

（二）申报企业要实事求是，不得弄虚作假，主动接受社会监督。申报企业有弄虚作假的，一经查实，取消其申报资格或获奖资格，予以通报，并取消下一年度的申报资格。

对于已获得“商城杯”称号的工程，若发现严重质量问题或发生严重违法、违纪、违规行为等情形，一经核实，取消该工程“商城杯”称号，对申报企业予以通报，三年内不接受该企业再次申报。

（三）“商城杯”评审专家实行回避制度。评审专家不得参与本单位的申报工程。评审专家不得选自当年有申报工程的企业。

（四）申报企业和评审专家以及参与相关工作的所有人员，均不得以任何方式为申报工程拉选票。

凡违反本办法及有关纪律规定，情节严重的，对申报企业取

消参评资格，对评审专家取消评审专家资格，并终身不得担任专家库成员，对工作人员建议所在单位给予严肃处理，视情节给予行政处分或者移送纪检部门。

五、附则

（一）申请金华双龙杯奖的工程项目，从获得“商城杯”奖项目中择优推荐；申请省级及以上奖项的工程项目，按照金华市相关文件执行。

（二）本办法由市建设局负责解释。

（三）本办法自 2023 年 10 月 19 日起实施。原《关于重新印发〈义乌市房屋建筑工程“商城杯”优质工程奖评审办法〉的通知》（义建局〔2019〕50 号）、《关于印发〈义乌市市政园林工程“商城杯”优质工程奖评审办法〉的通知》（义建局〔2020〕38 号）同时废止。

附表 1：

义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖创建

计 划 表

<table>
<tr><td>工 程 名 称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工 程 类 别</td><td colspan="3">□房建　□市政　□园林</td></tr>
<tr><td>工 程 地 点</td><td></td><td>施工许可证
(开工令)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">拟申报等级</td><td rowspan="2">□双龙杯　□钱江杯　□鲁班杯</td><td>开工时间</td><td></td></tr>
<tr><td>拟竣工时间</td><td></td></tr>
<tr><td>建 筑 面 积</td><td></td><td>工程造价</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位
意　　见</td><td colspan="3">企业负责人：　　年　月　日（公章）</td></tr>
<tr><td>监理单位
意　　见</td><td colspan="3">总监：　　年　月　日（公章）</td></tr>
<tr><td>代建单位
意　　见</td><td colspan="3">项目负责人：　　年　月　日（公章）</td></tr>
<tr><td>建设单位
意　　见</td><td colspan="3">项目负责人：　　年　月　日（公章）</td></tr>
<tr><td>市质安站
意　　见</td><td colspan="3">监督小组：
年　月　日（公章）</td></tr>
</table>

备注：1、各方责任主体负责人应签署明确意见；

2、本表由施工企业在取得施工许可证后（园林工程为下发开工令后）1 个月内填报；

3、园林工程不需提供市质安站意见但需提供市园林绿化处意见；

4、本表一式四份，市建设局、建设单位、施工单位、行业协会各存一份。

附表 2：

义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖评审

申 报 表

工程名称			
施工单位		项目经理	
监理单位		总　　监	
施工单位 意　　见	年　月　日 (公章)		
监理单位 意　　见	年　月　日 (公章)		
代建单位 意　　见	年　月　日 (公章)		
建设单位 意　　见	年　月　日 (公章)		
市质安站 意　　见	年　月　日(公章)		

备注：1、各方责任主体负责人应签署明确意见；

2、园林工程不需提供市质安站意见但需提供市园林绿化处意见；

3、本表一式四份，市建设局、建设单位、施工单位、行业协会各存一份。

附表 3：

义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖评审初审表

工程名称			
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目经理	
监理单位		项目总监	

序号	加扣分项	得分
1	发生非安全生产责任事故导致人员死亡的，一次扣 20 分	
2	因工程质量安全问题被建设行政主管部门行政处罚或移交执法部门行程处罚的，一次扣 3 分	
3	责令全面停工整改的，一次扣 2 分	
4	召开金华市、义乌市级现场观摩会的，一次加 3 分 召开省级现场观摩会的，一次加 10 分 召开国家级现场观摩会的，一次加 20 分	
5	获评市级标化优良工地的，加 3 分 获评市级优质结构工程的，加 3 分	
6	工程的科技含量较高，积极应用建设部推广的建筑业 10 项新技术中的 5 项（含）以上的，加 5 分	
7	形成省（部）级以上工法、专利的项目，加 5 分	
8	通过省（部）级或以上的科技示范工程验收，其成果达到国内先进水平的，加 10 分	
9	获得省（部）级或以上的科技进步奖，加 10 分	
最终得分		

附表 4-1：

义乌市房屋建筑工程“商城杯”奖观感质量分项现场考核表

单位工程名称				施工单位					
结构类型			建筑面积			评定时间		年 月 日	
项次	项目		标准分（**119 分**）	评定得分（精确到 0.1 分）					备注
				一级 100%	二级 90%	三级 80%	四级 70%	五级 0%	
1	建筑工程	室外墙面	10						
2		室外大角	2						
3		外墙面横竖线角	3						
4		散水、台阶、明沟	2						
5		滴水槽（线）	1						
6		变形缝、落水管	2						
7		屋面坡向	2						
8		屋面防水层	3						
9		屋面细部	3						
10		屋面保护层	1						
11		室内顶棚	4						
12		室内墙面	10						
13		地面与楼面	10						
14		楼梯、踏步	2						
15		厕浴、阳台泛水	2						

16		抽气、垃圾道	2						
17		细木、护栏	2						
18		门安装	4						
19		窗安装	4						
20		玻璃	2						
21		油漆	4						
22	室内给排水	管道坡度、接口、支架、	3						
23		卫生器具、支架、阀门、	3						
24		检查口、扫除口、地漏	2						
25	室内采暖	管道坡度、支架、接口、	3						
26		散热器及支架	2						
27		伸缩器、膨胀水箱	2						
28	室内煤气	管道坡度、接口、支架	2						
29		煤气管与其他管距离	1						
30		煤气表、阀门	1						
31	室内电器安装	线路敷设	2						
32		配电箱（盘、板）	2						
33		照明器具	2						
34		开关、插座	2						
35		防雷、动力	2						
36	通风	风管、支架	2						
37		风口、风阀、罩	2						
38		风机	1						
39	空调	风管、支架	2						
40		风口、风阀	2						
41		空气处理室、机组	1						
42	电梯	运行、平层、开关门	3						
43		层门、信号系统	1						

44		机房	1						
合计		应得分，实得分，得分率%							
检查人员									

附表 4-2：

义乌市市政园林工程“商城杯”优质工程奖
现场质量分项考核表

工程项目名称			
施工单位		工程地址	
评价阶段	现场考核	评价日期	
检查项目	得分（100 分制）	权重系数	权重后得分
安全和功能检验结果		0.4	
观感质量检验结果		0.4	
投入使用评价检验结果		0.2	
合计得分（100 分制）			
检查人员签字			

备注：园林项目若无安全和功能检验结果项，该项权重系数 0.4 加到观感质量检验结果上。

附表 5：

义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖
资料检查分项考核表

工程项目名称			
施工单位		工程地址	
评价阶段	资料考核	评价日期	
检查项目	得分（100 分制）	权重系数	权重后得分
开工前资料		0.1	
质量验收资料		0.2	
试验资料		0.2	
材料、产品、构配件等合格证资料		0.2	
施工过程资料		0.1	
竣工资料		0.1	
其他		0.1	
合计得分（100 分制）			
检查人员签字			

备注： 园林项目若无试验资料（权重系数 0.2）材料、产品、构配件等合格证资料（权重系数 0.2）相关内容的，该项分值纳入质量验收资料

附表 6：

义乌市建设工程“商城杯”优质工程奖评审
综合得分汇报表

房屋建筑工程							
序号	工程名称	建设单位	施工单位	监理单位	现场质量考核得分	工程资料核查得分	综合得分
市政工程							
序号	工程名称	建设单位	施工单位	监理单位	现场质量考核得分	工程资料核查得分	综合得分
园林绿化工程							
序号	工程名称	建设单位	施工单位	监理单位	现场质量考核得分	工程资料核查得分	综合得分