- · Author: Ji Yang
- Contact: yangji9181[AT]gmail.com
- Changelog:
 - 2014.07.25 Initial version.
 - o 2014.08.07 Edited by Ji Yang

一,URL说明

url相对路径	HTTP variable	功能
/fetchcurriculum/	POST	抓取课表
/getcourselist/	POST	获取课程列表

二. 数据格式

(1)抓取课表:/fetchcurriculum/-XGET

请求数据格式:

```
{
    token: string, //required
    eas_id: string, //教务系统账号, required
    eas_pwd: string, //教务系统密码, required
    semester: string //学期代号,可通过univinfo模块的getsemesters接口获得,
required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
    status: string,
    message: string,
}
```

(2)获取课程列表:/getcourselist/-XGET

请求数据格式:

```
{
   token: string, //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
    status:
                string,
   message:
                string,
    data:
                        integer,
            user:
                        integer,
            section:
            grade:
                        string,
            status:
                        integer
            }
}
```

三,返回数据说明

1, status 字段

status code	功能
"success"	请求成功
"fail"	请求失败(客户端提交数据错误等)
"error"	服务器错误(数据库不一致等异常情况)

2, message 字段

用于请求发生错误时返回错误信息

3, data

部分请求中用于返回客户端所需的数据。

四,解释说明

● 由于抓取学校信息和分析工作量太大,目前只支持UCB,其余学校会引发university not supported错误。

• 目前获取课程列表主要返回section id, 这个id可用于univinfo模块getcourse, getsection, getlectures接口获取详细的课程信息。