



## 数据库系统实验指导手册

1. 实验 DBMS：华为云数据库 GaussDB。
2. 登录网址：https://auth.huaweicloud.com/
3. 登录方式：IAM 登录，IAM 账号见公布的账号信息 excel 文件。


具体操作如下：




选择 IAM 用户登录，输入主账号、IAM 用户、IAM 用户密码，具体如下：



## 区域：华南-广州-友好用户环境



## 打开 DAS



在“DAS 产品隐私说明”页面单击“同意并继续”。

DAS产品隐私说明

感谢您选择DAS!

我们非常重视您及您的企业数据信息和安全隐私保护。

为了更好地保障您的合法权益，在您使用我们的产品前，请务必审慎阅读本内容，并同意DAS为了提供相应功能而必须要做出的、最小范围内的信息收集与存储。

相关个人信息	相关业务场景	是否可主动删除	说明
SQL文本	SQL执行历史 我的SQL SQL诊断 SQL任务调度 全量SQL日志 慢SQL日志 innodb status事务信息	是	不会对SQL执行的结果进行存储
数据库登录名和密码	数据库登录账号名和密码的记忆功能	是	加密存储，用户可选择不使用记忆功能，也可手工删除，系统也会自动删除超过一年未使用的登录连接
SQL语句及变更的数据内容	数据追踪与回滚	是	对任务所涉及的Binlog解析数据的内容结果做存储

更多隐私政策声明，请参考：[https://www.huaweicloud.com/zh-cn/declaration/sa\\_prp.html](https://www.huaweicloud.com/zh-cn/declaration/sa_prp.html)

同意并继续

不同意

选择“进入开发工具”。



之后界面如下：（若看不到数据库实例，刷新一下页面即可）



单击“新增数据库实例登录”，具体如下：



## 新增数据库实例登录

\* 数据库引擎 GaussDB

\* 数据库来源 GaussDB

请输入实例名称

数据库实例	数据库引擎版本	实例类型	状态
<input checked="" type="radio"/> gauss-cqu-jsj2021-01	GaussDB 2.7	主备	正常

5 总条数: 1 < 1 >

\* 数据库名称 CQU\_DB2021

\* 登录用户名 db\_user2021\_360

\* 密码 db\_user@123 测试连接

连接成功。

☒ 记住密码 同意DAS使用加密方式记住密码

描述

定时采集 ☒ 若不开启，DAS只能实时的从数据库获取结构定义数据，将会影响数据库实时性能。

确定 取消

数据库名称、登录用户名、密码见账号信息 excel 文件。

建好后，如下图：

由我创建的数据库实例登录 他人共享给我的数据库实例登录

新增数据库实例登录

全部数据库来源 全部数据库引擎 请输入数据库实例登录地址/实例名称/备注

数据库实例	数据库引擎版本	数据库来源	登录用户名	记住密码	描述	创建时间	共享用...	操作
gauss-cqu-jsj2021-01(192.16...	GaussDB 2.7.2	GaussDB	db_user2021...	是	...	2023/03/24 20:33...	查看 (0)	登录 修改 删除 智能运维
gauss-cqu-jsj2021-01(192.16...	GaussDB 2.7	GaussDB	root	否	created by sync rds insta...	2023/03/24 20:22...	查看 (0)	登录 修改 删除 智能运维

10 总条数: 2 < 1 >

点击登录，进入数据库实例。

点击 SQL 查询，确保库名和 Schema 正确。库名为你的数据库名称，Schema 对应你的数据库登录用户名。

首页

库管理-CQU\_DB2021

SQL查询



当前所在库: **CQU\_DB2021** | 实例名称: gauss-cqu-jsj2021-01 | 192.168.0.7,192.168.0.140

库名: CQU\_DB2021

Schema: db\_user2021\_360


表

视图

请按关键词搜索

🔍

🔄



暂无数据

▶ 执行SQL(F8)

📄 格式化(F9)

🏠 执行计划(F6)

我的

1 **SELECT \* FROM**

SQL执行记录

消息

执行时间

SQL语句