

Deine Domain einrichten

bellabarfuss.com mit GitHub Pages & IONOS verbinden



Diese Anleitung verbindet deine bei IONOS gekaufte Domain bellabarfuss.com mit deiner Website auf GitHub. Du machst das an zwei Orten: erst bei GitHub, dann bei IONOS. Plane rund 20 Minuten ein, plus Wartezeit, bis alles greift.

Bevor du startest

Deine Website muss bereits als Repository bei GitHub liegen und über GitHub Pages erreichbar sein (die github.io-Adresse funktioniert). Die Datei CNAME mit dem Inhalt bellabarfuss.com ist bereits im Website-Paket enthalten. Deine Domain bellabarfuss.com ist bei IONOS registriert.

Schritt 1

Bei GitHub die Domain eintragen

Öffne dein Website-Repository auf github.com. Gehe oben auf Settings, dann links auf Pages. Trage im Feld Custom domain deine Domain ein und klicke Save:

bellabarfuss.com

GitHub zeigt danach einen Hinweis, dass die DNS-Einrichtung noch aussteht. Das ist normal – das machst du gleich bei IONOS.

Schritt 2

Bei IONOS die A-Records anlegen (Hauptdomain)

Logge dich bei IONOS ein. Gehe zu Domains & SSL, klicke bei bellabarfuss.com auf das Zahnrad und wähle DNS.

Lege vier A-Records an, die auf die GitHub-Server zeigen (bei „Name“ trägst du @ ein oder lässt es leer – das steht für die Hauptdomain):

Typ	Name / Host	Wert (Points to)	TTL
A	@	185.199.108.153	3600
A	@	185.199.109.153	3600
A	@	185.199.110.153	3600
A	@	185.199.111.153	3600

Falls IONOS bereits einen A-Record oder eine „Weiterleitung“ auf @ hat, lösche oder ersetze ihn, damit keine alten Einträge stören.

Schritt 3

www-Adresse verbinden (CNAME)

Damit auch `www.bellabarfuss.com` funktioniert, legst du zusätzlich einen CNAME-Record an:

Typ	Name / Host	Wert (Points to)	TTL
CNAME	www	startmit.github.io	3600

Wichtig: Ersetze `startmit` durch deinen echten GitHub-Nutzernamen. Der Wert ist immer „deinnutzername.github.io“ (ohne Repo-Name, mit Punkt am Ende, falls IONOS das verlangt).

Schritt 4

Warten und HTTPS aktivieren

DNS-Änderungen brauchen Zeit. Meist sind es 15 bis 60 Minuten, in seltenen Fällen bis zu 24 Stunden.

Geh danach zurück zu GitHub unter Settings → Pages. Wenn dort ein grüner Haken erscheint, hat GitHub deine Domain erkannt.

Setze dann den Haken bei Enforce HTTPS. Das sorgt dafür, dass deine Seite verschlüsselt über `https://` läuft. Falls der Haken noch ausgegraut ist, warte etwas – GitHub stellt das Zertifikat automatisch aus.

Alle DNS-Einträge auf einen Blick

So sollte deine DNS-Übersicht bei IONOS am Ende aussehen:

Typ	Name	Wert
A	@	185.199.108.153
A	@	185.199.109.153
A	@	185.199.110.153
A	@	185.199.111.153
CNAME	www	startmit.github.io

Die vier A-Records (IP-Adressen von GitHub) sind bei jeder GitHub-Pages-Seite gleich. Nur den CNAME-Wert „startmit“ ersetzt du durch deinen Nutzernamen.

Wenn etwas nicht klappt

Seite lädt nicht / Zertifikatfehler

Meist nur Geduld: DNS braucht bis zu 24 Stunden. Prüfe, ob alle vier A-Records exakt stimmen (Tippfehler in den IPs sind häufig).

„Domain does not resolve to GitHub Pages“

Der CNAME-Wert muss deinnutzername.github.io lauten (ohne Repo-Name). Prüfe den Nutzernamen. Alte A-/Weiterleitungs-Einträge bei IONOS löschen.

Enforce HTTPS ist ausgegraut

GitHub stellt das Zertifikat erst aus, wenn DNS vollständig greift. Nach ein paar Stunden erneut versuchen.

www funktioniert, die Hauptdomain nicht (oder umgekehrt)

Beide Teile müssen da sein: die vier A-Records (@) UND der CNAME (www). Fehlt einer, geht nur die Hälfte.

So prüfst du selbst, ob es schon greift

Öffne die Seite dnschecker.org, gib bellabarfuss.com ein und wähle den Typ „A“. Wenn dort die vier GitHub-IPs (185.199.108-111.153) auftauchen, ist die Umstellung durch. Alternativ tippst du deine Domain einfach ins Browserfenster.



Ein paar Minuten Geduld, dann läuft bellabarfuss.com.