PRO ЗДОРОВЬЕ

SMART ДИАГНОСТИКА

Узнайте о вашем текущем состоянии всего за 5 минут!

Чек-лист вашего состояния. Самодиагностика

Проставьте галочки рядом с теми симптомами, которые наблюдаете у себя. Более 3-х галочек означают наличие проблем в этой части пищеварительной системы.

Часть 1. Желудок

- [ ] Активное выпадение волос
- [ ] Ранняя седина (до 40 лет)
- [ ] Купероз/розацеа
- [ ] Хронический высокий уровень хеликобактера
- [ ] Акне, высыпания
- [ ] Хроническая усталость
- [ ] Депрессия, апатия
- [ ] Необоснованные скачки настроения
- [ ] Головокружения
- [ ] Резкая потеря мышечной массы
- [ ] Проблемы с суставами
- [ ] Хронический стресс
- [ ] Изжога
- [ ] Отрыжка
- [ ] Неприятный запах изо рта
- [ ] Жжение/сухость во рту

Более трёх галочек означают низкую кислотность, а значит, плохое усвоение белка, целого ряда витаминов, минералов и аминокислот, а значит, и дефициты этих веществ.
Самым достоверным способом убедиться в пониженной кислотности является суточная pH-метрия, а также — анализ кала и копрограмма.

Часть 2. Желчный пузырь и печень

- [ ] Гнойные высыпания
- [ ] Фолликулярный кератоз
- [ ] Экзема
- [ ] Покраснение глаз
- [ ] Плохое зрение
- [ ] Неприятный запах тела
- [ ] Выпадение волос
- [ ] Аллергия
- [ ] Сильная раздражительность
- [ ] Хронические головные боли
- [ ] Кожный зуд
- [ ] Бессонница (особенно с 1 до 3 часов ночи)
- [ ] Частые ОРЗ (более 6 раз в год)
- [ ] Диагноз остеопороз
- [ ] Нарушения стула
- [ ] Тошнота утром или после жирной пищи
- [ ] Горечь во рту
- [ ] Боли в правом подреберье
- [ ] Недостаточное количество воды в день

Более трёх галочек означают нарушения детоксикации печени, проблемы с желчным пузырём, а значит, плохое усвоение жиров и трудности с желчеоттоком.

Часть 3. Поджелудочная железа

- [ ] Низкая кислотность желудка
- [ ] Проблемы с желчеоттоком
- [ ] Дефицит белка и аминокислот
- [ ] Вздутие, газообразование
- [ ] Жидкий стул после сырых овощей, фруктов, зелени

Да, вы верно поняли, проблемы с поджелудочной железой — это уже следствие всех вышеперечисленных нарушений. Плохая работа поджелудочной железы — это недостаточная выработка ферментов, состоящих из белка и аминокислот.
Нарушения в поджелудочной железе могут вызвать **инсулинорезистентность**.

Часть 4. Инсулинорезистентность

- [ ] Высокоуглеводное питание
- [ ] Дробное питание
- [ ] Отсутствие физической активности
- [ ] Стрессы
- [ ] Потемнение подмышечных впадин
- [ ] Сложности с похудением
- [ ] Ожирение
- [ ] СПКЯ, эндометриоз
- [ ] Высокое артериальное давление
- [ ] Гипотиреоз
- [ ] Акне
- [ ] Хроническая усталость
- [ ] Подагра
- [ ] Катаракта

Высокий уровень инсулина обладает канцерогенным эффектом, часто (но не всегда!) приводит к избыточному росту жировой ткани и росту тестостерона. Впоследствии приводит к преддиабету, диабету 2-го типа, является причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Часть 5. Тонкий кишечник

- [ ] Вздутие, газообразование
- [ ] Боли в кишечнике
- [ ] Нарушения стула
- [ ] Дискомфорт после еды
- [ ] Слабый иммунитет
- [ ] Атопический дерматит
- [ ] Экзема
- [ ] Любые виды аллергии
- [ ] Хроническая молочница/вагиноз/вагинит
- [ ] Хронический цистит

В тонкой кишке происходит окончательное усвоение всех питательных веществ — и макронутриентов и микроэлементов. Если белки, жиры и углеводы недостаточно перевариваются, то вы чувствуете дискомфорты, происходит рост условно патогенной флоры. Нарушается целостность слизистой кишечника и рост ворсин, которые выстилают его поверхность.
Снижается иммунитет и появляется множество кожных заболеваний.

Помните, что организм – идеальная система. Но мы своими действиями ежедневно и планомерно нарушаем его работу.

Чтобы этого не происходило – подпишитесь на наш telegram-канал «Планета PRO-Здоровье» и научитесь с помощью здорового и вкусного питания поддерживать работу своего тела, не вставляя себе палки в колёса

ПОДПИСАТЬСЯ НА TG

ВОЗЬМИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАШЕ СОСТОЯНИЕ В СВОИ РУКИ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!