第8回：総合演習と LEFT JOIN

これまでの知識を組み合わせ、実践的なデータ抽出に挑戦する

● 本日のゴール

✅ これまでの知識を組み合わせ、実践的なデータ抽出に挑戦する

✅ LEFT JOINで「存在しないデータ」も見つけられるようになる

座学パート

1. これまでの復習

SELECT：必要な列を選ぶ

WHERE：条件で行を絞る

ORDER BY：並び替える

COUNT/SUM/AVG：集計する

GROUP BY：グループ化して集計

INNER JOIN：共通データを結合

2. LEFT JOINとは？

INNER JOINとの違い：

INNER JOIN：両方のテーブルに存在するデータのみ

LEFT JOIN：左側のテーブルの全データ（右側になくてもOK）

```
-- 例：購入履歴のない顧客も表示
FROM customers AS c
LEFT JOIN sales AS s
ON c.customer_id = s.customer_id
```

3. LEFT JOINの使いどころ

購入履歴のない顧客を探す

在庫のない商品を見つける

売れていない商品を特定する

4. NULLの扱い

LEFT JOINで右側にデータがない場合、その列はNULLになる：

```
customers表:              sales表:
C001 | 田中              C001 | P003
C002 | 佐藤              C001 | P002
C003 | 鈴木               （C003の売上なし）

LEFT JOIN結果:
C001 | 田中 | P003
C001 | 田中 | P002
C002 | 佐藤 | NULL  ← 売上がないのでNULL
```

● 演習パート

演習1：購入履歴のない顧客を探す

```
SELECT
    c.customer_id AS 顧客ID,
    c.customer_name AS 顧客名,
    c.email AS メール,
    s.order_date AS 最終購入日
FROM 'data/customers.csv' AS c
LEFT JOIN 'data/sales.csv' AS s
ON c.customer_id = s.customer_id
WHERE s.customer_id IS NULL;
```

結果：C006（伊藤次郎）とC007（渡辺美香）が表示される！

なぜIS NULLで判定？

LEFT JOINで右側（sales）にデータがない場合、その列がNULLになるため。

演習2：【最終課題】顧客ごとの購入金額ランキング

これまでの知識を総動員！

```
SELECT
    c.customer_id AS 顧客ID,
    c.customer_name AS 顧客名,
    COUNT(s.order_date) AS 購入回数,
    COALESCE(SUM(s.quantity * p.price), 0) AS 合計購入金額
FROM 'data/customers.csv' AS c
LEFT JOIN 'data/sales.csv' AS s ON c.customer_id = s.customer_id
LEFT JOIN 'data/products.csv' AS p ON s.product_id = p.product_id
GROUP BY c.customer_id, c.customer_name
ORDER BY 合計購入金額 DESC;
```

ポイント

3つのテーブルを結合

LEFT JOINで購入履歴のない顧客も含める

GROUP BYで顧客ごとに集計

COALESCE関数でNULLを0に変換

ORDER BYでランキング表示

応用練習

1. 売れていない商品を探す

```
SELECT
    p.product_id AS 商品ID,
    p.product_name AS 商品名,
    p.price AS 価格,
    COUNT(s.product_id) AS 販売回数
FROM 'data/products.csv' AS p
LEFT JOIN 'data/sales.csv' AS s
ON p.product_id = s.product_id
GROUP BY p.product_id, p.product_name, p.price
HAVING COUNT(s.product_id) = 0;
```

2. 顧客別・商品別の購入マトリックス

```
SELECT
    c.customer_name AS 顧客名,
    p.product_name AS 商品名,
    COALESCE(SUM(s.quantity), 0) AS 購入数
FROM 'data/customers.csv' AS c
CROSS JOIN 'data/products.csv' AS p
LEFT JOIN 'data/sales.csv' AS s
    ON c.customer_id = s.customer_id
    AND p.product_id = s.product_id
GROUP BY c.customer_id, c.customer_name, p.product_id, p.product_name
ORDER BY c.customer_name, p.product_name;
```

3. 月次売上レポート（仮想）

```
-- 日付ごとの売上金額（商品・顧客情報付き）
SELECT
    s.order_date AS 売上日,
    c.customer_name AS 顧客名,
    p.product_name AS 商品名,
    p.category AS カテゴリ,
    s.quantity AS 数量,
    p.price AS 単価,
    s.quantity * p.price AS 売上金額
FROM 'data/sales.csv' AS s
INNER JOIN 'data/customers.csv' AS c ON s.customer_id = c.customer_id
INNER JOIN 'data/products.csv' AS p ON s.product_id = p.product_id
ORDER BY s.order_date DESC, 売上金額 DESC;
```

実践的な分析例

ケース1：優良顧客分析

```
-- 購入金額上位の顧客とその詳細
WITH customer_summary AS (
    SELECT
        c.customer_id,
        c.customer_name,
        c.email,
        COUNT(DISTINCT s.order_date) AS 購入日数,
        COUNT(s.order_date) AS 購入回数,
        COALESCE(SUM(s.quantity * p.price), 0) AS 合計金額
    FROM 'data/customers.csv' AS c
    LEFT JOIN 'data/sales.csv' AS s ON c.customer_id = s.customer_id
    LEFT JOIN 'data/products.csv' AS p ON s.product_id = p.product_id
```

ケース2：商品パフォーマンス分析

```sql
-- 商品別の売上パフォーマンス
SELECT
    p.product_name AS 商品名,
    p.category AS カテゴリ,
    p.price AS 単価,
    COUNT(s.product_id) AS 販売回数,
    COALESCE(SUM(s.quantity), 0) AS 総販売数,
    COALESCE(SUM(s.quantity * p.price), 0) AS 売上金額,
    CASE
        WHEN COUNT(s.product_id) = 0 THEN '未販売'
        WHEN SUM(s.quantity * p.price) > 100000 THEN '売れ筋'
        ELSE '通常'
    END AS 販売状況
FROM 'data/products.csv' AS p
LEFT JOIN 'data/sales.csv' AS s ON p.product_id = s.product_id
GROUP BY p.product_id, p.product_name, p.category, p.price
ORDER BY 売上金額 DESC;
```

SQLマスターへの道

今後学ぶと良い構文

WITH句（CTE）：複雑なクエリを分かりやすく

ウィンドウ関数：順位付けや累計計算

CASE文：条件分岐

サブクエリ：クエリの中にクエリ

UNION：複数の結果を結合

実務でのSQL活用

レポート作成：定期的な売上レポート

データ分析：顧客行動分析、商品分析

異常検知：通常と異なるパターンの発見

ダッシュボード：リアルタイムな状況把握

総合演習の解答例

基本レベル：各種集計

```
-- 顧客数、商品数、売上件数
SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM 'data/customers.csv') AS 顧客数,
    (SELECT COUNT(*) FROM 'data/products.csv') AS 商品数,
    (SELECT COUNT(*) FROM 'data/sales.csv') AS 売上件数;
```

中級レベル：クロス集計

```sql
-- カテゴリ別・顧客別の購入金額
SELECT
    c.customer_name AS 顧客名,
    p.category AS カテゴリ,
    SUM(s.quantity * p.price) AS 購入金額
FROM 'data/sales.csv' AS s
INNER JOIN 'data/customers.csv' AS c ON s.customer_id = c.customer_id
INNER JOIN 'data/products.csv' AS p ON s.product_id = p.product_id
GROUP BY c.customer_name, p.category
ORDER BY c.customer_name, p.category;
```

上級レベル：複雑な分析

```sql
-- 顧客の購入傾向分析
SELECT
    c.customer_name AS 顧客名,
    COUNT(DISTINCT p.category) AS 購入カテゴリ数,
    COUNT(DISTINCT p.product_id) AS 購入商品種類,
    STRING_AGG(DISTINCT p.category, ', ') AS 購入カテゴリー覧,
    MAX(s.order_date) AS 最終購入日,
    SUM(s.quantity * p.price) AS 累計購入金額
FROM 'data/customers.csv' AS c
LEFT JOIN 'data/sales.csv' AS s ON c.customer_id = s.customer_id
LEFT JOIN 'data/products.csv' AS p ON s.product_id = p.product_id
GROUP BY c.customer_id, c.customer_name
ORDER BY 累計購入金額 DESC;
```

● 本日のまとめ

今日学んだこと：

- ✅ コマンドの組み合わせで複雑な分析が可能
- ✅ LEFT JOINで「存在しないデータ」も発見
- ✅ 実務で使えるクエリのパターンを習得
- ✅ ビジネスの意思決定に役立つデータ抽出

8回の勉強会で学んだこと

✅ 基本的なデータ抽出（SELECT、WHERE）

✅ データの並び替え（ORDER BY）

✅ 集計処理（COUNT、SUM、AVG）

✅ グループ化（GROUP BY）

✅ テーブル結合（INNER JOIN、LEFT JOIN）

✅ 実践的な組み合わせ

SQLの基本的な考え方

何を見たいか（SELECT）

どこから取るか（FROM）

どんな条件か（WHERE）

どう整理するか（GROUP BY、ORDER BY）

どう見せるか（AS、集計関数）

● 修了おめでとうございます！

これで基本的なSQLは書けるようになりました。
実務では：

エラーを恐れずに試す

結果を確認しながら調整

分からないことは調べる・聞く

SQLは「データと対話する言語」です。
たくさん書いて、慣れていきましょう！

今後の学習リソース

公式ドキュメント

DuckDB Documentation

練習サイト

SQLZoo

HackerRank SQL

LeetCode Database

● 追加演習問題

問題1：LEFT JOINの基本

以下のLEFT JOINを実行：

```
-- 1. 全顧客の一覧（購入履歴の有無に関わらず）
-- あなたの答えをここに書いてください

-- 2. 全商品の売上状況（売れていない商品も含む）
-- あなたの答えをここに書いてください

-- 3. 顧客ごとの総購入金額（購入なしは0円として）
-- あなたの答えをここに書いてください
```

問題2：データ品質チェック

LEFT JOINを使ったデータの整合性確認：

```
-- 1. sales.csvに存在するが、customers.csvに存在しない顧客IDを探す
-- ヒント：RIGHT JOINまたは別のアプローチ

-- 2. 一度も売れていない商品のリスト（商品名、価格、カテゴリ付き）
-- あなたの答えをここに書いてください
```

問題3：総合分析クエリ

以下のビジネス要件をSQLで実現：

```
-- 1. 顧客セグメンテーション
-- 全顧客を以下に分類：
-- - VIP顧客：購入金額10万円以上
-- - 通常顧客：購入あり、10万円未満
-- - 休眠顧客：購入なし

-- 2. 商品推奨リスト
-- 各顧客に対して「まだ買っていない商品」のリストを作成
-- ヒント：CROSS JOINとLEFT JOINの組み合わせ
```

問題4：レポート作成

経営陣向けの総合レポート：

```
-- 以下の情報を含む「顧客価値分析レポート」を作成：
--  - 顧客名
--  - 登録日
--  - 総購入回数
--  - 総購入金額
--  - 最終購入日
--  - お気に入りカテゴリ（最も多く購入したカテゴリ）
--  - 顧客ランク（VIP/通常/休眠）
```

🎯 チャレンジ問題：RFM分析

```
-- RFM分析の簡易版を実装：
-- R (Recency): 最終購入日からの経過日数
-- F (Frequency): 購入頻度
-- M (Monetary): 購入金額
-- 各指標でスコアリングし、優良顧客を特定
```

💡 実践問題：ダッシュボード用クエリ集

```
-- 1. KPIサマリー（1つのクエリで）
-- - アクティブ顧客数
-- - 総売上金額
-- - 平均購入単価
-- - 売れ筋商品TOP3

-- 2. 期間比較分析
-- 前半（1/15-1/22）と後半（1/23-1/29）の売上比較

-- 3. カテゴリ別パフォーマンス
-- 各カテゴリの売上、顧客数、平均単価
```

🔍 デバッグ練習：複雑なクエリ

```
-- 以下のクエリを修正して、意図通りに動作させてください：
-- 意図：各顧客の購入商品一覧（商品名、合計数量、合計金額）

SELECT
    c.customer_name,
    p.product_name,
    SUM(s.quantity),
    SUM(s.quantity * p.price)
FROM 'data/customers.csv' c
LEFT JOIN 'data/sales.csv' s
LEFT JOIN 'data/products.csv' p
GROUP BY c.customer_name;
```

📊 応用：ウィンドウ関数の代替

```
-- ウィンドウ関数を使わずに以下を実現：
-- 1. 各顧客の購入履歴に「何回目の購入か」を付ける
-- 2. 日別売上の累計を計算
-- 3. 商品売上ランキングに順位を付ける
```

🎮 総合演習：ECサイト分析

```
-- 以下の分析を全て実行：
-- 1. コホート分析：登録月別の顧客の購買行動
-- 2. バスケット分析：よく一緒に買われる商品の組み合わせ
-- 3. 離脱顧客分析：最後の購入から時間が経っている顧客
-- 4. 商品ライフサイクル：商品ごとの売上推移
```

🏆 最終課題：SQLマスターへの道

```
-- 以下の要件を満たす「月次売上レポート」を作成：
--
-- 【要件】
-- 1. 全顧客の当月売上サマリー（購入なしも0円で表示）
-- 2. 新規顧客（当月登録）の売上貢献度
-- 3. カテゴリ別の売上構成比
-- 4. 前月比較（仮想的に前月データがあると仮定）
-- 5. 顧客別の成長率ランキング
--
-- これを可能な限り少ないクエリ数で実現してください
```

考察問題

```
-- 以下について、SQLで分析し、ビジネス上の示唆を考えてください：
-- 1. なぜ特定の顧客は購入していないのか？
-- 2. どの商品の組み合わせが売上を最大化するか？
-- 3. 顧客の離脱を防ぐために、どんなデータが必要か？
```

📚 さらなる学習のために

```
-- 今回学ばなかった以下の構文を調べて、試してみましょう：
-- 1. WITH RECURSIVE（階層データの処理）
-- 2. PIVOT/UNPIVOT（データの転置）
-- 3. WINDOW関数（ROW_NUMBER, RANK, LAG/LEAD）
-- 4. JSON関数（最近のDBMSでサポート）
-- 5. 正規表現を使った検索（REGEXP）
```