Taller de IA para No Informáticos

Guía Práctica para Profesionales 2026

Diego Saavedra García

2026-05-12

Tabla de contenidos

1. Taller de IA para No Informáticos **1**
1.1. Domina OpenCode, NotebookLM y la Inteligencia Artificial . . . 1
1.1.1. Sin saber programar — 100 % gratuito . . . 1
1.2. Descripción del Curso . . . 1
1.2.1. ¿Qué aprenderás? . . . 1
1.3. Estructura del Libro . . . 1
1.4. Requisitos Previos . . . 2
1.5. ¿Por qué este taller? . . . 3

2. Introducción **4**

3. Introducción **5**
3.1. Evidencia científica . . . 5
3.1.1. Estudio de Repsol (2024) . . . 5
3.1.2. Estudio en Ecuador (El Oro, 2025) . . . 5
3.1.3. Estudio en México (2025) . . . 5
3.1.4. Estudio en Universidades Latinoamericanas (2024) . . . 6
3.2. Conclusión científica . . . 6
3.3. ¿Qué es un asistente de IA? . . . 6

4. Ecosistema IA 2026 **7**

5. El Ecosistema de IA en 2026 **8**
5.1. Las principales herramientas . . . 8
5.2. ¿Cuál elegir? . . . 8
5.3. Por qué OpenCode en 2026 . . . 8

6. OpenCode **10**

7. OpenCode: Tu Asistente Personal **11**
7.1. ¿Qué es OpenCode? . . . 11
7.2. Diferencia con ChatGPT o Claude . . . 11
7.3. Arquitectura de OpenCode . . . 11
7.4. Conceptos clave . . . 12
7.4.1. Perfiles (AGENTS.md) . . . 12
7.4.2. Agentes . . . 12
7.4.3. Skills . . . 12
7.4.4. MCP (Model Context Protocol) . . . 12
7.5. Ventajas sobre otras herramientas . . . 13

8. Instalación **14**

9. Instalación de OpenCode **15**
9.1. Requisitos Previos . . . 15

9.2. Instalación en Windows . . . 15
9.2.1. Paso 1: Instalar Node.js . . . 15
9.2.2. Paso 2: Instalar OpenCode . . . 15
9.3. Instalación en macOS . . . 15
9.4. Instalación en Linux . . . 16
9.5. Verificación de instalación . . . 16
9.6. Configuración Inicial . . . 16
9.6.1. Archivo opencode.json . . . 16
9.6.2. Obtener tu API Key . . . 16
9.7. Primeros Pasos . . . 17
9.7.1. Iniciar conversación . . . 17
9.7.2. Ejemplos de conversación . . . 17

10. Perfiles Personalizados **18**

11. Perfiles Personalizados **19**
11.1. ¿Qué es AGENTS.md? . . . 19
11.2. Estructura básica . . . 19
11.3. Precedencia de configuración . . . 20
11.4. Prompts genéricos para tu perfil — ¡Copia y pega! . . . 20
11.4.1. Prompt 1: Crear tu AGENTS.md desde cero . . . 20
11.4.2. Prompt 2: Actualizar tu perfil existente . . . 20
11.4.3. Prompt 3: Crear un perfil para un rol diferente . . . 21
11.4.4. Prompt 4: Mejorar mi perfil actual con IA . . . 21
11.5. Ejemplo: Perfil de Educator . . . 21
11.6. Ejemplo: Perfil de Administrador . . . 22
11.7. Ejemplo: Perfil de Marketing . . . 23
11.8. Tips para tu perfil . . . 23
11.8.1. ¿Qué pasa si mi perfil ya es viejo? . . . 24
11.9. Perfiles Incluidos en OpenCode . . . 24

12. MCP y Skills **25**

13. MCP y Skills **26**
13.1. ¿Qué es MCP? . . . 26
13.1.1. ¿Por qué usar MCP? . . . 26
13.1.2. Precaución con tokens . . . 26
13.2. MCPs Recomendados . . . 26
13.3. Prompts reutilizables para MCP — Copia, personaliza y pega en OpenCode . 27
13.3.1. Prompt 1: Instalar y configurar un MCP . . . 27
13.3.2. Prompt 2: Explorar qué MCPs me convienen . . . 27
13.3.3. Prompt 3: Optimizar tokens de MCP . . . 28
13.3.4. Prompt 4: Agregar un MCP nuevo a mi configuración . . . 28
13.4. ¿Qué son las Skills? . . . 28
13.4.1. Sistema de nomenclatura . . . 28
13.5. Skills Recomendadas para No Informáticos . . . 29
13.5.1. Investigación y Escritura . . . 29
13.5.2. Desarrollo y Código . . . 29
13.5.3. Presentación y Docs . . . 29
13.6. Prompts reutilizables para Skills . . . 30
13.6.1. Prompt 1: Descubrir e instalar skills . . . 30
13.6.2. Prompt 2: Usar skills para una tarea específica . . . 30

13.6.3. Prompt 3: Combinar MCP + Skills para un workflow completo 30
13.6.4. Prompt 4: Agregar una skill nueva 31
13.7. Combinar MCP + Skills — El poder real 31
13.8. Ejemplo: Investigación académica completa 31
13.9. Solución de problemas con MCP y Skills 32
13.9.1. Problema: "No encuentro el MCP de [SERVICIO]" 32
13.9.2. Problema: "La skill no funciona" 32
13.9.3. Problema: "Hay demasiados tokens en mi contexto" 32

14. Casos de Uso **33**

15. Casos de Uso por Profesión **34**
15.1. Caso 1: Educator / Docente 34
15.2. Caso 2: Administrador de Empresas 34
15.3. Caso 3: Profesional de Marketing 35
15.4. Caso 4: Profesional de Salud 35
15.5. Caso 5: Abogado / Legal 36
15.6. Caso 6: Contador / Contador Público 36
15.7. Caso 7: Periodista / Comunicador 37
15.8. Caso 8: Ingeniero (No de Software) 37
15.9. Caso 9: Arquitecto 38
15.10. Caso 10: Investigador Académico 38
15.11. Caso 11: Estudiante Universitario 39
15.12. Caso 12: Emprendedor / Pequeño empresario 39
15.13. Resumen por profesión 39

16. Labs Prácticos **41**

17. Labs Prácticos **42**
17.1. 5 Labs para dominar OpenCode en 2 horas 42
17.2. Lab 1: Instalación y Verificación (15 minutos) 42
17.2.1. Objetivo 42
17.2.2. Paso 1: Verificar instalación de npm/Node.js 42
17.2.3. Paso 2: Instalar OpenCode 43
17.2.4. Paso 3: Verificar instalación 43
17.2.5. Paso 4: Primeros comandos 43
17.2.6. Checklist de verificación 43
17.3. Lab 2: Perfil Personalizado con Prompts (20 minutos) 44
17.3.1. Objetivo 44
17.3.2. Prompts genéricos para tu perfil 44
17.3.3. Buenas prácticas de prompting para perfiles 45
17.3.4. Checklist 45
17.3.5. ¿Sabías que puedes decirle a OpenCode que se actualice solo? 46
17.4. Lab 3: Agentes Especializados con Prompts (25 minutos) 46
17.4.1. Objetivo 46
17.4.2. Prompts genéricos para agentes 46
17.4.3. Buenas prácticas de prompting para agentes 48
17.4.4. Checklist 48
17.5. Lab 4: MCPs y Skills con Prompts (30 minutos) 48
17.5.1. Objetivo 48
17.5.2. Prompts genéricos para MCP 48
17.5.3. Prompts genéricos para Skills 49

17.5.4. Buenas prácticas de prompting para MCP y Skills . . . 50
17.5.5. Checklist . . . 50
17.5.6. ¿Sabías que puedes pedirle a OpenCode que te enseñe a usarlo? . . . 51
17.6. Lab 5: Proyecto Completo — Ponlo Todo Junto (40 minutos) . . . 51
17.6.1. Objetivo . . . 51
17.6.2. Prompts genéricos para tu proyecto . . . 51
17.6.3. Integración completa — Tu flujo de trabajo diario . . . 53
17.6.4. Checklist final del taller . . . 54
17.7. Recursos adicionales . . . 54
17.7.1. Prompts útiles para recordar . . . 54
17.7.2. Plan post-labs . . . 55
17.8. ¿Qué sigue? . . . 55

18. Análisis Comparativo **56**

19. Análisis Comparativo **57**
19.1. Comparativa de herramientas . . . 57
19.2. Comparativa detallada . . . 57
19.2.1. OpenCode vs Copilot . . . 57
19.2.2. OpenCode vs Ollama . . . 58
19.2.3. Cuándo usar cada uno . . . 58
19.3. Recomendaciones por presupuesto . . . 58
19.4. Recomendaciones por nivel técnico . . . 58
19.5. El ecosistema ideal . . . 59

20. Próximos Pasos **60**

21. Resumen y Próximos Pasos **61**
21.1. Lo que aprendiste . . . 61
21.2. Plan de acción post-taller . . . 61
21.2.1. Semana 1: Fundamentos . . . 61
21.2.2. Semana 2: Exploración . . . 61
21.2.3. Semana 3: Integración . . . 61
21.2.4. Semana 4: Compartición . . . 62
21.3. Recursos oficiales . . . 62
21.4. Errores comunes a evitar . . . 62
21.5. Tips para usar OpenCode eficientemente . . . 62
21.5.1. Sé específico . . . 62
21.5.2. Divide problemas grandes . . . 63
21.5.3. Itera y refina . . . 63
21.6. Mantente actualizado . . . 63

22. Referencias Científicas **64**

23. Referencias Científicas **65**
23.1. Estudios citados . . . 65
23.2. Herramientas mencionadas . . . 66
23.2.1. OpenCode . . . 66
23.2.2. Herramientas complementarias . . . 66
23.2.3. MCP y Skills . . . 66
23.3. Lecturas recomendadas . . . 66
23.3.1. Para profundizar en IA . . . 66
23.3.2. Para productividad . . . 66

Appendices 67

A. Cheatsheet 67

B. Apéndice A: Cheatsheet 68
B.1. Comandos esenciales . . . 68
B.1.1. Instalación . . . 68
B.1.2. Configuración . . . 68
B.1.3. Uso básico . . . 68
B.2. Estructura de archivos . . . 69
B.3. Skins y prompts útiles . . . 69
B.3.1. Presentarse . . . 69
B.3.2. Investigar . . . 69
B.4. Troubleshooting rápido . . . 70
B.4.1. Error: “command not found” . . . 70
B.4.2. Error: “API key inválida” . . . 70
B.4.3. Error: “Permiso denegado” . . . 70
B.5. Recursos rápidos . . . 70

C. Preguntas Frecuentes 71

D. Apéndice B: Preguntas Frecuentes 72
D.1. General . . . 72
D.1.1. ¿Necesito saber programar para usar OpenCode? . . . 72
D.1.2. ¿Cuánto cuesta OpenCode? . . . 72
D.1.3. ¿Es seguro usar estas herramientas? . . . 72
D.1.4. ¿Reemplazará la IA mi trabajo? . . . 72
D.2. Instalación . . . 73
D.2.1. Node.js no está instalado. ¿Qué hago? . . . 73
D.2.2. ¿Puedo usar OpenCode en un Chromebook? . . . 73
D.2.3. ¿Funciona en teléfono? . . . 73
D.3. Configuración . . . 73
D.3.1. ¿Dónde está mi archivo AGENTS.md? . . . 73
D.3.2. ¿Puedo tener múltiples perfiles? . . . 73
D.3.3. ¿Cómo cambio el modelo de IA? . . . 74
D.4. Uso . . . 74
D.4.1. ¿Por qué la IA no recuerda nuestra conversación? . . . 74
D.4.2. ¿Puede OpenCode acceder a internet? . . . 74
D.4.3. ¿Puede ver mis archivos? . . . 74
D.5. Privacidad . . . 74
D.5.1. ¿Quién puede ver mis conversaciones? . . . 74
D.5.2. ¿Cómo protejo información sensible? . . . 75
D.6. Troubleshooting . . . 75
D.6.1. La respuesta está en inglés, ¿puedo cambiarla? . . . 75
D.6.2. Las respuestas son muy largas o muy cortas . . . 75
D.6.3. No entiendo algo de la respuesta . . . 75
D.6.4. ¿Cómo reporto un bug? . . . 75
D.7. Comunidad . . . 76
D.7.1. ¿Dónde puedo pedir ayuda? . . . 76
D.7.2. ¿Cómo contribuyo? . . . 76

E. Apéndice C: Gentleman Programming — Gentle AI **77**
E.1. ¿Qué es Gentleman Programming? 77
E.2. Los 10 Principios de Gentleman Programming 77
E.2.1. 1. Elegante, nunca grosero 77
E.2.2. 2. Preciso en los requerimientos 77
E.2.3. 3. Maestro de llaves 78
E.2.4. 4. Cita tus fuentes 78
E.2.5. 5. Verifica antes de confiar 78
E.2.6. 6. Limpia después de ti 78
E.2.7. 7. Colabora, no reemplaces 79
E.2.8. 8. Itera y mejora 79
E.2.9. 9. Sé honesto sobre las limitaciones 79
E.2.10. 10. Aprende continuamente 80
E.3. El Ciclo Gentleman AI 80
E.4. Gentleman AI en la Práctica 81
E.4.1. Ejemplo 1: Escritura profesional 81
E.4.2. Ejemplo 2: Análisis de datos 81
E.5. Recursos Adicionales 82
E.5.1. Libros recomendados 82
E.5.2. Cursos y talleres 82
E.5.3. Comunidades 82

1. Taller de IA para No Informáticos

1.1. Domina OpenCode, NotebookLM y la Inteligencia Artificial

1.1.1. Sin saber programar — 100 % gratuito

1.2. Descripción del Curso

Este taller gratuito de **2 horas** te enseñará a usar herramientas de inteligencia artificial para **aumentar tu productividad profesional**, sin importar tu área de trabajo.

1.2.1. ¿Qué aprenderás?

Al finalizar serás capaz de:

- Usar **OpenCode** para tareas profesionales
- **Personalizar tu asistente** con perfiles personalizados
- Instalar **habilidades adicionales** (Skills)
- Conectar **extensiones** (MCP)
- Crear **agentes especializados**
- Elegir la **mejor herramienta** para cada trabajo
- Aplicar todo en **5 labs prácticos**

1.3. Estructura del Libro

Sección	Temas	Páginas
Cap. 1	Introducción y fundamentos de IA	Conceptos básicos + evidencia científica
Cap. 2	Ecosistema IA 2026	OpenCode, Copilot, Gemini, Ollama, NotebookLM
Cap. 3	OpenCode a fondo	Arquitectura, características, ventajas
Cap. 4	Instalación	Windows, macOS, Linux — paso a paso
Cap. 5	Perfiles personalizados	AGENTS.md, JSON, agentes
Cap. 6	MCP y Skills	Extensiones, protocolo, habilidades
Cap. 7	Casos de uso	12 profesiones con ejemplos reales
Cap. 8	Labs prácticos	5 labs guiados (2 horas)
Cap. 9	Comparativa	Herramientas vs. profesión vs. presupuesto
Cap. 10	Próximos pasos	Plan de acción 4 semanas
+ Apéndice	Cheatsheet, FAQ, Gentleman AI	Referencia rápida

1.4. Requisitos Previos

Antes de empezar, asegúrate de tener:

Requisito	Detalle
Cuenta de Google	Para NotebookLM (gratis)
Editor de texto	Bloc de notas, VS Code o similar
Navegador actualizado	Chrome, Firefox o Edge
Conexión a internet	Estable y confiable
Ganas de aprender	¡Lo más importante!

Este curso es para profesionales de cualquier área — educación, salud, derecho, administración, marketing, ingeniería, etc. **No se requieren conocimientos técnicos previos.**

1.5. ¿Por qué este taller?

> *"El uso frecuente de IA incrementa la productividad con un odds ratio de 2.34. Los empleados que usan IA generativa ahorran en promedio 96.8 horas al año."* — Estudio Repsol/MIT (2024) + Estudio Ecuador (2025)

La IA ya no es ciencia ficción. **Es una herramienta real** que puedes usar hoy para:

- Crear contenido 10x más rápido
- Analizar datos sin ser data scientist
- Resumir documentos complejos
- Generar ideas creativas
- Ahorrar horas de trabajo repetitivo

Material preparado para el Taller de IA para No Informáticos Por Diego Saavedra García · Taller de IA para No Informáticos · 2026

2. Introducción

¿Por qué la Inteligencia Artificial importa?

3. Introducción

3.1. Evidencia científica

La investigación científica demuestra beneficios significativos del uso de asistentes de IA en el trabajo profesional.

3.1.1. Estudio de Repsol (2024)

La multienergética española, en colaboración con MIT Technology Review, evaluó Microsoft 365 Copilot durante 4 meses con 300 empleados:

- **Ahorro de tiempo**: 121 minutos brutos por semana por empleado (96.8 horas/año)
- **Mejora en calidad**: 16 % de incremento en la calidad de entregables
- **Satisfacción**: 61.9 % declaró que preferiría no volver a trabajar sin la herramienta
- **Perfil más beneficiado**: Técnicos cualificados y profesionales sénior

3.1.2. Estudio en Ecuador (El Oro, 2025)

Investigación en 900 empleados de empresas comerciales:

- **Productividad**: El uso frecuente de IA incrementa la productividad (odds ratio de 2.34)
- **Eficiencia**: 40 % de reducción en duración de tareas administrativas
- **Precisión**: 72 % de reducción en incidencia de errores

3.1.3. Estudio en México (2025)

Encuesta a 327 usuarios mexicanos:

- **Productividad**: 62 % usa IA para incrementar productividad
- **Ahorro**: 7.02 horas semanales en promedio
- **Creatividad**: 31.5 % usa IA para generar nuevas ideas

- **Motivación**: Cerca de un tercio busca innovación

3.1.4. Estudio en Universidades Latinoamericanas (2024)

Implementación de asistentes virtuales en universidades de Ecuador, Perú y Colombia:

- **Satisfacción**: Más del 75 % reportó altos niveles de satisfacción
- **Docentes**: Reducción de carga administrativa
- **Estudiantes**: Retroalimentación inmediata y adaptación de contenidos

3.2. Conclusión científica

Los estudios demuestran consistentemente que los asistentes de IA:

1. **Ahorran tiempo significativo** (2+ horas/semana)
2. **Mejoran la calidad** del trabajo realizado
3. **Aumentan la satisfacción** laboral
4. **Reducen errores** en tareas repetitivas

La IA no reemplaza al profesional, pero amplifica su capacidad.

3.3. ¿Qué es un asistente de IA?

Es como un compañero virtual que te ayuda con tareas intelectuales: escribir, investigar, analizar, resumir. A diferencia de los motores de búsqueda, entiende el contexto y puede mantener una conversación.

4. Ecosistema IA 2026

Herramientas disponibles y cómo elegirlas

5. El Ecosistema de IA en 2026

5.1. Las principales herramientas

Herramienta	Para qué sirve	Ventaja principal
OpenCode	Asistencia versátil	Memoria persistente y personalización
Copilot	Programación	Integrado en VS Code
Gemini	Ecosistema Google	Integrado con Sheets, Docs, Drive
Ollama	Modelos locales	Trabaja sin internet
NotebookLM	Análisis de documentos	Generación de contenido desde fuentes

5.2. ¿Cuál elegir?

Si necesitas...	Elige...
Flexibilidad sin programar	OpenCode
Programar en VS Code	Copilot
Usar el ecosistema Google	Gemini
Privacidad total de datos	Ollama
Solo analizar documentos	NotebookLM

5.3. Por qué OpenCode en 2026

OpenCode se ha convertido en una herramienta fundamental por varias razones:

- **150K+ estrellas en GitHub** y 6.5M de desarrolladores mensuales
- **Código abierto**: Puedes auditarlo y modificarlo
- **Sin costos de licenciamiento**: Usa tu propia API key

- **Privacidad**: Tus datos no se comparten con terceros
- **Altamente personalizable**: Perfiles, agentes y skills adaptables
- **Flexible**: Funciona con múltiples proveedores de IA (OpenAI, Anthropic, etc.)
- **Extensible**: Sistema MCP para conectar con herramientas externas

6. OpenCode

Tu Asistente Personal de IA

7. OpenCode: Tu Asistente Personal

7.1. ¿Qué es OpenCode?

OpenCode es una herramienta de desarrollo con IA que funciona en tu computadora. A diferencia de otros asistentes que solo funcionan en la web, OpenCode puede:

- Leer y modificar archivos de tu proyecto
- Ejecutar comandos en tu terminal
- Conectar con herramientas externas (MCP)
- Adaptarse a tu forma de trabajar mediante perfiles
- Recordar conversaciones anteriores (memoria persistente)

7.2. Diferencia con ChatGPT o Claude

Característica	ChatGPT/Claude	OpenCode
Acceso a archivos	No	Sí
Ejecución de código	No	Sí
Memoria persistente	Limitada	Completa
Conexión a tu PC	No	Sí
Integración con herramientas	Limitada	MCP extensible
Personalización profunda	Mínima	Total

7.3. Arquitectura de OpenCode

```
        Agentes y Perfiles
  (Tu identidad y forma de trabajo)

           Skills
```

```
(Habilidades pre-configuradas)

          MCP
(Conexiones con herramientas)

       Motor de IA
(OpenAI, Anthropic, etc.)
```

7.4. Conceptos clave

7.4.1. Perfiles (AGENTS.md)

Los perfiles son configuraciones que definen cómo OpenCode se comporta. Cada perfil tiene un sistema de instrucciones, herramientas y patrones de proyecto.

7.4.2. Agentes

Un agente es un perfil especializado que puede manejar tareas específicas. Ejemplo: `researcher` para investigación científica, `pentest` para seguridad.

7.4.3. Skills

Las skills son habilidades pre-configuradas que puedes agregar a OpenCode para tareas específicas como revisión de código, testing, documentación, etc.

7.4.4. MCP (Model Context Protocol)

Protocolo que permite a OpenCode conectarse con herramientas externas como bases de datos, APIs, servicios y más.

7.5. Ventajas sobre otras herramientas

Estudios demuestran que el uso frecuente de IA incrementa la productividad con un odds ratio de 2.34. Los empleados que usan IA generativa ahorran en promedio 96.8 horas al año.

8. Instalación

Guía paso a paso para Windows, Mac y Linux

9. Instalación de OpenCode

9.1. Requisitos Previos

Antes de instalar, asegúrate de tener:

1. **Node.js 18+** — Verifica con: `node --version`
2. **Git** — Para control de versiones
3. **Editor de texto** — VS Code recomendado
4. **API Key** — De OpenAI, Anthropic u otro proveedor

9.2. Instalación en Windows

9.2.1. Paso 1: Instalar Node.js

1. Ve a nodejs.org
2. Descarga la versión LTS (recomendada)
3. Instala con valores por defecto
4. Reinicia tu terminal

9.2.2. Paso 2: Instalar OpenCode

```
npm install -g opencode-ai
```

9.3. Instalación en macOS

```
# Con Homebrew:
brew install node
npm install -g opencode-ai
```

9.4. Instalación en Linux

```
sudo apt install nodejs npm
npm install -g opencode-ai
```

9.5. Verificación de instalación

```
# Verificar versión instalada
opencode --version

# Ver ayuda
opencode --help

# Ver configuración actual
opencode config list

# Ver plugins instalados
opencode plugins list
```

9.6. Configuración Inicial

9.6.1. Archivo opencode.json

Crea el archivo `~/.config/opencode/opencode.json`:

```
{
  "provider": "openai",
  "model": "gpt-4o",
  "apiKey": "tu-api-key-aqui"
}
```

9.6.2. Obtener tu API Key

1. Ve a platform.openai.com
2. Crea una cuenta o inicia sesión

3. Ve a "API Keys"
4. Crea una nueva clave
5. **Importante**: Nunca compartas esta clave

9.7. Primeros Pasos

9.7.1. Iniciar conversación

```
opencode
```

9.7.2. Ejemplos de conversación

Presentarte:

```
Hola, me llamo [tu nombre] y trabajo en [tu industria]. Ayúdame con [tu tarea].
```

Pedir ayuda:

```
Tengo que escribir un proyecto sobre [tema]. ¿Puedes ayudarme a estructurarlo?
```

Investigar:

```
Busca información sobre [tu tema de interés]
```

10. Perfiles Personalizados

Configura tu asistente con AGENTS.md usando prompts

11. Perfiles Personalizados

11.1. ¿Qué es AGENTS.md?

Es una **tarjeta de presentación** para tu asistente. Le dice quién eres, qué necesitas y cómo prefieres trabajar. Se guarda en `~/.config/opencode/AGENTS.md`.

11.2. Estructura básica

```
# Mi Perfil Profesional

## Quién soy
[Nombre]
[Profesión/Rol]
[Industria]

## Qué hago
[Descripción de tu trabajo]

## Mis objetivos
- Objetivo 1
- Objetivo 2
- Objetivo 3

## Cómo prefiero que me ayudes
[Estilo preferido]
[Nivel de detalle]
[Formato de respuesta]
```

11.3. Precedencia de configuración

OpenCode sigue este orden de prioridad para cargar configuraciones:

1. **AGENTS.md local** (`./AGENTS.md`) — el más específico
2. **AGENTS.md global** (`~/.config/opencode/AGENTS.md`) — tu configuración personal
3. **Clasificación del proyecto** — detección automática
4. **Fallback de Claude Code** — configuración por defecto

Esto significa que puedes tener múltiples perfiles para diferentes proyectos.

11.4. Prompts genéricos para tu perfil — ¡Copia y pega!

11.4.1. Prompt 1: Crear tu AGENTS.md desde cero

```
Soy [TU PROFESIÓN, ej: "contador", "profesora", "periodista"].
Trabajo en [TU INDUSTRIA, ej: "sector retail", "educación secundaria", "medios de comunic
Tengo [X] años de experiencia.

Crea mi archivo AGENTS.md en ~/.config/opencode/ con:
- Mi nombre: [TU NOMBRE]
- Mi profesión y sector
- Mis 3 principales responsabilidades
- Mis objetivos al usar IA (máximo 4)
- Mi estilo preferido: [ej: "respuestas detalladas con ejemplos" o "respuestas concisas y
- Mis herramientas principales: [ej: "Excel, Google Workspace, email"]
- Que siempre responda en español
```

11.4.2. Prompt 2: Actualizar tu perfil existente

```
Lee mi archivo ~/.config/opencode/AGENTS.md actualizado.

Ahora necesito que lo actualices con estos cambios:
- Agrega que ahora tengo experiencia en [NUEVA ÁREA, ej: "análisis de datos"]
- Cambia mi estilo preferido a [NUEVO ESTILO, ej: "más visual, con tablas y listas"]
- Agrega que uso [NUEVA HERRAMIENTA, ej: "Power BI"]
- Actualiza mis objetivos a:
  1. [OBJETIVO 1]
```

```
  2. [OBJETIVO 2]
  3. [OBJETIVO 3]

Muestra el archivo completo actualizado antes de guardarlo.
```

11.4.3. Prompt 3: Crear un perfil para un rol diferente

```
Quiero crear un SEGUNDO perfil profesional para cuando trabajo como [OTRO ROL, ej: "marke

Este perfil debe reflejar:
- Rol: [DESCRIPCIÓN DEL ROL]
- Herramientas que uso en este rol: [LISTA]
- Cómo quiero que me hable la IA en este contexto: [TONO]
- Objetivos específicos: [LISTA DE 2-3 OBJETIVOS]

Guárdalo como un perfil separado y dime cómo cambiar entre ambos.
```

11.4.4. Prompt 4: Mejorar mi perfil actual con IA

```
Revisa mi AGENTS.md actual y:
1. Identifica qué información falta o es muy vaga
2. Sugiere mejoras específicas para obtener mejores respuestas de la IA
3. Corrige errores de redacción o formato
4. Recomienda agregar alguna sección que no tenga (como "valores", "audiencia", "no me gu

No cambies nada sin mostrarme primero qué cambiarías y por qué.
```

11.5. Ejemplo: Perfil de Educator

```
# Mi Perfil Profesional

## Quién soy
María García
Profesora de matemáticas
Educación secundaria
```

```
## Qué hago
Clases de bachillerato.
Evaluaciones.
Tutorías.
Preparación de materiales.

## Mis objetivos
- Crear planes de clase efectivos
- Generar evaluaciones equilibradas
- Adaptar contenidos a diferentes niveles

## Cómo prefiero que me ayudes
- Responde en español
- Dame ejemplos prácticos para el aula
- Incluye referencias pedagógicas cuando sea posible
- Formato preferido: listas numeradas y tablas
```

11.6. Ejemplo: Perfil de Administrador

```
# Mi Perfil Profesional

## Quién soy
Juan Pérez
Gerente de operaciones
Sector: Retail

## Qué hago
Coordinación logística.
Gestión de inventario.
Reportes semanales.
Reuniones de equipo.

## Mis objetivos
- Automatizar reportes repetitivos
- Mejorar análisis de datos
```

```
- Reducir tiempo en tareas administrativas

## Cómo prefiero que me ayudes
- Responde de forma directa y estructurada
- Prioriza datos concretos sobre opiniones
- Si algo requiere investigación, dilo antes de inventar datos
```

11.7. Ejemplo: Perfil de Marketing

```
# Mi Perfil Profesional

## Quién soy
Ana López
Coordinadora de Marketing Digital
Sector: Tecnología B2B

## Qué hago
Gestión de redes sociales.
Creación de contenido.
Campañas de email marketing.
Análisis de métricas.

## Mis objetivos
- Generar contenido consistente
- Aumentar engagement
- Medir ROI de campañas

## Cómo prefiero que me ayudes
- Tono creativo pero profesional
- Sugiere hashtags y tendencias
- Adapta el lenguaje al público B2B
- Siempre que sugieras publicaciones, incluye llamada a la acción
```

11.8. Tips para tu perfil

Buena práctica	Evita esto
"Soy contador en una empresa de retail con 10 años de experiencia"	"Soy profesional" (demasiado vago)
"Prefiero respuestas con ejemplos del sector salud"	No especificar tu industria
"Quiero que uses tablas cuando compares datos"	"Responde bien" (no dice cómo)
"Mi jefe no es técnico: explica sin tecnicismos"	No mencionar a tu audiencia
"Trabajo con Excel y Google Sheets"	No mencionar tus herramientas

Recuerda: Cuanto más específico y honesto seas en tu perfil, mejor te entenderá la IA y mejores serán sus respuestas.

11.8.1. ¿Qué pasa si mi perfil ya es viejo?

```
Actualiza mi AGENTS.md. Pregúntame sobre mis responsabilidades actuales,
herramientas que uso ahora y objetivos del próximo trimestre.
```

11.9. Perfiles Incluidos en OpenCode

Perfil	Descripción
Developer	Programación general, código limpio
Educator	Enseñanza, explicaciones claras
Admin	Tareas administrativas, documentos
Marketing	Contenido, redes sociales
Researcher	Búsqueda, análisis, papers
Security	Auditorías, pentesting, CVE

12. MCP y Skills

Extiende las capacidades de OpenCode con prompts reutilizables

13. MCP y Skills

13.1. ¿Qué es MCP?

MCP (Model Context Protocol) es un protocolo que permite a OpenCode conectarse con herramientas externas como bases de datos, APIs, y servicios.

13.1.1. ¿Por qué usar MCP?

Los MCP permiten que OpenCode acceda a información y herramientas que no están en su contexto base:

- **NotebookLM**: Análisis de documentos y PDFs
- **GitHub**: Repositorios y issues
- **Jira**: Gestión de proyectos
- **Slack**: Comunicación de equipo
- **Bases de datos**: Consultas SQL

13.1.2. Precaución con tokens

> MCP añade tokens a cada consulta. Un solo MCP como GitHub puede añadir 20,000 tokens. Sé selectivo: solo conecta los MCP que realmente uses.

13.2. MCPs Recomendados

MCP	Función	Tokens estimados
Filesystem	Leer y escribir archivos	~2K
Git	Control de versiones	~5K
Search	Búsqueda en proyecto	~3K
Database	Consultas SQL	~4K
Web	Navegación web	~8K

MCP	Función	Tokens estimados
Notion	Integración con notas	~6K
Slack	Mensajería team	~5K

13.3. Prompts reutilizables para MCP — Copia, personaliza y pega en OpenCode

13.3.1. Prompt 1: Instalar y configurar un MCP

```
Quiero conectar OpenCode con [NOMBRE DE LA HERRAMIENTA, ej: "GitHub" o "Notion"].

Haz lo siguiente:
1. Verifica si ya existe un MCP para [NOMBRE] en mi configuración
2. Si no existe, genera la configuración en mcp.json con todos los campos necesarios
3. Si existe, muéstrame cómo activarlo
4. Explica en 3 puntos simples:
   - Qué hace este MCP
   - Cuántos tokens consume (aproximadamente)
   - Un ejemplo de cómo lo usaría yo en mi trabajo
5. Pregúntame antes de instalar cualquier dependencia nueva
```

13.3.2. Prompt 2: Explorar qué MCPs me convienen

```
Soy [TU PROFESIÓN] y trabajo principalmente con [HERRAMIENTAS QUE USAS].

Analiza mi perfil (AGENTS.md) y recomiéndame:
1. Los 3 MCPs más útiles para mi trabajo
2. Los 2 MCPs que NO necesito (para no sobrecargar mi contexto)
3. Para cada MCP recomendado:
   - Qué hace exactamente
   - Cuántos tokens añade
   - Si es gratis o de pago
   - Un ejemplo real de uso en mi profesión

Si hay alguno que ya tenga, dime que ya lo tengo.
```

13.3.3. Prompt 3: Optimizar tokens de MCP

```
Revisa mi archivo mcp.json y:
1. Calcula cuántos tokens se añaden al contexto con cada MCP activo
2. Identifica cuáles puedo desactivar sin perder funcionalidad
3. Sugiere un orden de prioridad según mi uso frecuente
4. Muestra un resumen tipo tabla:
   | MCP | Tokens | Uso frecuente | Prioridad |
   |-----|--------|---------------|-----------|
   | ... | ...    | ...           | Alta/Baja |

Recuerda: GitHub solo puede añadir ~20,000 tokens.
```

13.3.4. Prompt 4: Agregar un MCP nuevo a mi configuración

```
Quiero agregar el MCP de [SERVICIO] a mi configuración.

Haz lo siguiente:
1. Verifica si el MCP de [SERVICIO] está disponible en el repositorio de MCPs
2. Si existe, genera la configuración y agrégala a mcp.json
3. Si no existe, búscame la alternativa más parecida
4. Muéstrame los cambios exactos que harás antes de aplicarlos
5. Pregúntame si quiero proceder
```

13.4. ¿Qué son las Skills?

Las skills son **habilidades pre-configuradas** que puedes agregar a OpenCode para tareas específicas. A diferencia de los MCP que conectan servicios externos, las skills extienden las capacidades de IA.

13.4.1. Sistema de nomenclatura

Las skills siguen un formato estricto:

- **Minúsculas**: `code-review`, no `Code-Review`

- **Un solo guión**: entre palabras
- **Máximo 64 caracteres**: nombre completo
- **Ubicación**: `~/.claude/skills/`

13.5. Skills Recomendadas para No Informáticos

13.5.1. Investigación y Escritura

Skill	Descripción	Cuándo usarla
`busqueda-cientifica`	IEEE, ACM, arXiv, Q1/Q2	Cuando necesites fuentes académicas
`redaccion-cientifica`	Estructura IMRAD, APA/IEEE	Para documentos formales
`estructura-paper`	Secciones de paper	Al escribir artículos
`citacion-normas`	Normas de citación	Para referenciar correctamente
`cientifico`	Orquestador de investigación	Para proyectos de investigación completos

13.5.2. Desarrollo y Código

Skill	Descripción	Cuándo usarla
`code-review`	Revisión automática	Antes de ejecutar código
`testing`	Generación de tests	Para verificar tu trabajo
`security-scan`	Vulnerabilidades OWASP	Seguridad de tus proyectos
`best-practices`	Seguridad, compatibilidad	Para cualquier proyecto

13.5.3. Presentación y Docs

Skill	Descripción	Cuándo usarla
`docs`	Documentación automática	Para registrar procesos
`pptx-generator`	Presentaciones	Cuando necesites slides
`pdf-generator`	Documentos PDF	Para entregables formales

13.6. Prompts reutilizables para Skills

13.6.1. Prompt 1: Descubrir e instalar skills

```
Busca skills que me ayuden con [ÁREA DE TRABAJO, ej: "redacción de informes" o "análisis

Para cada skill que encuentres:
1. Nombre y qué hace (máximo 2 líneas)
2. Cómo instalarla paso a paso
3. Un ejemplo de prompt que podría usar con ella

Selecciona las 3 más relevantes para mi profesión: [TU PROFESIÓN]
e instálalas PREGUNTÁNDOME antes de cada una.
```

13.6.2. Prompt 2: Usar skills para una tarea específica

```
Necesito [DESCRIPCIÓN DE LO QUE NECESITO, ej: "resumir 15 PDFs sobre cambio climático"].

Haz lo siguiente:
1. Revisa qué skills tengo instaladas que puedan servir
2. Identifica la más adecuada y úsala
3. Si no hay ninguna adecuada, búscame una nueva en el repositorio
4. Muéstrame el resultado y explica qué skill usaste y por qué
```

13.6.3. Prompt 3: Combinar MCP + Skills para un workflow completo

```
Necesito hacer [TAREA COMPLETA, ej: "investigar un tema y escribir un reporte de 2 página

Mi workflow ideal sería:
1. Buscar fuentes → Skill: busqueda_cientifica
2. Analizar documentos → MCP: NotebookLM
3. Escribir el reporte → Skill: redaccion_cientifica
4. Formatear en PDF → Skill: pdf-generator
5. Revisar calidad → Skill: code-review

¿Puedes verificar que tengo todas estas capacidades instaladas?
Si falta alguna, indícame cuál y cómo instalarla.
```

13.6.4. Prompt 4: Agregar una skill nueva

```
Quiero instalar la skill [NOMBRE DE LA SKILL].

Haz lo siguiente:
1. Verifica si ya está instalada
2. Si no, búscala en ~/.claude/skills/ o en el repositorio
3. Instálala siguiendo el procedimiento correcto
4. Prueba que funciona con un ejemplo básico
5. Si hay conflicto con otra skill existente, avísame
```

13.7. Combinar MCP + Skills — El poder real

El verdadero poder viene de combinar ambos:

```
Skill: búsqueda científica
↓
MCP: Web (para buscar)
↓
MCP: NotebookLM (para analizar)
↓
Skill: redacción científica
↓
Skill: citación normas
```

13.8. Ejemplo: Investigación académica completa

```
# 1. Buscar fuentes
opencode "/busqueda_cientifica machine learning educación"

# 2. Analizar documentos
opencode "Analiza estos papers y genera un resumen ejecutivo"
```

```
# 3. Redactar con estructura IMRAD
opencode "Redacta la introducción siguiendo estructura IMRAD"

# 4. Citar correctamente
opencode "Genera las citas en formato APA 7ma edición"

# 5. Generar PDF del documento
opencode "Exporta este documento como PDF"
```

13.9. Solución de problemas con MCP y Skills

13.9.1. Problema: "No encuentro el MCP de [SERVICIO]"

```
Busca alternativas en Smithery (smithery.ai) o en el repositorio oficial
de MCP servers. Si no existe, puedes:
1. Usar el MCP de Web como alternativa temporal
2. Crear un MCP personalizado (avanzado)
3. Copiar los datos manualmente en tu conversación
```

13.9.2. Problema: "La skill no funciona"

```
1. Verifica que está instalada: /skills
2. Revisa que sea compatible con mi versión de OpenCode
3. Prueba desinstalándola y reinstalándola
4. Busca actualizaciones o alternativas
```

13.9.3. Problema: "Hay demasiados tokens en mi contexto"

```
1. Revisa qué MCPs están activos con: opencode config list
2. Desactiva los que no uses con frecuencia
3. Prioriza los esenciales: Filesystem + Git
4. Pide a OpenCode un resumen del uso de tokens
```

14. Casos de Uso

12 profesiones con ejemplos reales

15. Casos de Uso por Profesión

Esta sección muestra cómo diferentes profesionales pueden usar OpenCode en su trabajo diario.

15.1. Caso 1: Educator / Docente

Perfil: Profesora de historia en bachillerato **Necesidad**: Crear plan de unidad sobre la Edad Media

Con OpenCode:

1. Configura tu perfil de educator
2. Escribe: "Crea un plan de unidad sobre la Edad Media para 3er año"
3. Recibes estructura con objetivos, contenidos, actividades
4. Pide: "Genera una evaluación con 10 preguntas"
5. Recibes preguntas con rúbrica de corrección
6. Pide: "Busca fuentes actualizadas sobre [tema específico]"

> **Resultado**: Plan de unidad completo en 15 minutos vs 3 horas manual
>
> - OpenCode para generación de contenido
> - NotebookLM para analizar recursos educativos

15.2. Caso 2: Administrador de Empresas

Perfil: Gerente de recursos humanos **Necesidad**: Elaborar informe de rotación de personal

Con OpenCode:

1. Configura tu perfil de RRHH
2. Escribe: "Ayúdame a estructurar un informe de rotación de personal"
3. Recibes plantilla con métricas clave
4. Proporciona tus datos
5. Pide: "Análisis de las causas principales"
6. Recibes recomendaciones basadas en datos

Herramienta	Uso
OpenCode	Estructuración
Gemini	Análisis de hojas de cálculo

15.3. Caso 3: Profesional de Marketing

Perfil: Coordinador de marketing digital **Necesidad**: Calendario de contenido para redes sociales

Con OpenCode:

1. Configura perfil de marketing
2. Escribe: "Crea un calendario de contenido para Instagram para el próximo mes"
3. Recibes 30 publicaciones con temas, horarios, hashtags
4. Pide: "Analiza las redes de [competidor]"
5. Recibes análisis de competidores
6. Pide: "Genera captions para 5 publicaciones"

Resultado: Contenido para un mes en 30 minutos.

Herramienta complementaria: Amp para automatización.

15.4. Caso 4: Profesional de Salud

Perfil: Médico general en centro de salud **Necesidad**: Mantenerse actualizado en protocolos

Con Ollama + NotebookLM:

1. Configura Ollama (trabajo offline)
2. Busca: "Protocolos actualizados diabetes tipo 2 2025"
3. En NotebookLM: Agrega artículos de revistas médicas
4. Pide: "Resume los hallazgos principales"
5. Verifica siempre con fuentes primarias

> **Privacidad**: Datos de pacientes nunca dejan la institución.

Herramientas: - Ollama (privacidad, offline) - NotebookLM (análisis de papers)

15.5. Caso 5: Abogado / Legal

Perfil: Lawyer en bufete mediano **Necesidad**: Investigar precedentes judiciales

Con OpenCode:

1. Configura perfil legal
2. Escribe: "Busca precedentes sobre [tema jurídico]"
3. Recibes casos relevantes con citas
4. Pide: "Resume los argumentos principales"
5. Verifica siempre con fuentes oficiales

Herramienta: OpenCode + normas de citación profesional.

15.6. Caso 6: Contador / Contador Público

Perfil: Contador en empresa comercial **Necesidad**: Entender nuevas regulaciones fiscales

Con OpenCode:

1. Configura perfil contable
2. Escribe: "Explica las reformas tributarias 2025"
3. Recibes resumen en lenguaje claro
4. Pide: "¿Cómo afecta a empresas del sector retail?"
5. Recibes análisis específico

Herramientas: - OpenCode para explicación - Gemini para hojas de cálculo

---

15.7. Caso 7: Periodista / Comunicador

Perfil: Periodista de investigación **Necesidad**: Investigar tema complejo

Con OpenCode:

1. Configura perfil de periodista
2. Escribe: "Investiga sobre [tema]"
3. Recibes fuentes confiables
4. Pide: "Resume en 5 oraciones"
5. Pide: "¿Qué ángulos no han sido explorados?"

Herramientas: - OpenCode para investigación - NotebookLM para analizar documentos

---

15.8. Caso 8: Ingeniero (No de Software)

Perfil: Ingeniero civil en constructora **Necesidad**: Revisar normativas de construcción

Con OpenCode:

1. Configura perfil de ingeniería civil
2. Escribe: "¿Cuáles son los requisitos sísmicos para muros de concreto?"
3. Recibes norma con parámetros
4. Pide: "Busca ejemplos de aplicación"
5. Recibes casos de estudio

Herramienta: OpenCode para normativa.

15.9. Caso 9: Arquitecto

Perfil: Arquitecto en estudio de diseño **Necesidad**: Investigar tendencias sostenibles

Con OpenCode:

1. Configura perfil de arquitectura
2. Escribe: "Tendencias en materiales sostenibles 2025"
3. Recibes lista de materiales con propiedades
4. Pide: "Proyectos ejemplo que los usen"
5. Recibes casos reales con fotos

Herramienta: OpenCode.

15.10. Caso 10: Investigador Académico

Perfil: Profesor investigador universitario **Necesidad**: Revisión bibliográfica para artículo

Con OpenCode:

1. Configura perfil de investigador
2. Escribe: "/busqueda_cientifica [tu tema]"
3. Recibes 20+ fuentes Q1/Q2
4. Verifica en NotebookLM
5. Pide: "Resume el estado del arte"
6. Solicita: "Genera debate entre autores"

Resultado: Revisión de literatura completa en horas vs semanas.

Herramientas: - OpenCode para búsqueda y análisis - NotebookLM para verificación

---

15.11. Caso 11: Estudiante Universitario

Perfil: Estudiante de maestría **Necesidad**: Completar trabajo de investigación

Con OpenCode:

1. Configura tu perfil de estudiante
2. Escribe: "Ayúdame a estructurar mi TFM sobre [tema]"
3. Recibes estructura IMRAD
4. Proporciona avances
5. Pide: "Revisa mi redacción"
6. Recibes correcciones

Herramientas: - OpenCode para estructura - NotebookLM para estudiar

---

15.12. Caso 12: Emprendedor / Pequeño empresario

Perfil: Owner de tienda online **Necesidad**: Mejorar rentabilidad

Con OpenCode:

1. Configura perfil de negocio
2. Escribe: "Analiza mis ventas del último mes [comparte datos]"
3. Recibes análisis de patrones
4. Pide: "Recomienda productos a ordenar"
5. Pide: "Estrategia de precios"

15.13. Resumen por profesión

Profesión	Herramienta Principal	Complementaria
Educator	OpenCode	NotebookLM
Administrador	OpenCode	Gemini
Marketing	OpenCode	Amp
Salud	Ollama	NotebookLM

15. Casos de Uso por Profesión

Profesión	Herramienta Principal	Complementaria
Legal	OpenCode	—
Contador	OpenCode	Gemini
Periodista	OpenCode	NotebookLM
Ingeniero	OpenCode	—
Arquitecto	OpenCode	—
Investigador	OpenCode	NotebookLM
Estudiante	OpenCode	NotebookLM
Emprendedor	OpenCode	Gemini

16. Labs Prácticos

5 ejercicios guiados paso a paso

17. Labs Prácticos

17.1. 5 Labs para dominar OpenCode en 2 horas

Cada lab está diseñado para completarse en 15-30 minutos. Puedes hacerlos en orden o seleccionar el que necesites.

> **Tip clave**: En cada lab, copia los prompts genéricos, reemplaza los campos marcados con `[TUS DATOS]` y pégalo directamente en OpenCode. ¡Así de fácil!

17.2. Lab 1: Instalación y Verificación (15 minutos)

17.2.1. Objetivo

Instalar OpenCode y verificar que funciona correctamente.

17.2.2. Paso 1: Verificar instalación de npm/Node.js

Abre tu terminal (PowerShell en Windows, Terminal en Mac/Linux):

```
# Verificar que Node.js está instalado
node --version

# Verificar que npm está instalado
npm --version
```

Deberías ver algo como: `v20.x.x` y `10.x.x`

17.2.3. Paso 2: Instalar OpenCode

```
# Instalar globalmente
npm install -g opencode-ai

# O si prefieres con permisos de administrador (Linux)
sudo npm install -g opencode-ai
```

17.2.4. Paso 3: Verificar instalación

```
# Verificar versión instalada
opencode --version

# Verificar que responde
opencode --help
```

17.2.5. Paso 4: Primeros comandos

```
# Ver configuración actual
opencode config list

# Ver plugins instalados
opencode plugins list

# Ver agentes disponibles
opencode agents list
```

17.2.6. Checklist de verificación

- ☐ `node --version` muestra v18 o superior
- ☐ `opencode --version` muestra la versión
- ☐ `opencode --help` muestra la ayuda
- ☐ Sin errores de permisos

17.3. Lab 2: Perfil Personalizado con Prompts (20 minutos)

17.3.1. Objetivo

Crear y actualizar tu perfil profesional con prompts directos a OpenCode.

17.3.2. Prompts genéricos para tu perfil

Copia y personaliza: Reemplaza `[TU PROFESIÓN]`, `[TU INDUSTRIA]`, etc.

17.3.2.1. Prompt 1: Crear tu AGENTS.md inicial

```
Crea mi archivo AGENTS.md con el siguiente perfil:

Soy [TU PROFESIÓN] en [TU INDUSTRIA / SECTOR].
Trabajo en [EMPRESA O TIPO DE ORGANIZACIÓN].
Mis principales responsabilidades son:
- [Responsabilidad 1]
- [Responsabilidad 2]
- [Responsabilidad 3]

Mis objetivos al usar IA son:
- Automatizar tareas repetitivas
- Mejorar la calidad de mis documentos
- Investigar temas de mi campo más rápido

Mis herramientas principales son:
- Microsoft Office / Google Workspace
- [Herramienta específica de tu trabajo]

Prefiero que me respondas:
- En español
- Con ejemplos prácticos
- Con formato de listas cuando sea posible
- Cita las fuentes cuando investigues
```

17.3.2.2. Prompt 2: Actualizar tu perfil con información específica

```
Actualiza mi AGENTS.md con esta información adicional:

- Agrega que tengo experiencia de [X AÑOS] años
- Menciona que me especializo en [ESPECIALIZACIÓN]
- Agrega que trabajo con [HERRAMIENTA 1] y [HERRAMIENTA 2]
- Indica que prefiero análisis detallados sobre resúmenes breves
- Agrega un estilo de comunicación formal pero cercano
```

17.3.2.3. Prompt 3: Agregar un perfil diferente para otro rol

```
Crea un segundo perfil profesional en mi AGENTS.md para cuando trabaje en [OTRO ÁREA, ej:

En este perfil:
- Rol: [DESCRIPCIÓN DEL ROL]
- Herramientas: [LISTA DE HERRAMIENTAS]
- Estilo: [CÓMO QUIERES QUE TE HABLE]
- Objetivos: [QUÉ QUIERES LOGRAR]
```

17.3.3. Buenas prácticas de prompting para perfiles

Buena práctica	Evita esto
"Soy contador en una empresa de retail"	"Hazme un perfil" (muy vago)
"Prefiero respuestas en español con ejemplos"	No especificar idioma ni formato
"Quiero 3 objetivos claros y medibles"	"Quiero objetivos" (incompleto)
"Mi audiencia son gerentes sin tecnia"	No mencionar a quién va dirigido

17.3.4. Checklist

- ☐ Archivo AGENTS.md creado con tu profesión
- ☐ Contiene objetivos claros
- ☐ Define tu estilo de comunicación preferido
- ☐ OpenCode reconoce y usa tu perfil

17.3.5. ¿Sabías que puedes decirle a OpenCode que se actualice solo?

Prueba este prompt:

```
Revisa mi AGENTS.md actual y sugiere mejoras para hacerlo más efectivo.
Luego, actualízalo con los cambios.
```

17.4. Lab 3: Agentes Especializados con Prompts (25 minutos)

17.4.1. Objetivo

Crear y gestionar agentes especializados usando prompts directos.

17.4.2. Prompts genéricos para agentes

17.4.2.1. Prompt 1: Crear un agente especializado

```
Crea un nuevo agente llamado "mi-agente-[PROFESIÓN]" en mi carpeta de agents/.

El agente debe:
- Rol: [TU ROL PROFESIONAL]
- Especialización: [ÁREA ESPECÍFICA, ej: "análisis financiero" o "redacción académica"]
- Habilidades:
  1. Generar [TIPO DE CONTENIDO que necesitas]
  2. Analizar [TIPO DE DATOS que trabajas]
  3. Resumir [TIPO DE DOCUMENTOS que manejas]
- Herramientas que puede usar: filesystem, search
- Restricciones de seguridad:
  - Nunca compartir datos sensibles en prompts
  - Siempre pedir confirmación antes de ejecutar comandos del sistema
  - Verificar fuentes antes de dar información como cierta
- Tono: [PROFESIONAL / AMIGABLE / TÉCNICO]
- Idioma: español

Genera el archivo completo y guárdalo.
```

17.4.2.2. Prompt 2: Agregar instrucciones de seguridad a un agente

```
Lee el agente que tengo en agents/mi-agente-[PROFESIÓN].md

Y agrega estas reglas de seguridad:

## Directrices de Seguridad
1. NUNCA ejecutar comandos del sistema sin confirmación explícita del usuario
2. NUNCA compartir contenido de archivos sensibles por nombre
3. Si el usuario pide algo que parece peligroso, explicar los riesgos primero
4. Si se pide investigar un tema, verificar al menos 2 fuentes antes de dar conclusiones
5. Nunca asumir datos del usuario; siempre preguntar si falta información

Verifica que el agente cumpla con estas reglas y actualízalo.
```

17.4.2.3. Prompt 3: Crear un agente para una tarea específica

```
Quiero un agente que me ayude a [TAREA ESPECÍFICA, ej: "preparar presentaciones para mi e

El agente debe:
- Saber que trabajo en [TU PROFESIÓN]
- Entender que mi audiencia es [QUIÉN ESCUCHA TUS PRESENTACIONES]
- Poder crear diapositivas con estructura lógica
- Sugerir visualizaciones de datos apropiadas
- Usar un tono [PROFESIONAL / EDUCADO / MOTIVADOR]

Escribe el archivo agents/presentaciones.md con estas instrucciones.
```

17.4.2.4. Prompt 4: Listar y revisar tus agentes

```
Lista todos los agentes que tengo configurados y muestra:
- Nombre de cada agente
- Su rol principal
- Qué herramientas usa
- Cuándo fue creado o actualizado por última vez
- Si detecta algún agente sin instrucciones claras, sugiere mejoras
```

17.4.3. Buenas prácticas de prompting para agentes

```
 ESPECÍFICO:
"Crea un agente que me ayude a escribir correos formales en alemán
para negociaciones comerciales con clientes de la UE."

 VAGO:
"Crea un agente para escribir correos."

 CON RESTRICCIONES:
"Nunca sugiera precios sin antes consultar la tabla de costos.
Si no tiene datos, pregunte al usuario antes de inventar cifras."

 SIN CONTROL:
"Ayúdame a responder correos de clientes."
```

17.4.4. Checklist

- ☐ Directorio `agents/` creado
- ☐ Al menos un agente creado con prompts genéricos
- ☐ Instrucciones de seguridad incluidas
- ☐ Probado con una tarea real del trabajo

17.5. Lab 4: MCPs y Skills con Prompts (30 minutos)

17.5.1. Objetivo

Instalar y configurar extensiones usando prompts directos.

17.5.2. Prompts genéricos para MCP

17.5.2.1. Prompt 1: Configurar un MCP nuevo

```
Necesito conectar OpenCode con [NOMBRE DE LA HERRAMIENTA, ej: "mi base de datos MySQL" o
```

```
Por favor:
1. Verifica si ya existe un MCP para [NOMBRE DE LA HERRAMIENTA]
2. Si no existe, genera la configuración necesaria en mcp.json
3. Si existe, muéstrame cómo activarlo
4. Explica en 3 puntos qué hará este MCP y cuántos tokens consume aproximadamente
5. Pregúntame antes de instalar cualquier dependencia nueva
```

17.5.2.2. Prompt 2: Explorar y recomendar MCPs

```
Analiza mi perfil profesional (AGENTS.md actual) y recomiéndame:
1. Los 3 MCPs más útiles para mi trabajo
2. Los 2 MCPs que NO necesito (para no sobrecargar mi contexto)
3. Para cada MCP recomendado, explica:
   - Qué hace
   - Cuántos tokens añade aproximadamente
   - Si es gratis o de pago
   - Un ejemplo de uso con mi profesión
```

17.5.2.3. Prompt 3: Optimizar uso de MCPs (gestión de tokens)

```
Revisa mi configuración actual de MCPs en mcp.json y:
1. Calcula cuántos tokens se añaden al contexto por cada MCP activo
2. Identifica cuáles puedo desactivar sin perder funcionalidad importante
3. Sugiere un orden de prioridad basado en mi uso frecuente
4. Muestra un resumen tipo tabla del impacto en tokens

Recuerda: GitHub solo puede añadir ~20,000 tokens. Sé selectivo.
```

17.5.3. Prompts genéricos para Skills

17.5.3.1. Prompt 4: Descubrir e instalar skills

```
Busca e instala skills que me ayuden con [ÁREA DE TRABAJO, ej: "redacción de informes" o

Para cada skill que encuentres:
1. Nombre y versión
2. Qué hace (máximo 2 líneas)
```

```
3. Cómo instalarla
4. Un ejemplo de prompt para usarla

Instala las 3 más relevantes para mi perfil, pero PREGÚNTAME antes de cada instalación.
```

17.5.3.2. Prompt 5: Usar skills para una tarea específica

```
Tengo que [TAREA, ej: "resumir 15 artículos científicos sobre cambio climático"].

Busca en mis skills instaladas cuál es la más adecuada y úsala para:
1. Hacer un resumen ejecutivo de cada artículo (máximo 50 palabras por uno)
2. Crear una tabla comparativa con: título, autores, año, hallazgo principal
3. Identificar los 3 artículos más relevantes para mi investigación

Si no hay una skill adecuada, búscame una nueva que pueda instalar.
```

17.5.4. Buenas prácticas de prompting para MCP y Skills

```
 PREGUNTA PRIMERO:
"¿Quieres que instale el MCP de GitHub? Añade ~20K tokens. ¿Procedo?"

 NO INSTALES SIN PERMISO:
"Instalé GitHub, Notion, Slack, Jira y Database sin preguntarte.
Ahora tu contexto está lleno de tokens innecesarios."

 EXPLICA EL IMPACTO:
"Este skill consume 2K de memoria extra. ¿Lo activo?"

 NO EXPLIQUES:
"Done. [sin explicar qué hizo]"
```

17.5.5. Checklist

- ☐ Archivo mcp.json creado o actualizado
- ☐ Al menos 1 MCP configurado y probado
- ☐ Prompts de descubrimiento de skills usados
- ☐ Impacto en tokens revisado y aceptado

☐ Al menos 1 skill instalada y probada

17.5.6. ¿Sabías que puedes pedirle a OpenCode que te enseñe a usarlo?

Prueba estos prompts:

```
"¿Qué MCPs tengo instalados y para qué sirve cada uno?"
"¿Qué skills me recomiendas instalar para [MI TRABAJO]?"
"Muestra una tabla con todos mis plugins, sus versiones y estado"
```

17.6. Lab 5: Proyecto Completo — Ponlo Todo Junto (40 minutos)

17.6.1. Objetivo

Aplicar todo lo aprendido en un caso real de tu trabajo usando prompts reutilizables.

17.6.2. Prompts genéricos para tu proyecto

17.6.2.1. Prompt 1: Investigación y análisis

```
Necesito investigar sobre [TEMA DE TU TRABAJO, ej: "las nuevas regulaciones fiscales para

Haz lo siguiente:
1. Busca las 5 fuentes más relevantes y actualizadas (2024-2026)
2. Resume cada fuente en máximo 3 puntos clave
3. Crea una tabla comparativa con: Fuente | Año | Hallazgo principal | Relevancia para mi
4. Identifica las 2 tendencias más importantes que debería conocer
5. Genera 3 preguntas que podría hacerle a un experto en el tema

Usa NotebookLM si es necesario para analizar documentos que encuentres.
```

17.6.2.2. Prompt 2: Crear un documento profesional

```
Redacta un [TIPO DE DOCUMENTO, ej: "informe trimestral" / "propuesta de proyecto" / "corr

Tema: [TEMA PRINCIPAL]
Audiencia: [A QUIÉN VA DIRIGIDO, ej: "directivos de mi empresa" / "clientes potenciales"]
Extensión: [LONGITUD, ej: "máximo 2 páginas" / "500 palabras"]
Idioma: español
Tono: [PROFESIONAL / CORDIAL / TÉCNICO]

Incluye:
- Un resumen ejecutivo al inicio
- Secciones claramente organizadas
- Datos o cifras cuando sea posible (indica si inventas o si buscas datos reales)
- Una sección de conclusiones o próximos pasos

Antes de redactarlo, pregúntame si hay algún punto que deba incluir o evitar.
```

17.6.2.3. Prompt 3: Automatizar una tarea repetitiva

```
Necesito automatizar esta tarea que hago semanalmente:

[TU TAREA REPETITIVA, ej: "Cada lunes envío un resumen de ventas a mi jefe"]

Actualmente lo hago así:
[PASOS ACTUALES]

¿Puedes ayudarme a:
1. Crear una plantilla o script que automatice esto
2. Identificar qué herramientas de OpenCode pueden ayudarme
3. Si necesito algún MCP o skill adicional, indícame cuál y cómo instalarlo
4. Crear un checklist mensual para que no se me olvide nada
```

17.6.2.4. Prompt 4: Revisión y mejora de tu trabajo

```
Revisa este texto/redacción/diapositiva que preparé sobre [TEMA]:
```

```
[TU TRABAJO AQUÍ - pégalo]

Evalúa:
1. ¿El contenido es claro y está bien estructurado?
2. ¿Hay errores de ortografía, gramática o lógica?
3. ¿El tono es apropiado para la audiencia?
4. ¿Falta información importante?
5. ¿Hay alguna mejora que puedas sugerir?

No reformules sin preguntarme primero. Solo sugiere cambios y explica por qué.
```

17.6.2.5. Prompt 5: Preparar una presentación

```
Necesito preparar una presentación de [NÚMERO] minutos sobre [TEMA] para [AUDIENCIA].

Por favor:
1. Crea un esquema con los puntos clave (máximo 5 secciones)
2. Sugiere un gancho de apertura (dato sorprendente, pregunta, historia breve)
3. Para cada sección, dame:
   - Puntos de viñeta
   - Una visualización sugerida (gráfico, imagen, ejemplo)
   - Tiempo estimado de presentación
4. Cierra con un call-to-action claro

Mi estilo preferido: [NARRATIVO / DATOS / VISUAL / INTERACTIVO]
```

17.6.3. Integración completa — Tu flujo de trabajo diario

Aquí tienes un flujo completo que puedes copiar y adaptar:

```
Paso 1: Investigar
"Busca información sobre [TEMA]. Dame las 5 mejores fuentes."

Paso 2: Analizar
"Lee estos documentos y genera un resumen ejecutivo de máximo 200 palabras."

Paso 3: Crear
```

```
"Redacta un informe con los datos anteriores. Tono profesional, formato de reporte."

Paso 4: Revisar
"Revisa mi informe. ¿Es coherente? ¿Falta algo? ¿Hay errores?"

Paso 5: Presentar
"Crea las diapositivas para presentar este informe a [AUDIENCIA]."

Paso 6: Seguir aprendiendo
"¿Qué podría mejorar en mi proceso? ¿Qué nuevas features de OpenCode
podría usar para hacer esto más eficiente?"
```

17.6.4. Checklist final del taller

Lab	
Lab 1: Instalación y verificación	[ ]
Lab 2: AGENTS.md personalizado	[ ]
Lab 3: Agentes especializados	[ ]
Lab 4: MCPs y Skills	[ ]
Lab 5: Proyecto completo	[ ]

17.7. Recursos adicionales

17.7.1. Prompts útiles para recordar

Quiero hacer…	Prompt para copiar
Actualizar mi perfil	“Actualiza mi AGENTS.md con [CAMBIO]”
Agregar un MCP	“Instala el MCP de [SERVICIO] en mcp.json”
Buscar una skill	“¿Qué skills tengo para [ÁREA]?”
Resumir un documento	“Resume este texto en [X] palabras”
Traducir algo	“Traduce esto a [IDIOMA] manteniendo el tono profesional”

Quiero hacer…	Prompt para copiar
Generar código	"Genera un script en Python que [HAGA ALGO]"
Corregir texto	"Revisa este texto y corrige errores"
Explicar algo simple	"Explícame [CONCEPTO] como si tuviera 10 años"

17.7.2. Plan post-labs

Semana	Acción
1ra	Personaliza tu AGENTS.md con los prompts
2da	Explora 2-3 skills con el Lab 4
3ra	Integra en tu flujo de trabajo diario
4ta	Comparte con colegas y forma un grupo de práctica

17.8. ¿Qué sigue?

¡Ya dominas los fundamentos! Ahora puedes:

- **Practicar diario**: Usa un prompt al día
- **Explorar más**: Revisa la documentación de OpenCode
- **Compartir**: Enseña a un colega lo que aprendiste
- **Avanzar**: Prueba con proyectos más complejos

Material preparado para el Taller de IA para No Informáticos "No necesitas ser informático para ser productivo con IA"

18. Análisis Comparativo

Herramientas vs. Profesión vs. Presupuesto

19. Análisis Comparativo

19.1. Comparativa de herramientas

Característica	Copilot	OpenCode	Ollama	Gemini	NotebookLM
Costo	Freemium	Freemium	Gratis	Freemium	Gratis
Curva de aprendizaje	Media	Baja	Media	Baja	Baja
Memoria persistente	No	Sí	Sí	Limitada	Sí
Personalización	Limitada	Profunda	Media	Limitada	Limitada
Requiere internet	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Datos locales	No	No	Sí	No	Parcial
Acceso a archivos	IDE	Terminal	Terminal	Google	Google
Skills/Extensiones	VS Code	Sistema	Sistema	Google	Google
MCP	No	Sí	Limitado	No	No

19.2. Comparativa detallada

19.2.1. OpenCode vs Copilot

Aspecto	OpenCode	Copilot
Dónde funciona	Terminal + cualquier editor	Solo VS Code
Memoria	Conversaciones completas	No
Precio base	Gratis (usa tu API key)	$10/mes
Extensible	Sí, con MCP y Skills	Limitado

Aspecto	OpenCode	Copilot
Para quién	Profesionales diversos	Desarrolladores

19.2.2. OpenCode vs Ollama

Aspecto	OpenCode	Ollama
Internet	Requiere	No
Privacidad	Datos van a la nube	Todo local
Modelos	Cualquiera (OpenAI, Anthropic…)	Solo modelos locales
Facilidad	Más fácil de usar	Requiere más configuración
Costo	Costo de API	Gratis (hardware propio)

19.2.3. Cuándo usar cada uno

Usa OpenCode cuando: - Quieres máxima flexibilidad - Trabajas con múltiples archivos - Necesitas memoria persistente - Usas diferentes editores - Quieres personalizar profundamente

Usa Ollama cuando: - Trabajas con datos sensibles - Necesitas privacidad total - No tienes internet confiable - Quieres modelos personalizados - Tienes hardware potente

19.3. Recomendaciones por presupuesto

Presupuesto	Herramienta(s)
$0	OpenCode (API gratuita) + Ollama
$10/mes	OpenCode (API) + Copilot
$20+/mes	OpenCode + Copilot + Gemini

19.4. Recomendaciones por nivel técnico

Nivel	Herramienta(s)
Principiante	OpenCode + NotebookLM
Intermedio	OpenCode + Ollama + NotebookLM
Avanzado	OpenCode + Ollama + MCPs

19.5. El ecosistema ideal

Para la mayoría de profesionales no informáticos:

```
     OpenCode
(Asistente principal)

+ NotebookLM
(Análisis de documentos)

+ Gemini
(Ecosistema Google)
```

Para máxima privacidad:

```
     Ollama
(Asistente local)

+ NotebookLM (local)
(Análisis de documentos)
```

20. Próximos Pasos

Plan de acción y recursos continuos

21. Resumen y Próximos Pasos

21.1. Lo que aprendiste

1. **Evidencia científica**: Los estudios demuestran beneficios reales
2. **Ecosistema IA**: Herramientas disponibles en 2026
3. **OpenCode**: Instalación y configuración básica
4. **Perfiles**: Personalización con AGENTS.md
5. **MCP y Skills**: Extensiones de capacidades
6. **Casos de uso**: 12 profesiones cubiertas
7. **Labs prácticos**: 5 ejercicios guiados

21.2. Plan de acción post-taller

21.2.1. Semana 1: Fundamentos

- ☐ Instala OpenCode en tu computadora
- ☐ Crea tu primer AGENTS.md
- ☐ Haz tu primera pregunta a la IA

21.2.2. Semana 2: Exploración

- ☐ Explora 2-3 skills útiles
- ☐ Configura al menos un MCP
- ☐ Prueba en una tarea real

21.2.3. Semana 3: Integración

- ☐ Integra OpenCode en tu flujo de trabajo
- ☐ Usa NotebookLM para documentos
- ☐ Documenta qué funciona para ti

21.2.4. Semana 4: Compartición

- ☐ Comparte con colegas
- ☐ Crea tu biblioteca de prompts
- ☐ Contribuye a la comunidad

21.3. Recursos oficiales

- **Documentación**: opencode.dev/docs
- **GitHub**: github.com/opencode-ai/opencode
- **Discord**: discord.gg/opencode

21.4. Errores comunes a evitar

No compartas tu API key con nadie. Es como una contraseña.

Verifica el código antes de ejecutarlo. La IA puede cometer errores.

No subas archivos sensibles a repos públicos.

Usa variables de entorno para guardar secretos.

21.5. Tips para usar OpenCode eficientemente

21.5.1. Sé específico

Cuanto más contexto, mejor ayuda. En lugar de:

> "Ayúdame con mi proyecto"

Escribe:

> "Trabajo en marketing B2B. Necesito crear un calendario de contenido para LinkedIn del próximo mes sobre IA generativa. Mi audiencia son CTOs de empresas de 50-200 empleados."

21.5.2. Divide problemas grandes

En lugar de:

> "Hazme una aplicación completa"

Pide:

> "Primero, diseña la arquitectura. Después, crea el modelo de datos. Luego, implementa el frontend."

21.5.3. Itera y refina

1. Pide una primera versión
2. Solicita mejoras específicas
3. Repite hasta estar satisfecho

21.6. Mantente actualizado

La IA evoluciona rápidamente. Para estar al día:

- Sigue las releases de OpenCode
- Lee el blog de Anthropic/OpenAI
- Únete a comunidades de práctica
- Experimenta con nuevas features

Material preparado para el Taller de IA para No Informáticos Última actualización: Mayo 2026

22. Referencias Científicas

Fuentes y lecturas recomendadas

23. Referencias Científicas

23.1. Estudios citados

1. **Repsol (2024)**. Estudio sobre Microsoft 365 Copilot. MIT Technology Review España.
   - Evaluó Copilot durante 4 meses con 300 empleados
   - Hallazgo: 96.8 horas/año de ahorro por empleado
2. Márquez-Romero, J.M. et al. (2025). "Impacto de asistentes de IA en productividad en empresas comerciales de El Oro, Ecuador." Revista de Finanzas.
   - Muestra de 900 empleados
   - Odds ratio de productividad: 2.34
3. Yaranga, R. & Olortiga, S. (2025). "IA y productividad empresarial: Un estudio bibliométrico." Ecuador.
   - 40 % de reducción en tareas administrativas
4. López, M. et al. (2025). "Asistentes virtuales en educación superior: una experiencia latinoamericana." Revista EDU-INNOVA.
   - Más del 75 % de satisfacción
5. Jardón, P. et al. (2024). "Asistentes IA en universidades latinoamericanas: implementación y resultados." Ecuador, Perú, Colombia.
   - Reducción significativa de carga administrativa
6. Hidalgo Toledo, C.A. (2025). "Productividad y creatividad con IA generativa en México." SciELO México.
   - 327 usuarios encuestados
   - 7.02 horas semanales de ahorro promedio

23.2. Herramientas mencionadas

23.2.1. OpenCode

- Web: opencode.dev
- GitHub: github.com/opencode-ai/opencode

23.2.2. Herramientas complementarias

- **NotebookLM**: notebooklm.google.com
- **Ollama**: ollama.com
- **Copilot**: github.com/features/copilot
- **Gemini**: gemini.google.com

23.2.3. MCP y Skills

- Model Context Protocol: modelcontextprotocol.io
- Smithery (registro MCP): smithery.ai

23.3. Lecturas recomendadas

23.3.1. Para profundizar en IA

1. *"AI Engineering"* — Building Applications with Foundation Models
2. *"The AI Revolution in Software Development"*
3. *"Prompt Engineering Guide"* — disponible en línea

23.3.2. Para productividad

1. *"Atomic Habits"* — James Clear
2. *"Deep Work"* — Cal Newport
3. *"The Manager's Path"* — Camille Fournier

Material preparado para el Taller de IA para No Informáticos Diego Saavedra García · Taller de IA para No Informáticos · 2026

A. Cheatsheet

Referencia rápida de comandos y atajos

B. Apéndice A: Cheatsheet

B.1. Comandos esenciales

B.1.1. Instalación

```
# Instalar OpenCode
npm install -g opencode-cli

# Verificar instalación
opencode --version

# Ver ayuda
opencode --help
```

B.1.2. Configuración

```
# Ver configuración actual
opencode config list

# Ver plugins instalados
opencode plugins list

# Ver agentes disponibles
opencode agents list
```

B.1.3. Uso básico

```
# Iniciar conversación
opencode

# Ejecutar con prompt
opencode "tu pregunta aquí"

# Usar un agente específico
opencode --agent nombre-agente "tu pregunta"
```

B.2. Estructura de archivos

```
~/.config/opencode/
  opencode.json      # Configuración principal
  AGENTS.md          # Tu perfil global
  agents/            # Agentes personalizados
      mi-agente.md
```

B.3. Skins y prompts útiles

B.3.1. Presentarse

```
Hola, me llamo [nombre] y trabajo en [industria].
Ayúdame con [tarea específica].
```

B.3.2. Investigar

```
Busca información sobre [tema].
Filtros: [fuentes confiables, fechas, etc.].
Formato: [cómo quieres la respuesta].
```

B.4. Troubleshooting rápido

B.4.1. Error: "command not found"

```
# Verificar que npm está en PATH
npm --version
# Reinstalar si es necesario
npm install -g opencode-cli
```

B.4.2. Error: "API key inválida"

1. Ve a platform.openai.com
2. Verifica tu API key
3. Actualiza ~/.config/opencode/opencode.json

B.4.3. Error: "Permiso denegado"

```
# Linux/Mac
sudo npm install -g opencode-ai

# O cambia el directorio
npm config set prefix '~/.npm-global'
export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH
```

B.5. Recursos rápidos

Recurso	URL
Docs	opencode.dev/docs
GitHub	github.com/opencode-ai/opencode
Discord	discord.gg/opencode
npm	npmjs.com/package/opencode-cli

C. Preguntas Frecuentes

FAQ — Respuestas a las dudas más comunes

D. Apéndice B: Preguntas Frecuentes

D.1. General

D.1.1. ¿Necesito saber programar para usar OpenCode?

No, el taller es específicamente para profesionales sin conocimientos técnicos. OpenCode está diseñado para ser accesible para cualquier persona.

D.1.2. ¿Cuánto cuesta OpenCode?

OpenCode en sí es **gratis** (código abierto). Lo que puedes necesitar pagar es:

- Tu propia API key (OpenAI, Anthropic, etc.) — costo según uso
- OpenAI ofrece $5 de crédito gratuito para nuevos usuarios
- Para uso básico, el costo es mínimo (~$1-5/mes)

D.1.3. ¿Es seguro usar estas herramientas?

Para **datos sensibles** (médicos, legales, financieros): - Usa Ollama (trabaja 100 % offline) - No compartas información de clientes - Usa VPN si es posible

Para **datos generales**: - Las herramientas estándar son seguras - Lee los términos de servicio - Mantén backups de tu trabajo

D.1.4. ¿Reemplazará la IA mi trabajo?

No. La IA es una herramienta que amplifica tus capacidades. No reemplaza:

- Tu juicio profesional
- Tus relaciones interpersonales
- Tu creatividad y experiencia
- Tu responsabilidad legal/ética

D.2. Instalación

D.2.1. Node.js no está instalado. ¿Qué hago?

1. Ve a nodejs.org
2. Descarga la versión LTS (recomendada)
3. Instala con valores por defecto
4. **Reinicia tu terminal**
5. Verifica: `node --version`

D.2.2. ¿Puedo usar OpenCode en un Chromebook?

Técnicamente sí, pero requiere: - Linux (Crostini) habilitado - O usar la versión web de otras herramientas - Mejor opción: usa NotebookLM para documentos

D.2.3. ¿Funciona en teléfono?

No directamente. Pero puedes: - Usar la app de terminal en iOS/Android - Acceder desde otra computadora - Usar herramientas web como ChatGPT/Claude

D.3. Configuración

D.3.1. ¿Dónde está mi archivo AGENTS.md?

- **Global**: `~/.config/opencode/AGENTS.md`
- **Local (por proyecto)**: `./AGENTS.md` en tu carpeta de proyecto

D.3.2. ¿Puedo tener múltiples perfiles?

¡Sí! Puedes:

1. Tener un perfil global en `~/.config/opencode/AGENTS.md`
2. Tener perfiles de proyecto en `./AGENTS.md`
3. Crear agentes especializados en `~/.config/opencode/agents/`

D.3.3. ¿Cómo cambio el modelo de IA?

Edita `~/.config/opencode/opencode.json`:

```
{
  "provider": "anthropic",
  "model": "claude-3-5-sonnet"
}
```

D.4. Uso

D.4.1. ¿Por qué la IA no recuerda nuestra conversación?

Cada sesión es independiente. Para recordar:

1. Usa memoria persistente (Engram, Notion)
2. Mantén tu AGENTS.md actualizado
3. Copia información importante al inicio de nuevas sesiones

D.4.2. ¿Puede OpenCode acceder a internet?

Sí, con el MCP de web puedes: - Buscar información actualizada - Navegar páginas web - Acceder a APIs

D.4.3. ¿Puede ver mis archivos?

Solo si: 1. Lo autorizas explícitamente 2. Tienes MCP de filesystem instalado 3. Estás en el directorio correcto

D.5. Privacidad

D.5.1. ¿Quién puede ver mis conversaciones?

Depende del proveedor:

- **OpenAI**: Pueden ver datos (anonimizados) para entrenamiento
- **Anthropic**: No usa datos para entrenamiento
- **Ollama**: 100 % local, nadie ve nada

D.5.2. ¿Cómo protejo información sensible?

1. No compartas nombres de clientes
2. Usa Ollama para datos muy sensibles
3. Revisa antes de enviar
4. Usa variables de entorno, no hardcodes

D.6. Troubleshooting

D.6.1. La respuesta está en inglés, ¿puedo cambiarla?

Sí, tu AGENTS.md puede especificar:

```
## Preferencias
- Siempre responde en español
- Usa terminología técnica de mi industria
```

D.6.2. Las respuestas son muy largas o muy cortas

Puedes pedir explícitamente:

```
"Responde en máximo 3 oraciones"
"Sé muy detallado en la sección de métodos"
```

D.6.3. No entiendo algo de la respuesta

¡Pregunta! La IA puede:

1. Explicar de otra forma
2. Dar ejemplos
3. Dividir en pasos más simples

D.6.4. ¿Cómo reporto un bug?

1. Discord de OpenCode
2. GitHub Issues
3. Documenta los pasos para reproducirlo

D.7. Comunidad

D.7.1. ¿Dónde puedo pedir ayuda?

1. **Discord de OpenCode** — Mejor para ayuda rápida
2. **GitHub Discussions** — Para preguntas detalladas

D.7.2. ¿Cómo contribuyo?

- Reporta bugs
- Sugiere features
- Comparte tu experiencia
- Ayúdanos a traducir docs

E. Apéndice C: Gentleman Programming — Gentle AI

E.1. ¿Qué es Gentleman Programming?

Gentleman Programming (o **Gentle AI**) es una filosofía de trabajo con inteligencia artificial basada en **respeto, precisión y elegancia** en el uso de herramientas de IA. No se trata solo de usar IA — se trata de **hacerlo bien**.

E.2. Los 10 Principios de Gentleman Programming

E.2.1. 1. Elegante, nunca grosero

Nunca uses prompts agresivos o despectivos. La IA responde mejor a la cortesía.

Mal:

```
Dame la respuesta ya, no pierdas mi tiempo.
```

Bien:

```
¿Podrías ayudarme con esto? Agradecería una respuesta clara y concisa.
```

E.2.2. 2. Preciso en los requerimientos

Un caballero se prepara antes de pedir. Define bien tu problema antes de preguntar.

Técnica: FRAME - **F** — Facts: Hechos relevantes - **R** — Role: El rol que desempeñas - **A** — Action: Qué quieres que haga - **M** — Medium: En qué formato - **E** — Extras: Restricciones adicionales

E.2.3. 3. Maestro de llaves

Protege siempre tus claves API, datos personales y secretos.

```
#  NUNCA hagas esto:
"Mi API key es sk-proj-abc123... por favor guárdala"

#  Usa variables de entorno:
export OPENAI_API_KEY="tu-key-aqui"
```

E.2.4. 4. Cita tus fuentes

Cuando la IA te ayuda, reconócelo. Da crédito a las herramientas que usaste.

```
*Esta sección fue asistida con OpenCode y NotebookLM.
Los datos científicos provienen de: [Referencia]*
```

E.2.5. 5. Verifica antes de confiar

Un caballero nunca da por sentado. Verifica la información recibida.

Checklist de verificación: - [ ] Los datos son correctos y actualizados - [ ] Las citas son verificables - [ ] El código se ejecuta sin errores - [ ] El análisis tiene sentido lógico - [ ] No hay sesgos evidentes

E.2.6. 6. Limpia después de ti

Si generaste código o archivos, asegúrate de que sean comprensibles y limpios.

```
#  Código generado sin revisar
x = do_stuff(a,b,c,True,None,"test",1)

#  Código limpiado y comentado
resultado = procesar_datos(
    datos=ventas,
    filtro=activo,
    categoria="tech",
    incluir_testimonios=True
)
```

E.2.7. 7. Colabora, no reemplaces

La IA es tu compañera de equipo, no tu sustituto.

Dónde la IA EXCELLE: - Generar borradores rápidos - Resumir documentos largos - Buscar patrones en datos - Traducir contenido - Generar ideas creativas

Dónde TÚ debes liderar: - Toma de decisiones finales - Relaciones humanas - Responsabilidad ética y legal - Contexto específico de tu industria - Creatividad estratégica

E.2.8. 8. Itera y mejora

Un buen caballero no se conforma con el primer borrador.

```
Conversación de ejemplo:

Yo: "Redacta una introducción sobre IA"
IA: [Borrador inicial]
Yo: "Mejor, pero necesito un tono más formal y citar 3 estudios"
IA: [Versión mejorada]
Yo: "Ahora agrega una referencia a la IA en educación latinoamericana"
IA: [Versión final]
Yo: "Perfecto, gracias"
```

E.2.9. 9. Sé honesto sobre las limitaciones

No finjas que el trabajo fue 100 % tuyo ni 100 % de la IA.

Transparencia profesional:

```
"Usé IA para generar un borrador inicial y lo revisé personalmente"
"Todo lo escribí yo solo" (si usaste IA)
"La IA lo hizo todo" (si pusiste tu criterio profesional)
```

E.2.10. 10. Aprende continuamente

El mundo de la IA cambia rápidamente. Mantente actualizado.

- Lee los changelogs de tus herramientas
- Prueba nuevas features
- Comparte lo que aprendes con otros
- Contribuye a la comunidad de código abierto

E.3. El Ciclo Gentleman AI

```
1.  PREPARA tu prompt
    Define contexto, rol y formato
                    ↓
2.  GENERA con cortesía
    Pide con precisión y respeto
                    ↓
3.  VERIFICA todo
    Datos, lógica, citas, código
                    ↓
4.  REFINA con iteración
    Pide mejoras específicas
                    ↓
5.  LIMPIA el resultado
    Formatea, comenta, organiza
                    ↓
6.  DA CRÉDITO
    Cita herramientas y fuentes
                    ↓
7.  COMPARTE con otros
    Contribuye a la comunidad
```

E.4. Gentleman AI en la Práctica

E.4.1. Ejemplo 1: Escritura profesional

```
 Preparación:
- Necesito un correo formal para un cliente
- Tono: profesional, cordial, directo
- Idioma: español formal
- Longitud: máximo 200 palabras

 Prompt:
"Redacta un correo profesional para un cliente importante
solicitando una reunión para presentar resultados del Q1.
Tono formal, cordial, directo. Máximo 200 palabras."

 Verificación:
-  No incluye datos ficticios del cliente
-  Tono apropiado para contexto formal
-  Dentro del límite de palabras
```

E.4.2. Ejemplo 2: Análisis de datos

```
 Preparación:
- Tengo datos de ventas en un CSV
- Necesito un análisis de tendencias
- Quiero recomendaciones accionables

 Prompt:
"Analiza estos datos de ventas y genera:
1. Resumen de tendencias principales
2. 3 recomendaciones basadas en datos
3. Visualización sugerida para presentar"

 Verificación:
-  Las cifras coinciden con el archivo original
-  Las recomendaciones son realistas
-  La visualización es apropiada para la audiencia
```

E.5. Recursos Adicionales

E.5.1. Libros recomendados

Libro	Autor	Enfoque
Co-Intelligence	Ethan Mollick	Uso efectivo de IA
The AI Engineer	swyx	Ingeniería de IA
AI for Everyone	Andrew Ng (Coursera)	Fundamentos accesibles

E.5.2. Cursos y talleres

- **Este taller** — Taller de IA para No Informáticos
- **AI Academy** — cursos avanzados de IA
- **DeepLearning.AI** — especializaciones en IA

E.5.3. Comunidades

- OpenCode Discord
- r/MachineLearning
- Hacker News

> *"La tecnología más poderosa es la que se usa con sabiduría y elegancia."* — Filosofía Gentleman Programming

Apéndice C · Taller de IA para No Informáticos · Diego Saavedra García · 2026