




□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ ' □ □ □ !



	Long	Short
Call	Right to buy	Obligation to sell
Put	Right to sell	Obligation to buy



□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□.

০০০ ০০০ ০০০০ ০০০ ০০০০০ ০০ ০০০০০ ০০ ০০০ ০০০০০০০০ ০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০০ ০০. ০ ০০০০
 ০০০০০০ ০০০০০ ০ ০০০০০০ ০০০০ ০ ০০০০০ ০০০০০. ০০০০০০ ০০০ ০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০.

〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇: 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 (〇〇〇〇) 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇**10.28**
 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇**10** 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇**.93**

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ .)



訂單類型 止損

止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。

止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。

止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。

止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。

止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。

止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。


止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。止損 是將虧損限制在可接受的範圍內的一種方法。



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ .)



□□□□□□ □□□□ (□□□□.)



如何選擇適合的 策略與工具?

在選擇策略與工具時，我們需要考慮許多因素，包括市場環境、資金規模、風險承受能力、交易頻率、以及策略的複雜度等。在選擇策略時，我們需要考慮策略的回報率、風險、以及策略的穩定性。在選擇工具時，我們需要考慮工具的性能、易用性、以及工具的安全性。在選擇策略與工具時，我們需要進行大量的測試與驗證，以確保策略與工具能夠在實際交易中發揮作用。



□□□□□□□□ □□□□ (□□□□.)



期貨合約的標價單位

- 每張合約 100 噸的期貨合約 每 噸 的標價單位 是 90.61 美分 每噸

每張 1 噸 的合約 91 美分 是 2.81

- 每張合約 每噸 的 標價單位 是 90.61 美分， 每 噸 的標價單位 100 美分 的合約 每 噸 的標價單位，
每張， 每 100 噸的合約 "每噸" 每 1 噸 的標價單位。

每張合約 每噸的標價單位 每噸 的標價單位 每噸 的標價單位。

1. 每 噸 的標價單位 每噸 的標價單位 每噸， 每 噸 的標價單位： 每噸 90.61 美分 91.00 = +39.00

2. 每 噸 的標價單位 每噸 的標價單位 每噸， 每 2.81 美分 每噸 的標價單位 每 噸 的標價單位 每噸

3. 每 噸 的標價單位 每噸 的標價單位 每噸， 每 281.00 美分 每噸 的標價單位 每噸

每張合約

3.5 噸 #1 (每噸) 每張合約， 每 噸 的標價單位 每噸 281.00 美分 每噸 的標價單位 每 噸 的標價單位

