

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla priorytetów regionalnych



Nazwa wskaźnika	3.E.1 Przeciętne trwanie życia mężczyzn
Cel Zrównoważonego Rozwoju	Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia
Priorytet	Rozwój profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji oraz promocja zdrowia
Definicja wskaźnika	Przeciętne trwanie życia określa średnią liczbę lat, jaką w danych warunkach umieralności ma do przeżycia osoba w momencie narodzin.
Jednostka prezentacji	lata
Dostępne wymiary	ogółem
Wyjaśnienia metodologiczne	Przeciętne (średnie) trwanie życia jest to wskaźnik liczony w oparciu o jednolitą metodologię zalecaną przez WHO. Przeciętne trwanie życia - to podstawowy element tablicy trwania życia. Tablice trwania życia składają się z kilku funkcji względem wieku, związanych ze sobą matematycznie (m.in. liczba dożywających, liczba zmarłych, prawdopodobieństwo zgonu, przeciętne dalsze trwanie życia), określających teoretyczny proces wymierania populacji w miarę jej starzenia się. Wartości tych funkcji oblicza się na podstawie liczby zgonów i liczby ludności według płci i wieku, zaobserwowanych w danym okresie (przeważnie 1 roku). Tablice trwania życia służą m.in. do oceny stanu zdrowia ludności. Dzięki obserwacji trendów umieralności na podstawie tablic trwania życia możliwe jest prognozowanie demograficzne.
Źródło danych	Główny Urząd Statystyczny
Częstotliwość i dostępność danych	Dane roczne; od 2010 r.
Uwagi	
Data aktualizacji danych	
Data aktualizacji metadanych	