



Penyesuaian Aplikasi Berbasis Laravel di Hosting BPS

SUBDIREKTORAT JARINGAN KOMUNIKASI DATA
BADAN PUSAT STATISTIK

Dokumen Control

No	Author	Version	Date	Change Reference
1.	Muhammad Fahmi Al Azhar	1.0	11 Mei 2020	Initial Dokumen

Daftar Isi

DOKUMEN CONTROL.....	1
DAFTAR ISI	1
PENYESUAIAN APLIKASI BERBASIS LARAVEL DI HOSTING BPS.....	2
1. ARTISAN.....	2
2. COMPOSER.....	2
3. KONFIGURASI APLIKASI.....	2
4. CATATAN UNTUK DEBUGGING	3
5. PERMASALAHAN INI_SET()	3
MENAMBAHKAN @INI_SET() DI VISUAL STUDIO CODE	4
6. MENGATASI MASALAH MIXED CONTENT HTTP DI BROWSER	5
7. MENGATASI PERMASALAHAN CACHE.....	6
8. TERKAIT KEAMANAN	6

Penyesuaian Aplikasi Berbasis Laravel di Hosting BPS

Dokumen ini memuat beberapa hal yang menjadi perhatian pengembang ketika mengembangkan aplikasi dengan framework **Laravel**.

Dokumen terbaru dapat diunduh di <https://s.bps.go.id/laravel>

Disclaimer:

Dokumen ini dibuat dengan Laravel versi 5.7.29. Mengingat Laravel adalah framework yang cepat sekali berkembang/berubah, maka solusi untuk versi lain bisa jadi berbeda. Meskipun demikian, dokumen ini bisa menjadi starting point untuk *debugging* aplikasi di webhosting BPS.

Solusi di bawah bisa jadi bukanlah satu-satunya solusi. Jika ada solusi yang lebih baik pengembang dipersilakan menggunakan solusi yang lebih baik.

Silakan **googling** terlebih dahulu ketika menemui error.

1. Artisan

Fitur **artisan** di Laravel tidak dapat digunakan di server, karena pengembang tidak diberikan akses SSH.

Untuk mengatasi kebutuhan penggunaan artisan, pengembang harus melakukannya di *local development* mereka.

2. Composer

Seperti halnya point 1, update dependensi project dilakukan di *local development*.

3. Konfigurasi Aplikasi

Konfigurasi aplikasi dilakukan seperti biasa. Berikut hal minimum yang harus dilakukan:

1. Setting APP_URL di .env : pastikan URL lengkap **https://alamat-app.bps.go.id**
2. Setting Database di .env
3. Setting APP_DEBUG di .env
4. hal lain tergantung aplikasi yang dibangun

File .env **tidak boleh** dapat diakses dari browser.

4. Catatan Untuk Debugging

Laravel mendukung environment debugging dengan adanya variable **APP_DEBUG**, **normalnya:**

Jika true, maka akan tampil errornya, hal ini akan **memudahkan debugging**

Jika false, akan keluar **This page isn't working**

Di production, **APP_DEBUG** harus selalu false

Di hosting BPS, karena error reporting mati, maka **fitur ini tidak jalan**. Akibatnya di halaman akan muncul error 500: **This page isn't working**

5. Permasalahan ini_set()


Laravel cukup pintar memberikan info warning bahwa ini_set() di disable dari sisi server, **akibatnya** fitur-fitur berkenaan dengan ini_set() seperti:

- *Error reporting*
- *Lama session aktif, dll*

tidak akan dapat di *setting* dari sisi aplikasi.

Hal yang **penting** diketahui oleh *developer* adalah, segala *variable* yang di set oleh ini_set() akan mengikuti value dari server.

Warning yang muncul karena ini_set *disable* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Solusi:

Untuk mengatasi warning `ini_set()` ini, kita harus menambahkan `@` di depan fungsi `ini_set()`.


Menambahkan `@ini_set()` di Visual Studio Code

1. Open folder dari project Laravel
2. Klik Edit > Replace in Files
3. Di sidebar kiri,
4. pada field Search: isikan `ini_set`
5. pada field Replace: isikan `@ini_set`
6. pada field files to include: isikan `vendor`
7. klik icon Replace All (di sebelah field Replace)
8. Jangan lupa tekan **Replace** pada Dialog yang muncul
9. Lihat gambar di bawah untuk lebih jelas.




6. Mengatasi Masalah Mixed Content HTTP di Browser

Mixed Content: The page at 'https://laravel.bps.go.id/public/login' was loaded over HTTPS, but requested an insecure stylesheet 'http://laravel.bps.go.id/public/assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.



Untuk mengatasi error di atas, pastikan bahwa:

1. Konfigurasi APP_URL di .env sudah **https**
 2. Setting **force HTTPS** di **AppServiceProvider**
- Tambahkan line berikut di file public_html/app/Providers/AppServiceProvider.php
- ```
\Illuminate\Support\Facades\URL::forceScheme('https');
```



## 7. Mengatasi Permasalahan Cache

Untuk menghapus cache di hosting, silakan hapus manual di folder **storage/framework**

## 8. Terkait Keamanan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait keamanan adalah:

Laravel di desain supaya folder public menjadi **root** aplikasi yang di *publish* ke luar. Oleh karena itu pengembang harus memodifikasi supaya folder “public” tidak terlihat di URL.

File .env **tidak boleh** sampai diakses dari public, mengingat file ini memuat file konfigurasi seperti password. Gunakan .htaccess untuk melindungi file .env

Uji keamanan harus dilakukan sebelum aplikasi di publish.