
Rozental

ЗАГАЛЬНИЙ ПРАЙС ВХІДНІ ДВЕРІ
складська программа


068-786-98-66 050-249-50-67 066-669-89-92

Модель	Характеристики		Гурт, ціна, грн	РРЦ, ціна, грн
ТМ "МЕДЖИК"				
СТЕЛС з дзеркалом **Бетон темний/біла шагрень** 	Розмір дверного блоку	860/960*2050	**15 180 грн**	**19 735 грн**
	Короб	Гнутий профіль, зашитий, утеплений		
	Товщина короба	100 мм (товщина металу 1,2мм)		
	Товщина полотна	95 мм		
	Лист металу	1,5 мм		
	Товщина Накладок	16/16		
	Основний замок	Kale 252		
	Додатковий замок	Kale 257 (циліндровий)		
	Контурів ущільнення	3 (Євро)		
	Завіси	3		
	Утеплення	Подвійна мінеральна вата		
	Фурнітура	Quadro BLACK		
	Додатково	Окрема нічна засувка. Анкери кріплення в комплекті. 5 ребер жорсткості. Дзеркало.		
СТЕЛС **Бетон темний/біла шагрень** 	Розмір дверного блоку	960*2050 **лише 960 ліві та праві**	**11 600 грн**	**15 080 грн**
	Короб	Гнутий профіль, зашитий, утеплений		
	Товщина короба	100 мм (товщина металу 1,2мм)		
	Товщина полотна	95 мм		
	Лист металу	1,5 мм		
	Товщина Накладок	16/16		
	Основний замок	Kale 252		
	Додатковий замок	Kale 257 (циліндровий)		
	Контурів ущільнення	3 (Євро)		
	Завіси	3		
	Утеплення	Подвійна мінеральна вата		
	Фурнітура	Quadro BLACK		
	Додатково	Окрема нічна засувка. Анкери кріплення в комплекті. 5 ребер жорсткості.		
БАВАРІЯ **Бетон темний/бетон сніжний** 	Розмір дверного блоку	860/960*2050	**ВИГІДНА ТИМЧАСОВА ПРОПОЗИЦІЯ 13 480 грн**	**ВИГІДНА ТИМЧАСОВА ПРОПОЗИЦІЯ 16 180 грн**
	Короб	Гнутий профіль, зашитий, утеплений		
	Товщина короба	120 мм (товщина металу 1,5 мм)		
	Товщина полотна	95 мм (торець зашитий)		
	Лист металу	1,5 мм		
	Товщина Накладок	16/16		
	Основний замок	Kale 252		
	Додатковий замок	Kale 257 (циліндровий)		
	Контурів ущільнення	3 (Євро)		
	Завіси	3		
	Утеплення	Подвійна мінеральна вата		
	Фурнітура	Quadro BLACK		
	Додатково	Окрема нічна засувка. Анкери кріплення в комплекті. 8 ребер жорсткості. Зашитий торець полотна.		
АРМА **Графіт та спил коньячний** 	Розмір дверного блоку	860/960*2050	**11 205 грн**	**14 570 грн**
	Короб	Гнутий профіль, зашитий, утеплений (товщина металу 1,5 мм)		
	Товщина короба	80 мм		
	Товщина полотна	90 мм		
	Лист металу	1,2		
	Товщина Накладок	16/16		
	Основний замок	Kale 252		
	Додатковий замок	Class 257 (циліндровий)		
	Контурів ущільнення	2		
	Завіси	3		
	Утеплення	Мінеральна вата		
	Фурнітура	Quadro BLACK		
	Додатково	Зашитий торець полотна		

ТЕРМОЛАЙН (терморозрив)	Розмір дверного блоку	860/960*2050	**16 815 грн**	**21 860 грн**
	Короб	Гнутий профіль, зашитий, утеплений з терморозривом (товщина металу 1,8 мм)		
	Товщина короба	115 мм (товщина сталі 1,8 мм)		
	Товщина полотна	90		
	Лист металу	1,2		
	Товщина внутріш.накладк	10 мм		
	Основний замок	Securemme 2061 (циліндровий)		
	Додатковий замок	Securemme 2019 (сувальдний)		
	Контурів ущільнення	2		
	Завіси	3		
	Утеплення	Мінеральна вата		
	Фурнітура	Quadro BLACK		
	Додатково	Поріг з нержавіючої сталі. Двокольорова рама		
ТМ "ЕЛІАС"				
Еліас Е16 (вулиця)	Розмір дверного блоку	860/960*2050 метал/МДФ в декорі: Дуб англійський/крафт білий	**22 940 грн**	**30 970 грн**
	Короб	133 мм з лиштвою (зашитий+утеплений)		
	Товщина короба	133 мм		
	Товщина полотна	75 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина Накладок	10 мм		
	Основний замок	Buonelle B10 - циліндровий (циліндр 90)		
	Додатковий замок	Buonelle - сувальдний		
	Контурів ущільнення	2 контури		
	Завіси	3 шт		
	Утеплення	мінеральна вата		
	Фурнітура	Comit Lucy Q мат чёрный R		
	Додатково	**Склопакет двукамерний,** нержавіючий поріг, нічник, броненакладка, три антизрізи.		
Еліас мод. 531.1	Розмір дверного блоку	860/960*2050 МДФ/МДФ в декорі: Софт темно-сірий сатин/олово супермат	**15 985 грн**	**21 580 грн**
	Короб	100 мм з лиштвою (зашитий+утеплений)		
	Товщина короба	100 мм		
	Товщина полотна	96 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина Накладок	16 мм		
	Основний замок	Buonelle B10 - циліндровий (циліндр 80)		
	Додатковий замок	Buonelle - сувальдний		
	Контурів ущільнення	3 контури		
	Завіси	3 шт		
	Утеплення	кам'яна вата		
	Фурнітура	Magda Model 2-Al Black		
	Додатково	поріг із нержавіючої сталі, вічко, нічник, броненакладка, два антизрізи		
Еліас мод. 532.1	Розмір дверного блоку	860/960*2050 МДФ/МДФ в декорі: Термо бронзова шагрень/вершковий браш	**15 985 грн**	**21 580 грн**
	Короб	100 мм з лиштвою (зашитий+утеплений)		
	Товщина короба	100 мм		
	Товщина полотна	96 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина Накладок	16 мм		
	Основний замок	Buonelle B10 - циліндровий (циліндр 80)		
	Додатковий замок	Buonelle - сувальдний		
	Контурів ущільнення	3 контури		
	Завіси	3 шт		
	Утеплення	кам'яна вата		
	Фурнітура	Magda Model 2-Al Black		
	Додатково	поріг із нержавіючої сталі, вічко, нічник, броненакладка, два антизрізи		

Еліас мод. 533.1	Розмір дверного блоку	860/960*2050 МДФ/МДФ в декорі: Дрімвуд темний/ дрімвуд світлий	**15 740 грн**	**21 250 грн**
	Короб	100 мм з лиштвою (зашитий+утеплений)		
	Товщина короба	100 мм		
	Товщина полотна	96 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина Накладок	16 мм		
	Основний замок	Buonelle B10 - циліндровий (циліндр 80)		
	Додатковий замок	Buonelle - сувальдний		
	Контурів ущільнення	3 контури		
	Завіси	3 шт		
	Утеплення	кам'яна вата		
	Фурнітура	Magda Model 2-Al Black		
	Додатково	поріг із нержавіючої сталі, вічко, нічник, броненакладка, два антизрізи		
Еліас мод. Е4 терморозрив (вулиця)	Розмір дверного блоку	860/960*2050 метал/МДФ в декорі: R017/метал горіх темний/ дрімвуд коричневий	**23 815 грн**	**32 155 грн**
	Короб	133 мм з лиштвою (зашитий+утеплений з **ТЕРМОРОЗРИВОМ**)		
	Товщина короба	100 мм		
	Товщина полотна	90 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина Накладок	10 мм		
	Основний замок	Buonelle B10 - циліндровий (циліндр 90)		
	Додатковий замок	Buonelle - сувальдний		
	Контурів ущільнення	2 контури		
	Завіси	3 шт		
	Утеплення	мінеральна вата		
	Фурнітура	Cobaltum Co-Z25 квадратна чорна		
	Додатково	ВУЛИЧНИЙ тип, терморозрив, нічник, броненакладка, три антизрізи, нержавіючий поріг		
Еліас мод. Е2 чорний молдинг	Розмір дверного блоку	860/960*2050 МДФ/МДФ в декорі: шагрень чорна/мамба моріон/ олово супермат-бетон сніжний	**17 595 грн**	**23 755 грн**
	Короб	100 мм з лиштвою (зашитий+утеплений)		
	Товщина короба	100 мм		
	Товщина полотна	96 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина Накладок	16 мм		
	Основний замок	Buonelle B10 - циліндровий (циліндр 80)		
	Додатковий замок	Buonelle - сувальдний		
	Контурів ущільнення	3 контури		
	Завіси	3 шт		
	Утеплення	кам'яна вата		
	Фурнітура	Magda Model 2-Al Black		
	Додатково	поріг із нержавіючої сталі, вічко, нічник, броненакладка, два антизрізи		
Еліас мод. Е2 золотий молдинг	Розмір дверного блоку	860/960*2050 МДФ/МДФ в декорі: шагрень чорна/мамба моріон/ олово супермат-бетон сніжний	**18 300 грн**	**24 705 грн**
	Короб	100 мм з лиштвою (зашитий+утеплений)		
	Товщина короба	100 мм		
	Товщина полотна	96 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина Накладок	16 мм		
	Основний замок	Buonelle B10 - циліндровий (циліндр 80)		
	Додатковий замок	Buonelle - сувальдний		
	Контурів ущільнення	3 контури		
	Завіси	3 шт		
	Утеплення	кам'яна вата		
	Фурнітура	Magda Model 2-золота		
	Додатково	поріг із нержавіючої сталі, вічко, нічник, броненакладка, два антизрізи		

ТМ "Міністерство дверей"

Модель	Характеристики		Гурт, ціна, грн	РРЦ, ціна, грн
П-3К-573 Q **Спил коньячний/Спил медовий** 	Розмір дверного блоку	860/960*2050	**12 050 грн**	**15 665 грн**
	Короб	Гнутий профіль,зашитий та утеплений		
	Товщина короба	**100 мм**		
	Товщина полотна	97 мм		
	Лист металу	1		
	Товщина Накладок	10/10		
	Основний замок	Kale 252		
	Додатковий замок	Kale 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3		
	Утеплення	Пінопласт високої щільності		
	Фурнітура	Quadro BLACK		
	Додатково	Окрема нічна засувка		
П-3К-503 Q **Бетон антрацит/Бетон сніжний** 	Розмір дверного блоку	860/960*2050	**12 050 грн**	**15 665 грн**
	Короб	Гнутий профіль,зашитий та утеплений		
	Товщина короба	**100 мм**		
	Товщина полотна	96 мм		
	Лист металу	1		
	Товщина Накладок	10/10		
	Основний замок	Kale 252		
	Додатковий замок	Kale 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3		
	Утеплення	Пінопласт високої щільності		
	Фурнітура	Quadro BLACK		
	Додатково	Окрема нічна засувка, вставка з алюкобонду		
П-3К Техас Спил дерева **коньячний /спил медовий** 	Розмір дверного блоку	860/960*2050	**14 590 грн**	**18 970 грн**
	Короб	Гнутий профіль,зашитий та утеплений		
	Товщина короба	**120 мм**		
	Товщина полотна	96 мм		
	Лист металу	1,2		
	Товщина Накладок	10/10		
	Основний замок	Kale 252		
	Додатковий замок	Kale 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3		
	Утеплення	Пінопласт високої щільності		
	Фурнітура	Quadro BLACK		
	Додатково			
Портфель Комфорт				
ПК-560 Q **Оксид чорний/Оксид світлий** 	Розмір дверного блоку	860/960*2050	**9 780 грн**	**12 715 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	100 мм		
	Товщина полотна	80 мм		
	Лист металу	1		
	Товщина Накладок	12/12		
	Основний замок	S.A.P. 252 (ригеля 16мм)		
	Додатковий замок	S.A.P. Design 257 (ригеля 16)		
	Контурів ущільнення	2		
	Завіси	3		
	Утеплення	Кам'яна вата		
	Фурнітура	Quadro XPOM		
	Додатково	Окрема нічна засувка		

Портфель Оптимальний

ПО-361 Q
Оксид темний/Оксид світлий



Розмір дверного блоку	860/960*2050		
Короб	Гнутий профіль		
Товщина короба	100 мм		
Товщина полотна	67 мм		
Лист металу	1		
Товщина Накладок	8/8	**8 530 грн**	**11 090 грн**
Основний замок	S.A.P. Design 12.11		
Додатковий замок	S.A.P. Design 10.01		
Контурів ущільнення	2		
Завіси	2		
Утеплення	Мінеральна вата		
Фурнітура	Quadro BLACK		
Додатково			


ПО-21
Венге структурний



Розмір дверного блоку	960*2050 **лише 960 ліві та праві**		
Короб	Гнутий профіль		
Товщина короба	100 мм		
Товщина полотна	67 мм		
Лист металу	1		
Товщина Накладок	8/8	**7 665 грн**	**9 965 грн**
Основний замок	S.A.P. Design 12.11		
Додатковий замок	S.A.P. Design 10.01		
Контурів ущільнення	2		
Завіси	2		
Утеплення	Мінеральна вата		
Фурнітура	Quadro BLACK		
Додатково		**короб 80 мм ціна 6 550 грн**	**короб 80 мм ціна 8 515 грн**

Портфель Бюджетний

ПБУ-262 (вулиця)
Сірий темний/Оксид темний



Розмір дверного блоку	960*2050 **лише 960 ліві та праві**		
Короб	Гнутий профіль		
Товщина короба	63 мм		
Товщина полотна	55 мм		
Лист металу	1		
Товщина внутрішньої накладки	8мм		
Основний замок	S.A.P. Design 12.11	**7 405 грн**	**9 630 грн**
Додатковий замок	S.A.P. Design 10.82		
Контурів ущільнення	2		
Завіси	2		
Утеплення	пінопласт високої щільності		
Фурнітура	Ручка на планці, колір хром		
Додатково	Антизрізи та декоративні заглушки в комплекті		

ПБУ-262 (вулиця) 1900
Сірий темний/Оксид темний



Розмір дверного блоку	860/960*2050		
Короб	Гнутий профіль		
Товщина короба	63 мм		
Товщина полотна	55 мм		
Лист металу	1		
Товщина внутрішньої накладки	8мм		
Основний замок	S.A.P. Design 12.11	**7 530 грн**	**9 790 грн**
Додатковий замок	S.A.P. Design 10.82		
Контурів ущільнення	2		
Завіси	2		
Утеплення	пінопласт високої щільності		
Фурнітура	Ручка на планці, колір хром		
Додатково	Антизрізи та декоративні заглушки в комплекті		

ПБУ-262 1900 (вулиця) **Мідь/Венге Горизонт** 	Розмір дверного блоку	860/960*1900	**7 530 грн**	**9 790 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	63 мм		
	Товщина полотна	55 мм		
	Лист металу	1		
	Товщина внутрішньої накладки	8мм		
	Основний замок	S.A.P. Design 12.11		
	Додатковий замок	S.A.P. Design 10.82		
	Контурів ущільнення	2		
	Завіси	2		
	Утеплення	пінопласт високої щільності		
	Фурнітура	Ручка на планці, колір хром		
	Додатково	Антизрізи та декоративні заглушки в комплекті		
ПБ-202 **Дуб грифель/дуб пломбір** 	Розмір дверного блоку	860/960*2050	**7 405 грн**	**9 630 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	63 мм		
	Товщина полотна	67 мм		
	Лист металу	1		
	Товщина Накладок	8/8		
	Основний замок	S.A.P. Design 12.11		
	Додатковий замок	S.A.P. Design 10.01		
	Контурів ущільнення	2		
	Завіси	2		
	Утеплення	пінопласт високої щільності		
	Фурнітура	SAP 527 сатін/хром		
	Додатково	Антизрізи та декоративні заглушки в комплекті		
ПС-50 (вулиця) 	Розмір дверного блоку	880/980*2060	**4 120 грн**	**5 360 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	50 мм		
	Товщина полотна	50 мм		
	Лист металу	0,8		
	Товщина Накладок	-		
	Основний замок	Циліндровий (товщина ригелів 14 мм)		
	Додатковий замок	-		
	Контурів ущільнення	2		
	Завіси	2		
	Утеплення	пористий утеплювач на основі целюлози		
	Фурнітура	Ручка на планці		
Технічна (вулиця) 	Розмір дверного блоку	860(960)/2050	**3 415 грн**	**4 440 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	60 мм		
	Товщина полотна	55 мм		
	Лист металу	0,8 мм		
	Товщина Накладок	-		
	Основний замок	Циліндровий (товщина ригелів 14 мм)		
	Додатковий замок	-		
	Контурів ущільнення	1		
	Завіси	2		
	Фурнітура	Ручка на планці		

Двері БЦ

БЦ-Аркадія (вулиця)	Розмір дверного блоку	860(960)/2050		
	Короб	Зовні лист металу із фрезеруванням "мідь антік"		
	Товщина короба	90 мм		
	Товщина полотна	65 мм		
	Лист металу	1 мм		
	Товщина внутрішньої накладки	8 мм	**АКЦІЯ ЛИШЕ НА РОЗМІР 960 6 890 грн**	**АКЦІЯ ЛИШЕ НА РОЗМІР 960 8 960 грн**
	Основний замок	Аналог Kale 252		
	Додатковий замок	Аналог Kale 257		
	Контурів ущільнення	2		
	Завіси	3 із підшипником		
	Утеплення	пінопласт високої щильності		
	Фурнітура	дизайнерська протизламна, квадратна		
	Додатково	окрема нічна засувка, накладка додаткового замка із захистом від протягів		
БЦ-Софіївка (вулиця)	Розмір дверного блоку	860(960)/2050		
	Короб	Зовні лист металу із тисненням у покритті "сірий антік"		
	Товщина короба	110 мм		
	Товщина полотна	90 мм		
	Лист металу	1 мм	**АКЦІЯ ЛИШЕ НА РОЗМІР 960 7 870 грн**	**АКЦІЯ ЛИШЕ НА РОЗМІР 960 10 230 грн**
	Товщина внутрішньої накладки	10 мм (бетон темний)		
	Основний замок	Аналог Kale 252		
	Додатковий замок	Аналог Kale 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3 із підшипником		
	Утеплення	мінеральна вата високої щильності та пінополістирол		
	Фурнітура	дизайнерська протизламна, квадратна		
	Додатково	окрема нічна засувка, накладка додаткового замка із захистом від протягів	**РОЗМІР 860 8 740 грн**	**РОЗМІР 860 11 365 грн**
БЦ-Бакота (вулиця)	Розмір дверного блоку	860(960)/2050		
	Короб	Зовні лист металу із тисненням у покритті "сірий антік"		
	Товщина короба	110 мм		
	Товщина полотна	90 мм		
	Лист металу	1 мм		
	Товщина внутрішньої накладки	10 мм (біле дерево)		
	Основний замок	Аналог Kale 252	**9 740 грн**	**12 675 грн**
	Додатковий замок	Аналог Kale 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3 із підшипником		
	Утеплення	мінеральна вата високої щильності та пінополістирол		
	Фурнітура	дизайнерська протизламна, квадратна		
	Додатково	окрема нічна засувка, накладка додаткового замка із захистом від протягів		
БЦ-Азов Терморозрив (вулиця)	Розмір дверного блоку	860(960)/2050		
	Короб	Зовні лист металу із тисненням у покритті "сірий антік"		
	Товщина короба	120 мм, товщина терморозриву - 20 мм		
	Товщина полотна	105 мм, товщина терморозриву - 10 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина внутрішньої накладки	12 мм (світлий мармур)		
	Основний замок	Аналог Kale 252	**12 500 грн**	**16 250 грн**
	Додатковий замок	Аналог Kale 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3 із підшипником		
	Утеплення	мінеральна вата високої щильності та пінополістирол		
	Фурнітура	дизайнерська протизламна, квадратна		
	Додатково	окрема нічна засувка, накладка додаткового замка із захистом від протягів		

БЦ-Буковель (вулиця)	Розмір дверного блоку	860(960)/2050	**10 200 грн**	**13 260 грн**
	Короб	Зовні лист металу із тисненням у покритті "чорний муар"		
	Товщина короба	110 мм		
	Товщина полотна	90 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина внутрішньої накладки	12 мм (Бетон)		
	Основний замок	Аналог Kale 252		
	Додатковий замок	Аналог Kale 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3 із підшипником		
	Утеплення	мінеральна вата високої щильності		
	Фурнітура	дизайнерська протизламна, квадратна		
	Додатково	окрема нічна засувка, накладка додаткового замка із захистом від протягів		
БЦ-Хортиця (вулиця)	Розмір дверного блоку	860(960)/2050	**8 450 грн**	**10 985 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	100 мм		
	Товщина полотна	85 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина внутрішньої накладки	12 мм		
	Основний замок	Аналог Kale 252		
	Додатковий замок	Аналог Kale 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3		
	Утеплення	мінеральна вата		
	Фурнітура	кругла, хром		
	Додатково	окрема нічна засувка		
БЦ-Верховна 2 (вулиця) Царга Шале	Розмір дверного блоку	860(960)/2050	**8 990 грн**	**11 690 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	100 мм		
	Товщина полотна	90 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина внутрішньої накладки	16 мм		
	Основний замок	Аналог Kale 252		
	Додатковий замок	Аналог Kale 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3		
	Утеплення	мінеральна вата		
	Фурнітура	кругла, хром		
	Додатково	окрема нічна засувка		
БЦ - 132 (вулиця) Чорний муар/венге темний	Розмір дверного блоку	860(960)*2050	**6 650 грн**	**8 650 грн**
	Короб	гнутий профіль		
	Товщина короба	80 мм		
	Товщина полотна	60 мм		
	Лист металу	1		
	Товщина внутрішньої накладки	10 мм		
	Основний замок	Ціліндровий (товщина ригеля 14 мм)		
	Додатковий замок	Сувальдний (товщина ригеля 14 мм)		
	Контурів ущільнення	2 (євроущільнювач)		
	Завіси	2		
	Утеплення	пінопласт високої щільності		
	Фурнітура	Кругла хром		
	Додатково	фарбування чорний муар		

БЦ-132 1200 (вулиця)	Розмір дверного блоку	1200*2050	**12 550 грн**	**16 315 грн**
	Короб	гнутий профіль		
	Товщина короба	80 мм		
	Товщина полотна	60 мм		
	Лист металу	1		
	Товщина внутрішньої накладки	10 мм		
	Основний замок	Циліндровий (товщина ригеля 14 мм)		
	Додатковий замок	Сувальдний (товщина ригеля 14 мм)		
	Контурів ущільнення	2 (євроущільнювач)		
	Завіси	2		
	Утеплення	пінопласт високої щільності		
	Фурнітура	Кругла хром		
	Додатково	фарбування чорний муар		
БЦ - Хотин (вулиця)	Розмір дверного блоку	860(960)/2050	**8 430 грн**	**10 960 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	95 мм		
	Товщина полотна	85 мм		
	Лист металу	1,2 мм		
	Товщина внутрішньої накладки	12 мм		
	Основний замок	Аналог Kale 252		
	Додатковий замок	Аналог Kale 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3		
	Утеплення	мінеральна вата		
	Фурнітура	кругла, хром		
	Додатково	окрема нічна засувка		
Є-Замок	Функції розблокування	Пароль APP, відбиток пальця, IC-картка, механічний ключ	**4200 грн**	**5 460 грн**
	Сумісна телефона система	Android 4.3/IOS 7.0 та вище		
	Час розблокування	1,5 секунд		
	Робоча температура	25-70 градусов Цельсий		
	Кількість підключених IC-карток	1000 карток		
	Кількість відбитків пальців	50 груп		
	Кількість паролів	250		
	Додатково	Замок керується з мобільного додатку, який встановлюється на IOS та Android		
РОЗПРОДАЖ! СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ				
ПК-139+К **дуб темний ВИНОРИТ ковка+скло**	Розмір дверного блоку	860/2050 ліві	**13 500 грн**	**16 200 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	100 мм		
	Товщина полотна	80 мм		
	Лист металу	1,5 мм		
	Товщина внутрішньої накладки	12 мм вологостійка		
	Основний замок	Аналог Kale 252		
	Додатковий замок	S.A.P. Design 257		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3		
	Утеплення	мінвата ISOVER - 50 мм		
	Фурнітура	кругла		
	Додатково	окрема нічна засувка, броненакладка		

DEVI-U REMO сірий темний	Розмір дверного блоку	880*2050 ліві/ 960*2050 ліві та праві	**14 000 грн**	**16 800 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	139 мм		
	Товщина полотна	98 мм		
	Лист металу	1,5 мм		
	Товщина внутрішньої накладки	10 мм		
	Основний замок	цилиндровый Securemme 2061		
	Додатковий замок	cedfkmlybq Securemme		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3		
	Утеплення	мінвата		
	Фурнітура	квадрат		
	Додатково	поріг із нержавіючої сталі		
MAXIMA AV-1 Венге темний	Розмір дверного блоку	880*2050 ліві	**10 000 грн**	**12 000 грн**
	Короб	Гнутий профіль		
	Товщина короба	139 мм		
	Товщина полотна	98 мм		
	Лист металу	холоднокатаная сталь 1,5 мм		
	Товщина внутрішньої накладки	10 мм		
	Основний замок	цилиндровый Kale		
	Додатковий замок	сувальдный Kale		
	Контурів ущільнення	3		
	Завіси	3		
	Утеплення	мінвата		
	Фурнітура	кругла		
	Додатково	ламінована панель		