

Videójátékok (web)

Rostagni Csaba

1. Klónozza le az alapsomagot `vezeteknev-keresztnev-console-games` néven.
2. Alakítsa ki az alábbi mappaszerkezetet a `www` mappában:

```
www
|-- composer.json
|-- data.php
|-- games.php
|-- img
|   |-- ...
|-- index.php
|-- src
|   |-- PixelShop
|       |-- Games
|           |-- ConsoleGame.php
```

3. Másolja be a forrásban megadott `img` mappát a `www` mappába.
4. Másolja be a forrásban megadott `data.php` fájlt a `www` mappába.
5. Másolja be az előre elkészített osztályt az `src` mappán belül a megfelelő helyre.
6. Módosítsa úgy az osztályt, hogy amennyiben a kód a nem létező `image` tulajdonságot szeretné lekérni, úgy a borító képének az elérési útvonalát kapja meg, a `www` mappán belül a `.jpg` fájlkiterjesztéssel. Például: `img/playstation5-ea-sports-fc-25.jpg`
7. Ahogy az UML ábrán is látható, a *vendor névtér* `PixelShop` legyen. Készítsen egy olyan `composer.json` fájlt, ahol az autoload PSR-4 szabvány szerint a `PixelShop` névtérhet tartozó kódot az `src/PixelShop` mappában keresi.

PixelShop\Games

ConsoleGame

```
-int $id;
-string $platform;
-string $title;
-int $price;
-string $imageName;

+ __construct(int $id, string $platform, string $title, int $price, string $imageName);
+ __get( $property):mixed;
+ __set( $property, $value):void;
```

1. ábra: A ConsoleGame osztály

8. Vegye fel Composer segítségével a `filp/whoops` csomagot.

index.php

9. Hozza létre az `index.php` fájlt, majd
 - Állítsa be, hogy a szkript szigorúan kezelje a típusokat!
 - Minden hibát figyelmeztetést, stb... jelenítsen meg!
10. Állítsa be, hogy Whoops legyen az alapértelmezett hibakezelő:

```
$whoops = new \Whoops\Run;  
$whoops->pushHandler(new \Whoops\Handler\PrettyPageHandler);  
$whoops->register();
```

11. Hozzon létre egy változót `$title` néven, melynek értéke legyen *“Videójátékok”*.
12. Hozzon létre egy változót `$backgroundColor` néven, melynek értéke legyen *“lightcoral”*.
13. A HTML kód előtt kezdje meg a kimenet eltárolását a `ob_start()` függvény meghívásával.
14. Az oldal címe legyen az, ami a `$title` változóban szerepel.
15. Beágyazott stíluslap segítségével állítsa be az oldal háttérszínét a `$backgroundColor` változó szerint.
16. Az oldal tartalmát a `games.php` tartalmazza majd, jelenítse meg a HTML oldal törzsében.
17. Az oldal tartalma után jelenítse meg az elmentett kimenetet a `ob_end_flush()` függvény meghívásával.

games.php

18. Az oldal tartalma egy fix szélességű tárolón belül jelenjen meg.
19. Jelenítse meg címsor 1-es kiemeléssel az oldal címét, ami a `$title` változóban található.
20. Alakítsa ki a megfelelő rácsrendszert:
 - Mobil nézetén egymás alatt jelenjenek meg a játékok
 - Kis nézettől kezdve *két* játék jelenjen meg egymás mellett
 - Közepes nézettől kezdve *négy* játék jelenjen meg egymás mellett
21. A borítót előnézeti képként jelenítse meg, ha a kép nem jelenne meg úgy a címe szerepelje.
22. A játék címe -2s szintű címsorként jelenjen meg, de formázza a méretét az 5-ös címsornak megfelelően. Továbbá lássa el némi margóval is, hogy ne tapadjon a képre.s
23. Az ár és a platform egy bekezdésben legyen megjelenítve a minta szerint.
24. Az ár legyen formázott, tartalmazza a pénznemet (Ft) is.
25. A platform egy badge-ben jelenjen meg, az alábbiaknak megfelelő formázással:
 - A *PS5* legyen kék
 - A *Nintendo Switch* legyen piros
 - A *XBOX Series X* legyen zöld
 - Minden egyéb esetben legyen szürke

Tipp: A feladat elvégzéséhez célszerű az osztályt kibővíteni.