### Adatbázis kezelés I.

Adatbázis tervezés normalizációval - 2. rész

Rostagni Csaba

2024. január 25.

### Ezen az órán... I

1 3NF - A harmadik normálforma

### Tartalom I

- 3NF A harmadik normálforma
  - Tranzitív funkcionális függőség
  - 3NF definíciója
  - 3NF-ra alakítás

#### **Tartalom**

- 1 3NF A harmadik normálforma
  - Tranzitív funkcionális függőség
  - 3NF definíciója
  - 3NF-ra alakítás

## Tranzitív függőség

$$R(A_1, A_2, ..., A_n, ..., B_1, B_2, ..., B_n, C_1, C_2, ..., C_n)$$

#### Definition (Tranzitív függőség)

A C attribútumok funckionálisan függenek az A attribútumoktól, de létezik olyan B attribútum ami függ az A attribútumhalmaztól, és a C attribútumhalmaz függ a B attribútumhalmaztól.

•  $A \rightarrow C$ , de létezik B,hogy  $A \rightarrow B$  és  $B \rightarrow C$ 

Rostagni Csaba Adatbázis kezelés 2024. január 25. 5 / 13

## Tranzitív funkcionális függőség példa

Vegyük a következő relációt:

- Nem triviális funkcionális függőségek:
  - {azonosító}  $\rightarrow$  {név, kor, ország\_kód, ország}, ami magába foglalja:
    - $\{azonosító\} \rightarrow \{név\}$
    - $\{azonosító\} \rightarrow \{kor\}$
    - {azonosító} → {ország\_kód}
    - {azonosító} → {ország}
  - $\{ ország\_kód \} \rightarrow \{ ország \}$
- Az azonosító attribútum közvetlen meghatározza az ország attribútumot
- Ugyanakkor az azonosító attribútum az ország\_kód-on keresztül közvezetten is meghatározza az ország attribútumot
- Utóbbi lesz a tranzitív funkcionális függőség

Rostagni Csaba Adatbázis kezelés 2024. január 25. 6/13

### **Tartalom**

- 1 3NF A harmadik normálforma
  - Tranzitív funkcionális függőség
  - 3NF definíciója
  - 3NF-ra alakítás

Rostagni Csaba Adatbázis kezelés 2024. január 25. 7 / 13

# 3. normálforma (3NF)

#### Definitions (3. normál forma)

- A reláció második normál formában van.
- A reláció nem tartalmaz funkcionális függőséget a nem elsődleges attribútumok között.
- Nincs benne tranzitív függőség
- Ha nincs másodlagos/leíró attribútum, akkor 3NF teljesült.

Rostagni Csaba Adatbázis kezelés 2024. január 25. 8/13

### **Tartalom**

- 1 3NF A harmadik normálforma
  - Tranzitív funkcionális függőség
  - 3NF definíciója
  - 3NF-ra alakítás

Rostagni Csaba Adatbázis kezelés 2024. január 25. 9/13

## 3. normálforma (3NF) példa

Vegyük a következő relációt:

- Nem triviális funkcionális függőségek:
  - $\bullet \ \, \{\mathsf{azonos}\mathsf{\acute{i}t\acute{o}}\} \rightarrow \{\mathsf{n\acute{e}v}, \mathsf{kor}, \mathsf{orsz\acute{a}g}\_\mathsf{k\acute{o}d}, \mathsf{orsz\acute{a}g}\}$
  - $\{ ország\_kód \} \rightarrow \{ ország \}$
- Kulcs(jelölt): {azonosító}
- Elsődleges kulcs: {azonosító}
- Elsődleges attribútumok halmaza: {azonosító}
- Leíró attribútumok halmaza: {név, kor, ország\_kód, ország}
- A  $\{ország\_kód\} \rightarrow \{ország\}$  funkcionális függőség sérti 3NF-t, ami tiltja a leíró attribútumok közti funkcionális függőséget

Rostagni Csaba Adatbázis kezelés 2024. január 25.

10 / 13

## 3. normálforma (3NF) példa

```
Versenyző( <u>azonosító</u>, név, kor, ország_kód, ország )

Ország( ország_kód, ország )

Versenyző( azonosító, név, kor, ország_kód )
```

- Megoldás: dekompozíció, azaz bontsuk szét a relációt több kisebbre a funkcionális függőségek alapján
- A reláció "bal oldala" és a többi attribútom lesz a másik relációnk.

Rostagni Csaba Adatbázis kezelés 2024. január 25.

11 / 13

# 3. normálforma (3NF) példa - dekompozíció

### Állapítsuk meg a két új relációk kulcsait

- Versenyző (azonosító, név, kor, ország\_kód)
  - Nem triviális funkcionális függőség: {azonosító} → {név, kor, ország\_kód}
  - Szuperkulcs: {azonosító}
  - Kulcs(jelölt): {azonosító}
  - Elsődleges kulcs: {azonosító}
- Ország (ország\_kód, ország, )
  - Nem triviális funkcionális függőség: {ország\_kód} → {ország}
  - Szuperkulcs: {ország\_kód}
  - Kulcs(jelölt): {ország\_kód}
  - Elsődleges kulcs: {ország\_kód}

Rostagni Csaba Adatbázis kezelés 2024. január 25. 12 / 13

## 3. normálforma (3NF) példa

#### Ellenőrizzük, hogy visszakapható -e az eredeti reláció

Versenyző (azonosító, név, kor, ország\_kód)

- Egy országnak lehet több versenyzője is (ahol hivatalosan bejegyzett sportoló), így 1:N a kapcsolat az Ország és a Versenyző relációk között
- Az ország reláció kulcsának szerepelnie kell a versenyző attribútumai között
- Ellenőrizzük, hogy megfelel-e a 3NF-nek a két új reláció, ha igen készen is vagyunk

Rostagni Csaba Adatbázis kezelés 2024. január 25.

13 / 13