




Tárolt eljárás feladatok

1. Készíts tárolt eljárást hely_darab() néven, ami megadja a paraméterül kapott országnév alapján, hogy a cégnek hány telephelye (location) található az adott országban.
2. Készíts egy tárolt eljárást dolgozodb() néven, ami kimeneti paraméterként visszaadja, hogy a megadott munkakörben hányan dolgoznak. Ha nem senki nem dolgozik abban a munkakörben, akkor nullát (nem NULL-t!) adjon vissza.
3. Készíts egy tárolt eljárást minmax() néven, ami kiírja annak a két munkakörnek a nevét, ahol a legtöbben, illetve a legkevesebben dolgoznak.
4. Készíts eljárást emel1000() néven, ami megemeli az adott városban adott munkakörben dolgozók fizetését 1000 dollárral.
5. Készíts egy eljárást emeles() néven, ami bemenetként megkap egy kort és egy részleg azonosítót, illetve egy százalék értéket. Növelje az adott részlegen dolgozók fizetését a megadott százalékkal, ha betöltötték a megadott kort.
6. Készíts egy tárolt eljárást hely() néven, ami felvesz egy új location-t. Bemenetként kapja meg a hely azonosítóját, a címet, az irányítószámot, a várost és az ország nevét! Kezeld le benne, hogy ha nem létező országnevet adnak meg, akkor ne akarja rögzíteni az országot!

Tárolt függvény feladatok

7. Készíts egy függvényt orszagkod() néven, ami az ország neve alapján visszaadja az adott országhoz tartozó országkódot.
8. Készíts egy függvényt atlagfizetes() néven, ami megállapítja, hogy a paraméterül kapott nevű részlegen dolgozóknak ennyi az átlagfizetése!
9. Készíts egy függvényt fonokatlag() néven, ami megadja a főnökök (a managerek) átlagfizetését.

10. Készíts függvényt `email()` néven, ami legenerálja a paraméterül kapott dolgozó email címét. Az email cím legyen a vezetéknév első két betűje, ezt kövesse a keresztnév utolsó két betűje, majd a dolgozó azonosítója kövessen, végül fűz hozzá a "`@supercompany.com`" szöveget. Amennyiben a dolgozó azonosítója rövidebb lenne 6 karakternél, ott egészítsd ki balról "0" karakterekkel!

11. Készíts egy `emailfrissítés()` tárolt eljárást, ami frissítse mindenki email címét az előbb elkészített függvény segítségével és adja vissza a dolgozók számát, ahol elvégezte a műveletet.