

HR - Nézet táblák

VIEW

countries(COUNTRY_ID, COUNTRY_NAME, REGION_ID)

<u>COUNTRY_ID</u>	Szöveg(2)	Ország azonosítója
COUNTRY_NAME	Szöveg(40)	Ország neve
REGION_ID	decimal(10,0)	Régió azonosítója

departments(DEPARTMENT_ID, DEPARTMENT_NAME, MANAGER_ID, LOCATION_ID)

<u>DEPARTMENT_ID</u>	decimal(4,0)	Részleg azonosító
DEPARTMENT_NAME	Szöveg(30)	Részleg neve
MANAGER_ID	decimal(6,0)	A részleg vezetőjének azonosítója
LOCATION_ID	decimal(4,0)	Hely azonosítója

employees(EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, EMAIL, PHONE_NUMBER, HIRE_DATE, JOB_ID, SALARY, COMMISSION_PCT, MANAGER_ID, DEPARTMENT_ID)

<u>EMPLOYEE_ID</u>	decimal(6,0)	Alkalmazott azonosítója
FIRST_NAME	Szöveg(20)	Az alkalmazott keresztnéve
LAST_NAME	Szöveg(25)	Az alkalmazott vezetékneve
EMAIL	Szöveg(25)	Az alkalmazott e-mail címe
PHONE_NUMBER	Szöveg(20)	Az alkalmazott telefonszáma
HIRE_DATE	Dátum	Az alkalmazott felvételének ideje. Ettől a dátumtól kezdve dolgozik a cégnél
JOB_ID	Szöveg(10)	
SALARY	decimal(8,2)	Az alkalmazott fizetése
COMMISSION_PCT	decimal(2,2)	
MANAGER_ID	decimal(6,0)	Az alkalmazott főnökének azonosítója
DEPARTMENT_ID	decimal(4,0)	Annak a részlegnek az azonosítója, ahol az alkalmazott dolgozik

job_history(EMPLOYEE_ID, START_DATE, END_DATE, JOB_ID, DEPARTMENT_ID)

<u>EMPLOYEE_ID</u>	decimal(6,0)
<u>START_DATE</u>	Dátum
END_DATE	Dátum
JOB_ID	Szöveg(10)
DEPARTMENT_ID	decimal(4,0)

jobs(JOB_ID, JOB_TITLE, MIN_SALARY, MAX_SALARY)


<u>JOB_ID</u>	Szöveg(10)	Munka azonosítója
JOB_TITLE	Szöveg(35)	Munka megnevezése
MIN_SALARY	decimal(6,0)	A munkálrt járó minimum fizetés
MAX_SALARY	decimal(6,0)	A munkáért járó maximum fizetés

locations(LOCATION_ID, STREET_ADDRESS, POSTAL_CODE, CITY, STATE_PROVINCE, COUNTRY_ID)

<u>LOCATION_ID</u>	decimal(4,0)	
STREET_ADDRESS	Szöveg(40)	A hely címének utca része
POSTAL_CODE	Szöveg(12)	A hely irányítószáma
CITY	Szöveg(30)	Ebben a városban található a hely.
STATE_PROVINCE	Szöveg(25)	
COUNTRY_ID	Szöveg(2)	

regions(REGION_ID, REGION_NAME)

<u>REGION_ID</u>	decimal(5,0)
REGION_NAME	Szöveg(25)



1. A `hr.sql` futtatásával importálja be az `hr` adatbázist a benne lévő táblákkal és adatokkal.
2. Nevezze át a `megoldas-ures.sql` fájlt `vezeteknev-keresztnev-hr-view.sql`-re. Ügyeljen arra, hogy a fájlnev csak kisbetűket és kötőjelet tartalmazzon, ékezetet és szóközt ne!
A következő feladatokra a választ ebben a fájlban, a feladat sorszámát tartalmazó megjegyzést követő sorba készítse el.
3. Hozzon létre nézet táblát `programozok` néven, ahol megjeleníti azon dolgozót teljes nevét, akiknek a foglalkozása „Programmer”. A teljes nevet tartalmazó mezőt `FULL_NAME`-nek nevezze el.
4. Jelenítse meg a `programozok` nézettábla minden adatát.

FULL_NAME
Alexander Hunold
Bruce Ernst
David Austin
...

5. Készítsen nézet táblát `munkakorletszam` néven, ami megadja, hogy egy adott munkakörben hány ember dolgozik. A számított mező neve legyen `db`.
6. A `munkakorletszam` nézettábla felhasználásával határozza meg, hogy mely munkakörökben dolgozik legalább 20 fő;

JOB_TITLE	db
Sales Representative	30
Stock Clerk	20
Shipping Clerk	20

7. Készítsen nézet táblát `országfo` néven, ami megadja, hogy melyik országban hányan dolgoznak. A számított mező neve legyen `fo`.
8. Jelenítse meg az `országfo` nézet tábla minden adatát.

COUNTRY_NAME	fo
United States of America	68
Canada	2
United Kingdom	1
...	...

9. Készítsen nézet táblát `reszlegvezeto` néven, ami megadja, hogy melyik részlegnek hogy hívják a részlegvezetőjét. A teljes nevet tartalmazó mezőt `FULL_NAME`-nek nevezze el.
10. Határozza meg a `reszlegvezeto` nézet tábla alapján, hogy „*Den*” melyik részlegen dolgozik.

DEPARTMENT_NAME	FULL_NAME
Executive	Den Raphaely

11. Hozzon létre olyan nézet táblát `kiholdolgozik` néven, ami megadja, hogy ki melyik részlege dolgozik. Jelenjen meg a dolgozó és a részleg azonosítója illetve neve is.
12. A `kiholdolgozik` nézet tábla alapján határozza meg, hogy azon a részlegen, ahol „*David Austin*” dolgozik mennyi az átlagkereset. Az átlagkeresetet egészekre kerekítse, és `atlag` néven jelenítse meg!

atlag
5760

13. A beléptetéshez szükséges a dolgozók neve és a felvételének az éve. Készítsen megfelelő nézet táblát `belepo` néven, ami megadja a kívánt értékeket. A teljes nevet tartalmazó mezőt `FULL_NAME`-nek nevezze el.
14. Jelenítse meg a `belepo` nézet tábla minden adatát.

FULL_NAME	HIRE_DATE
Steven King	1987-06-17
Neena Kochhar	1987-06-18
Lex De Haan	1987-06-19
...	...

15. Készítsen nézet táblát `regiovezetok` néven, ami megadja a vezetők nevét, belépésük dátumát, illetve hogy melyik régióban dolgoznak. A teljes nevet tartalmazó mezőt `FULL_NAME`-nek nevezze el.

16. Jelenítse meg a regiovezetok nézettábla minden adatát.

FULL_NAME	HIRE_DATE	REGION_NAME
Pat Fay	1987-09-27	Americas
Alexander Khoo	1987-07-02	Americas
Shelli Baida	1987-07-03	Americas
...	...	...