






两步前瞻 E
软释放 D
扫描前瞻 C2
扫描平分 C1
端点 B
强路线 A1
-15
-10
-5
0
均值改善 (%)
两步前瞻 E
软释放 D
扫描前瞻 C2
扫描平分 C1
端点 B
强路线 A1
-15
-10
-5
0
5
95% 分位数改善 (%)
两步前瞻 E
软释放 D
扫描前瞻 C2
扫描平分 C1
端点 B
强路线 A1
-10
-5
0
5
10
99% 分位数改善 (%)



累计场景比例
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-150
-100
-50
0
50
100
150
相对基线耗时差 (s/源)
强路线 A1
端点 B
扫描平分 C1
扫描前瞻 C2
软释放 D
两步前瞻 E
累计场景比例
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-40
-20
0
20
40
逐场改善 (%)



整局改善 (%)
30
20
10
0
-10
-20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
场景内路线平均差距 (%)
源数
16
15
14
13
12
11
10



计划路程实际执行比例
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
单次路线差距 (%)



基线 R12
强路线 A1
路线记录累计比例
执行节点数
执行时间 (s)
执行路程比例
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800



强路线 A1
端点 B
扫描平分 C1
扫描前瞻 C2
软释放 D
两步前瞻 E
分层均值改善 (%)
5
0
-5
-10
-15
10
11
12
13
14
15
16
源数



归一化耗时变异系数
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
10
11
12
13
14
15
16
源数



测量次数差
路程差 (km)
强路线 A1
端点 B
扫描平分 C1
扫描前瞻 C2
软释放 D
两步前瞻 E



主动定位
保证清除
诊断
发现扫描
状态累计比例
局部反事实扫描抵扣 (s)
扫描抵扣 (s)
剩余保证节点数
扫描抵扣 (s)
当前测量频道



基线 R12
软释放 D
场景累计比例
确认16源至完成 (s)
基线剩余时间 (s)
软释放剩余时间 (s)
耗时差 (s/源)



累计比例
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
10^0
10^1
10^2
10^3
单次决策墙钟 (ms)
强路线 A1
端点 B
扫描平分 C1
扫描前瞻 C2
软释放 D
两步前瞻 E



累计比例
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^0
10^1
10^2
10^3
每场决策95%分位数 (ms)



基线 R12
保证节点
2000
1000
0
-1000
-2000
纵坐标 (m)
-2000
-1000
0
1000
2000
横坐标 (m)
250
200
150
100
50
0
动作序号



强路线 A1
保证节点
2000
1000
0
-1000
-2000
纵坐标 (m)
-2000
-1000
0
1000
2000
横坐标 (m)
250
200
150
100
50
0
动作序号


累计阶段耗时差 (s)
2500
2000
1500
1000
500
0
发现
主动定位
诊断
光学回退
保证清除


动作耗时差 (s)
1200
1000
800
600
400
200
0
移动
测量
换频
清除


强路线 A1
端点 B
扫描平分 C1
扫描前瞻 C2
软释放 D
两步前瞻 E
均值
95%分位
99%分位
最大值
10
5
0
-5
-10
相对基线改善 (%)


最大值
99%分位
95%分位
均值
开发集
独立验证集
-4
-2
0
2
4
6
相对基线改善 (%)


开发集
独立验证集
累计场景比例
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-150
-100
-50
0
50
100
150
逐场耗时差 (s/源)