


Systemlandscape

Die Systemlandscape beschreibt die Anwendungen (meist in Form von Softwaresystemen) die in einem Unternehmen betrieben werden. Die Systeme (Anwendungen, Anwendungskomponenten und Datenbanken) können untereinander Daten austauschen.

Zu den einzelnen Anwendungen können weitere Informationen verwaltet werden. Es empfiehlt sich, diese in Zusatzdokumenten (Modellierungswerkzeug, Excel) zu pflegen, da eine grafische Darstellung dieser Zusatzinformationen häufig keinen Beitrag zur Übersichtlichkeit liefert. Einzelne Informationen können für besondere Verwendung in die Elemente aufgenommen werden.

Zusatzinformationen können sein:

Hersteller, Betreiber, Betreuer, Art der Wartung, Anzahl Benutzer, Entitäten- oder Attributverwendung, Standort, Ansprechperson, Mandanten, Servernamen, Programmierumgebung oder -sprache etc.




Anwendungsbereich

Aufgabenbereich eines Unternehmens.

Beispiele: ERP, PLM, Zeichnen,...

Farbe hat ausschliesslich Präsentationszweck



Anwendung

Softwarepaket das Aufgaben aus einem oder mehreren Anwendungsbereichen abdeckt.

Beispiele: Typo3, Stibo PIM, ...

Muss immer innerhalb eines Anwendungsbereichs gezeichnet werden.

<name>


Symbol???

externes System

Softwarepaket / Anwendung ausserhalb der Verantwortung des Unternehmens.

oder mehreren Anwendungsbereichen abdeckt.

Beispiele: Lieferantensystem, Bank-Anbindung, freies Verzeichnis, public Webservices, ...




Anwendungskomponente

Teilsystem, in sich geschlossener Funktionsumfang, der innerhalb einer Applikation zur Verfügung steht

Beispiele: UserMgt, Pricing, Einkauf, ...

Muss immer innerhalb einer Anwendung gezeichnet werden.




Datenbank

Name und DBMS (database management system) das alleinstehend für mehrere Applikationen Daten verwalten und anbieten kann.
Beispiele: ProdukDB (Oracle), PIM (Stibo), Management Report (Excel)

ACHTUNG: Datenspeicherung die anwendungsintern und von aussen nicht zugreifbar ist, wird nicht als eigenes Datenbankelement gezeigt. Sie ist in einer Anwendung inkludiert.

Schnittstelle

Datentransfer von Anwendung / Anwendungskomponente zu einer anderen Anwendung / Anwendungskomponente.
Start-Anwendung(-skomponente) liefert Daten an End-Anwendung(-skomponente).
Datenlieferung kann bi-direktional sein.



Synchron: Daten werden Feld oder Recordweise sofort, ohne manuellen Eingriff übertragen

Asynchron: Daten werden Blockweise zu definierten Zeitpunkten übertragen.

Manuell: Daten werden manuell (copy-paste, abschreiben, export - import über eigene Dateischnittstelle) übertragen. *Immer asynchron.*



CLOUD

Als Zusatz zu einem anderen Symbol (Anwendung, Anwendungskomponente, Schnittstelle) bedeutet das Symbol, dass dieses Element nicht in einem eigenen System sondern in der Cloud (Webapplikation, web-Service, Cloud-Service etc.) realisiert ist.



Kommentar

Kommentar zu einem Element oder zum Diagramm.

Der Kommentar enthält Angaben zum Vorgehen, zu klärende Fragen Hinweise über Herkunft oder Namen. Er darf keine Information enthalten, die im Modell strukturiert dargestellt werden kann.

Farben

Die Elemente können unterschiedliche Hintergrundfarben haben.

In diesem Fall muss auf dem Diagramm ein Legende sein, die den Farbcode erläutert.

Es empfiehlt sich, je Elementtyp nur einen Aspekt durch Farben hervorzuheben.

Beispiele: IST - SOLL System. Geschäftskritische Elemente, Problempotenzial (Ampelcode), Standorte, etc.


Use Case Diagramm

Im Use-Case Diagramm wird festgehalten, welche Benutzer-/Akteur-Rolle mit welche Geschäftsprozesse in welchen Systemen/Anwendungen nutzt.

Zu den einzelnen Elementen können weitere Informationen verwaltet werden. Es empfiehlt sich, diese in Zusatzdokumenten (Modellierungswerkzeug, Excel) zu pflegen, da eine grafische Darstellung dieser Zusatzinformationen häufig keinen Beitrag zur Übersichtlichkeit liefert. Einzelne Informationen können für besondere Verwendung in die Elemente aufgenommen werden.

Zusatzinformationen können sein:

Keypeople, Standorte, Anzahl Personen in einer Rolle, etc.




Anwendungsbereich

Aufgabenbereich eines Unternehmens.

Beispiele: ERP, PLM, Zeichnen,...

Farbe hat ausschliesslich Präsentationszweck




Anwendung

Softwarepaket das Aufgaben aus einem oder mehreren Anwendungsbereichen abdeckt.

Beispiele: Typo3, Stibo PIM, ...

Muss immer innerhalb eines Anwendungsbereichs gezeichnet werden.
Farbe???



Geschäftsprozess

Tätigkeit des Fachdienstes für die Erledigung einer Geschäftsaufgabe unter Verwendung von Softwarekomponenten.


Beispiele: Bestellung entgegennehmen.

Neues Produkt erfassen. Verkaufspreis verändern.


Muss immer innerhalb einer Anwendung gezeichnet werden.



Beispiel in Komax-Modell. Was bedeutet das?
Dies ist kein Prozess sondern ein Outputformat



Beispiel in Komax-Modell. Was bedeutet das?




Akteurrolle

Name einer Mitarbeiterrolle, die Aufgaben erledigt.



Nutzung


Pfeil von Akteurrolle zu einem Prozess sagt aus, dass diese eine Person mit dieser Rolle diesen Geschäftsprozess bearbeitet / nutzt



Datenfluss?

Verbindung zwischen 2 Geschäftsprozessen bedeutet, dass der Ausgangsprozess dem Endprozess Daten übergibt.

Warum in diesem Diagramm? Ist das nicht eher Bestandteil der Systemlandschaft?



In Komax-Modell gefunden: Was bedeutet das?



Kommentar

Kommentar zu einem Element oder zum Diagramm.

Der Kommentar enthält Angaben zum Vorgehen, zu klärende Fragen Hinweise über Herkunft oder Namen. Er darf keine Information enthalten, die im Modell strukturiert dargestellt werden kann.

Farben

Die Elemente können unterschiedliche Hintergrundfarben haben.

In diesem Fall muss auf dem Diagramm ein Legende sein, die den Farbcode erläutert.

Es empfiehlt sich, je Elementtyp nur einen Aspekt durch Farben hervorzuheben.

Beispiele: IST - SOLL System. Geschäftskritische Elemente, Problempotenzial (Ampelcode), Standorte, etc.