



Anhand der Syntax der Systemlandschaft können Sie oder **foryouandyourcustomers** Ihre IT-Systeme übersichtlich und eindeutig modellieren.

Folgende Symbole, Darstellungs- und Anordnungsregeln beschreiben, wie eine **Systemlandschaft** beschrieben werden kann.


Syntax




Hoheitsbereich
Verantwortlicher Geschäftsbereich für Applikationen und ihre Anwendungen.
Hintergrundfarbe hat nur Dekorationszweck.
Beispiele: Entwicklung, Vertrieb, Logistik, FiBu




Anwendungsbereich
Gruppierung von Anwendungen nach Thema der Anwendung.
Muss immer innerhalb eines Hoheitsbereichs liegen.
Optional. Farbe hat nur Dekorationszweck.
Beispiele: CAD, PIM, Security, Produkt Management




Anwendung / Applikation
Softwarepaket das Aufgaben aus einem oder mehreren Anwendungsbereichen abdeckt.
Muss immer innerhalb eines Anwendungsbereichs oder eines Hoheitsbereichs liegen.
Farbe kann *einen* Aspekt (z.B. Maturität, Ist-Soll, Geschäftsrelevanz, Standort, Technologie, Betreiber, etc.) bedeuten.
Beispiele: Typo3, Stibo, SAP Hana




Anwendungskomponente
Teilsystem, in sich geschlossener Funktionsumfang, der innerhalb einer Anwendung (Applikation) zur Verfügung steht. Muss immer innerhalb einer Anwendung liegen.
Beispiele: UserMgt, Pricing, Einkauf, Lager



Externes System
Softwarepaket / Anwendung ausserhalb der Verantwortung des Unternehmens.
Farbe kann *einen* Aspekt (z.B. Anbieter, Ist-Soll, Geschäftsrelevanz, Standort, Technologie, etc.) bedeuten.
Beispiele: Jira, Salesforce, Google Mail



Datenbank
Datenbank die *alleinstehend* (d.h. ohne eigene Applikation) für mehrere Anwendungen Daten anbieten und verwalten kann.
ACHTUNG: Anwendungsinterne Datenspeicherung, die nicht von aussen zugänglich ist, wird nicht als Datenbankelement aufgeführt.
Farbe kann *einen* Aspekt (z.B. Anbieter, DBMS, IST-SOLL, Standort, etc.) bedeuten.
Beispiele: DWH, Data-Hub



Schnittstelle
Datentransfer, von einer Quelle zu einem Ziel oder bidirektional.

Synchron	Daten werden Feld- oder Recordweise sofort und ohne manuellen Eingriff übertragen
Asynchron	Daten werden Blockweise zu definierten Zeitpunkten übertragen
Manuell	Daten werden durch Benutzende asynchron übertragen (copy-paste, abschreiben, export-import mittels privater Schnittstellen).



Kommentar / Notiz
Fragen, Bemerkungen, Hinweise zum Vorgehen oder Inhalt. Keine eigentliche Modellinformation zur Systemlandschaft. Kann durch eine gepunktete Linie mit einem Element verbunden sein.



Cloud-Symbol
Als Zusatz zu jedem Anwendung, Anwendungskomponente, externem System und Datenbank verwendbar. Markiert dieses Element als in der Cloud betrieben.

Ein Beispiel und das Informationsmodell der **Systemlandschaft** ergänzen die Syntaxerlääuterungen.

Die Symbole sind an UML-Notation angelehnt. Die genau Form und Darstellung kann dem verwendeten Werkzeug angepasst werden. Entscheidend ist, dass für ein Aspekt immer nur genau ein Symbol in einer definierten Darstellung verwendet wird.




Diagram:	Systemlandschaft (Beispiel)
Author:	stb
Created on:	2018-12-01 14:33:33 UTC
Modified on:	2018-12-03 12:56:53 UTC
Modified by:	stb
Design:	ModellModell
Model:	Logical

