Diagram:	Schnittstellenattribute
Author:	stb
Created on:	2020-02-09 20:02:05 UTC
Modified on:	2020-04-03 06:42:08 UTC
Modified by:	stb
Design:	ModellModell_neu
Model:	Logical

A Asset Layer

O Organisation Layer

D Data Layer

D Entität
- # * Entitätname [L]
- o Synonym [LN]
- o Beschreibung [L]
- o Kurzname [L]
- o Präfixname
- o Tooltip [L]
- o Beispiele
- o Name [L]
- o erwartete Tupelanzahl

D Beziehung
- # * Assoziation von-zu [L]
- * ist historisiert (von-zu)
- # * Assoziation zu-von [L]
- * ist Pflichtbeziehung (zu-von)
- * ist Pflichtbeziehung (von-zu)
- * ist historisiert (zu-von)

D many2many Beziehung

verknüpft durch (von) / verknüpft (von)

verknüpft durch (zu) / verknüpft (zu)

repräsentiert durch / repräsentiert

repräsentiert durch / repräsentiert

ist

A Schnittstellentabelle
- * Tabellenname
- o Beschreibung
- o Auslöseart
- o Auslöseperiodizität

benutzt / definiert für

beschrieben durch / beschreibt

beschrieben durch

A Schnittstelle
- * Name
- * Manuell
- * Synchron
- * Bidirektional
- o Auslöseperiodizität
- o Scalable
- o überwacht (J/N)

überträgt

kapselt

enthält / gehalten in

D Attribut
- U * Attributmame
- o Anzeigename [L]
- o Beschreibung [L]
- o Tooltip [L]
- * ist Pflichtattribut
- * ist Deskriptorfeld
- * ist Wiederholattribut
- * ist sprachabhängig
- * ist historisiert
- * ist verschlüsselt
- o Anzeigereihenfolge

beschreibt

D Geschäftsregel
- U * Name
- o Beschreibung
- * Regel
- * Fehlermeldung [L]
- * Regelebene

prüft / geprüft mit

verwendet

angewendet auf

A Schnittstellenattribut
- * Name
- o Beschreibung
- * Datentyp
- o Format
- o Fremdsystem-ID
- o Vorgabewert
- o Geschäftsregel

befüllt über

verwendet

erreichbar über

A IT-Komponente
- * Name
- o Zweck
- o Sicherheitsanforderung

verwendet in / verwendet in

definiert

befolgt

definiert für

befüllt über

A Extern Wertebereich

ist / ist

D Wertebereich
- U * Name [L]
- o Beschreibung [L]

D Textlicher Wertebereich
- * Max Länge
- o Werteregel

D Numerischer Wertebereich
- * Vorkommastellen#
- * Nachkommastellen#
- o Min Wert
- o Max Wert

D Zeitpunkt Wertebereich
- o Min Zeitpunkt
- o Max Zeitpunkt
- * Granularität

D Werteliste

D Wertebereichgruppe

umfasst / trägt bei zu

Attributtransformation
- * Laufnr
- o Transformationformel
- o Auslöseart
- o Auslöseperiodizität

befüllt / verwendet / verwendet

Outbound Transformation

A Inbound Transformation

befüllt

angewendet in / basiert auf

A Attributwerttransformation
- # * Ladezeitpunkt
- o Quellsystemwert [N]
- o Zielwert
- o Transformationszeitpunkt
- * Transformationsstatus
- o Verarbeitungsart
- * ist Transformation gültig
- o Transformationsfehler

eingeschränkt durch

D Vorgabewert
- * Wert
- * Anzeigetext [L]
- o Beschreibung [L]
- o Sortierreihenfolge

intern Vorgabewert

wird zu / wid zu

entspricht / entspricht

D Extern Vorgabewert

schränkt ein / schränkt ein

kann annehmen

D Informationselement

ist

übertragen durch