

FYAYC PIM Entities

Name	Synonyme	Kurzname	Super-Entität	Beschreibung
Attribut Ausprägung				Ein Wert für ein generische erstelltes Attribut. Der Wert der gespeichert wird, hält alle Einschränkungen aus dem zugehörigen Attributtyp ein.
Attribut Typ				Beschreibt die grundlegenden Eigenschaften eines Attributes, das dynamisch (d.h. zur Laufzeit des Systems) verwaltet wird.
Attribut Vorgabewert				
Attribut Warengruppe			Attribut Warengruppierung	
Attribut Warengruppierung				Hierarchische Gruppe von Attribut Artikel. Jede Gruppe fasst Artikel mit gleichen Attributen zusammen. Jede Hierarchiestufe erbt alle Attribute, die einer übergeordneten Stufe zugewiesen sind. Sie vererbt ihre Attribute an alle Untergeordneten Gruppen oder Hierarchistufen. Falls ein Attribut über mehrer Väter definiert ist, wird es nur ein Mal vererbt. Beispiele: -Gerät (Gewicht, Länge, Breite, Höhe) -- Elektrische Geräte (Nennspannung, Max. Leistungsaufnahme...) --- Gleichstrom (...) ---- Batterie (min. Leistung) ---- Akku (min. Ladezeit) --- Wechselstrom (Scheinleistung) -- Fräsmaschinen (max. Umdrehungsgeschw., typischer Vorschub, max. Vorschub ...) -Sicherheit (Zertifikat) -- Spannungsschutz (...) -- Expositionsschutz (...) -- Mechanischer Schutz (min. Abstand, ...) Ein Artikel "Elektrische Fräsmaschine mit Stromkabel" wird dem Wechselstrom, den Fräsmaschinen und dem Mechanischen Schutz zugeordnet und hat demnach alle Attribute die diesen Gruppen zugeordnet sind (direkt oder über Vererbung).
Attribut Warenhierarchie			Attribut Warengruppierung	
Attribute				Gruppierung von allen Entitäten, die zur Beschreibung und Verwaltung von Artikel-Attributen benötigt werden.
Baugruppe	Modul		Ware	Eine Gruppe von Bauteilen, die zusammengestellt, -gesetzt oder -gebaut

				werden und danach als eigene Einheit (mit eigener Artikel-/Produkt-Nr und ggf. Preis) behandelt wird.
Datum Attribut Typ			Attribut Typ	
Einheitumrechnung				
Freier Wert			Attribut Ausprägung	Der Wert aus einer Auswahlliste
Komponente			Ware	
Liste Attribut Typ			Attribut Typ	Attribut, das einen Wert aus vordefinierten Liste annehmen kann.
Listenwert			Attribut Ausprägung	Der Wert aus einer Auswahlliste
Numerisch Attribut Typ			Attribut Typ	Kann Zahlenwerte aufnehmen
Physikalische Einheit				Physikalische Messeinheit. Siehe dazu z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_physikalischer_Größen#SI-Basisgrößen_und_-einheiten
Text Attribut Typ			Attribut Typ	Freitextattribut.
Verkaufsware				Irgend etwas, das von dieser Firma verkauft werden kann. Es können Artikel jeglicher Art (Bauteile, Dienstleistungen, Lizenzen, Software etc.) sein
Ware				Artikel, Bauteil, Baugruppe, Produkt, Komponente: Irgend etwas, über das die Firma technische Attribute verwalten will, das die Firma bearbeiten, verkaufen oder herstellen will. Aspekt Versionierung: Ein Artikel kann in mehreren Versionen (gleichzeitig) vorliegen. Die Beziehungen zu anderen Artikeln kann Versionsabhängig sein. D.h. die Historisierung dieser Angaben muss mit der Versions-Nr-Historisierung synchronisiert werden. Aspekt Konfigurator: Ein Artikel ist im Unterschied zu einer Artikelkonfiguration ein Teil, für das die Varianten der Konfiguration bereits ausgewählt wurden. Aspekt Attribute eines Artikels: Die Anzahl und Art der interessierenden Attribute ist nicht im Voraus festlegbar (neue Entwicklung, neue Geschäftsfelder). Der Artikel hat alle Attribute die für seine Attributgruppe (direkt oder von oben vererbt) definiert sind.

				Business Rules: Für jedes Attribut muss ein Wert vorhanden sein. Für Pflichtattribute darf dieser Wert nicht leer sein. Es dürfen ausschliesslich Werte erfasst werden für Attributtypen, die für diesen Artikel definiert sind.
Ware Passung				Angabe, wie, warum welche Artikel zusammen passen. Die Passung bedingt die Einhaltung von gewissen Schnittstellen.
Ware Schnittstelle				Beschreibt Schnittstellen von Artikeln. Jede Schnittstelle besteht aus 2 Teilen, die zusammen passen müssen. Beispiel: Stecker und Buchse, Schraube und Gewinde Schnittstellen können sein *geometrisch (Form, Masse etc.) *elektrisch (Spannung, Stromstärke, AC/DC etc.) * Material * Farbe * etc.
Ware Schnittstelle Teil				Beschreibt einen Teil einer Schnittstelle von Bauteilen. Jede Schnittstelle besteht aus 2 Teilen, die zusammen passen müssen. Beispiel: Stecker und Buchse, Schraube und Gewinde Schnittstellen können sein *geometrisch (Form, Masse etc.) *elektrisch (Spannung, Stromstärke, AC/DC etc.) * Material * Farbe * etc.
Waren				Gruppierung von allen Entitäten, die zur Beschreibung und Verwaltung von Artikeln benötigt werden.
Warenkonfiguration				Eine Vorgabe (Stückliste) die beschreibt, wie ein Artikel zusammengesetzt werden kann. Für einzelne Positionen der Vorlage können mehrere Artikel zur Auswahl stehen. Die Auswahl einer bestimmten Konfiguration führt zu einem konkreten Artikel.
Warenkonfiguration Position				Einzelner Eintrag (Zeile in der Stückliste) in einem Artikelmodell.

				Sind unter einer Positionsnummer mehrere Artikel eingetragen, sind dies exklusive Varianten für diese Position. Beispiel: EU-, CH-, GB- Anschlusskabel.
Warenkonfiguration Regel				Eine Regel, die die Verwendung einer Konfiguration einschränkt. Dies ist eine Platzhalter-Entität. Die genaue Modellierung der Regeln hängt von der Komplexität des Regelwerks ab. Beispiele: * Bauteil A verlangt nach einem Bauteil B1, B2 oder B3 * Bauteil C kann nicht mit Bauteil D kombiniert werden. * Alle Bauteile der Positionen 1-5 müssen der EU-Norm entsprechen.