

Vampyrgrevens borg webapp – Ark 4

På Ark 3 indførte vi session cookie til hukommelse og flash-beskeder til notitser, så nu har vi midlerne til at programmere den hemmelige dør til våbenkammeret, som spilleren skal prøve at åbne.

Handler i vagtstuen

Først skal vi have vagtstuens HTML til at skrive noget forskelligt, alt efter hvad spilleren har foretaget sig. I flask kan man indsætte kode direkte i HTML-skabelonerne som tjekker tilstandene i session objektet. Udskift `borg.html` i `templates` med nedenstående, som tjekker om døren til våbenkammeret er blevet åbnet og om spillekortene er blevet tjekket.

```
{% extends "skabelon.html" %}
{% block rumtekst %}
<h1>Vagtstuen</h1>
<p>
Spillekort ligger strøet ud på bordet i vagtstuen sammen med diverse andre
effekter. Mod nord står to hellebarder forankret i et hul i gulvet.
</p>
<p>
{% if not session.get('vaabenkammer_aaben') %}
Du kan prøve at <a href="vagtstue?handling=traek_i_hellebarderne">trække i
hellebarderne</a>.
{% else %}
En skjult dør mod <a href="vaabenkammer">nord</a> er nu åben.
{% endif %}

{% if not session.get('kort_tjekket') %}
Et mystisk symbol er kradset på et af spillekortene. Du kan <a href="vagtstue?
handling=tjek_kort">undersøge det</a>, hvis du tør.
{% endif %}
</p>
</p>
En dør fører tilbage til <a href="forhal">forhallen</a>.
</p>
{% endblock %}
```

Når spilleren klikker på en handling, der der nu også en **?-del** i href-linket, f.eks. "vagtstue?handling=tjek_kort". Det sender en `handling`-variabel med i browser URL'en, når der bliver klikket på linket. Værdien af variabelen beskriver handlingen.

Vi kan tjekke `handling`-variablen i request'et i flask med `request.args.get`. Indsæt følgende kode i stedet for `vagtstue()`-funktionen i `eventyr.py`. Der er indsat to hjælpe-funktioner, `traek_i_hellebarderne` og `tjek_kort` for at gøre koden mere læselig.

```
def traek_i_hellebarderne():
    flash('Du trækker i hellebarderne')
    if session.get('kort_tjekket'):
        flash('og prøver kombinationen venstre, højre, højre venstre')
        flash('En hemmelig dør åbner sig mod nord')
        session['vaabenkammer_aaben'] = True
    else:
        flash('De hugger ud efter dig og du mister 5 HP')
        session['hp'] -= 5

def tjek_kort():
    flash('På kortets bagside står "Husk nu: venstre, højre, højre, venstre"')
    session['kort_tjekket'] = True
```

```
@app.route('/vagtstue')
def vagtstue():
    handling = request.args.get("handling")
    if handling == "traek_i_hellebarderne":
        traek_i_hellebarderne()
    elif handling == 'tjek_kort':
        tjek_kort()
    if session.get('hp') > 0:
        return render_template('vagtstue.html', baggrund='vagtstue.png')
    else:
        return render_template('doed.html', baggrund='borg.png')
```

Læg mærke til hvordan tilstandene bliver sat til `True` i session cookie, når spilleren gør noget.

Er du nået hertil og blevet færdig med det hele før tid, kan du roligt gå videre med vagtstuen, fængslet og laboratoriet på egen hånd. Der ligger flere billeder i filen `billeder02.zip` på <https://github.com/stee0640/flask>. Billederne skal pakkes ud, så de ligger i folderen `static`. Der ligger noget inspiration til, hvad der kan ske i rummene på <https://cplgb.pythonanywhere.com/>

Næste gang skal vi have lukket døren op til tronsalen og finde på et kampsystem, hvis vi nu støder ind i en af borgens blodløse tjenere.