

RAPPORT INSTITUTIONNEL · ORDRE N°43

ADMIN_GIS_RECEPTION_PANEL_Ω · Drag-Drop · Live Status · ADMIN_PREMIUM_ONLY

Émis le 2026-04-30T15:02:13+00:00 · COMMANDANT STEEVE-MAX

UI ACTIVE · 6 SLOTS · E2E UPLOAD VALIDÉ · pytest 199/199 · V30 INVOLÉ

1. COMPOSANT FRONTEND · AdminGISReceptionPanel

- Drag-and-drop par slot (HTML5 Drag API)
- Upload chunked XHR avec barre de progression (1 Mo/chunk)
- Annulation en cours (xhr.abort)
- Affichage temps-réel SHA-256 + statut LOADED/QUARANTINED/ABORTED
- Polling automatique de /intake-status toutes les 7 secondes
- Token Commandant en sessionStorage (jamais localStorage)
- Gestion erreurs explicite : 401 / 404 / 422 / 413 / 400 / réseau
- Validateurs détaillés (check_format · check_size · check_integrity)
- Journal institutionnel circulaire (60 derniers évènements)
- Désactivation visuelle des drop-zones tant que token non saisi

2. INTÉGRATION · AdminPilotageBce4xOmega

Onglet ajouté	RÉCEPTION GIS Ω (data-testid: pilotage-tab-gis-reception)
Onglet existant	DASHBOARD ORDRES (data-testid: pilotage-tab-dashboard)
Mode rendu	Conditional rendering — pas de duplication DOM
Source dashboard	DASHBOARD_PILOTAGE_BCE_4X_Ω.json (lecture seule)
Source réception	/api/v30/admin-premium/gis/* (live)
Auth parent	AdminPremiumPage (POST /api/auth/login + localStorage)
Auth panneau	X-Commandant-Token (sessionStorage)

3. ENDPOINTS UTILISÉS (rappel)

Méthode	Path	Usage
GET	/api/v30/admin-premium/gis/slots	Specs des 6 slots (au mount)
GET	/api/v30/admin-premium/gis/intake-status	Polling 7s · stats live
POST	/api/v30/admin-premium/gis/upload/{slot_id}	Upload réel (XHR + token)

4. SÉCURITÉ & GOUVERNANCE

- ADMIN_PREMIUM_ONLY — accès via /admin-premium (login parent obligatoire)

- X-Commandant-Token requis pour POST /upload (header)
- Token jamais hardcodé côté frontend — saisie utilisateur uniquement
- Stockage sessionStorage (effacé à fermeture du navigateur)
- Bouton 'Effacer' explicite pour purge immédiate du token
- Filename safety regex : `^[A-Za-z0-9._-]+$` (rejet 400)
- Pas de path traversal possible côté backend (validation slot_id stricte)
- Quarantaine automatique si validators échouent (HTTP 422)
- Journal institutionnel des événements (UI · 60 derniers)
- Aucune génération synthétique frontend — anti-générique strict

5. TESTS E2E + pytest baseline

Test	Résultat
Render onglet GIS RECEPTION	✓ panel + 6 slots + token input
Saisie token + sessionStorage	✓ '✓ Enregistré (session)' affiché
Drop-zone activation post-token	✓ couleur cyan, mention upload OK
Upload XHR réel (geojson)	✓ HTTP 200 · status LOADED
Validators 3 couches	✓ check_format / check_size / check_integrity
Banner intake-status live	✓ '6 SLOTS · 1 LOADED · 5 ABSENT' mis à jour
SHA-256 affiché tronqué	✓ format 'SHA-256 xxxxxx...yyyy'
pytest Phase XXII	31/31 PASSED
pytest baseline cumulée	199/199 PASSED (zéro régression)
V30 INVOLÉ	✓ registry_lock + engine_ia_corridors inchangés
Lint ESLint	✓ 0 issue (panel + pilotage)

6. SCEAUX SHA-256 ARTEFACTS FRONTEND

Fichier	SHA-256 (40c)
AdminGISReceptionPanel.jsx	2bfe6e9d3d87a52503a375e68608913e563e6171...
AdminPilotageBce4xOmega.jsx	4056521426933e820fa7c276b4b87dad2059ab4a...

7. SECTION COMMANDANT

Émis par : COMMANDANT STEEVE-MAX

Doctrine : BCE-4X_ULTIME_ABSOLU_x3

Ordre : n°43 (ADMIN_GIS_RECEPTION_PANEL_Ω)

Status : UI SCELLÉE · prête pour upload réel

V30_LOCK : INVOLÉ

FREEZE_MASTER : CONTINU

ANTI_GÉNÉRIQUE : STRICT

ADMIN_PREMIUM_ONLY : OBLIGATOIRE

Mode courant : MODE_ATTENTE_ACTIVE_GPS_Ω

★ RAPPORT_ORDRE_43_Ω SCELLÉ ★ Panneau opérationnel · attente UPLOAD_DIRECT_COMMAND