

RAPPORT INSTITUTIONNEL · ORDRE N°41

BCE-4X ULTIME ABSOLU x3 · DASHBOARD + GIS_OPERATIONAL + GPS_LOADER +
PRE_SCEAU_X5_FINAL_Ω

Émis le 2026-04-30T13:46:58+00:00 · COMMANDANT STEEVE-MAX

ORDRE 41 SCELLÉ · pytest 168/168 · HTTPS 8/8 · V30 INVIOLEÉ

1. SCEAUX INSTITUTIONNELS SHA-256

#	Label	Status	SHA-256 (40c)
1	FREEZE_MASTER_SHA-256	FINAL	31c18388ab3090fc0588cc0028a0181c638ac2fb...
2	V30_REGISTRY_LOCK	FINAL	fb765b94cc1fd4216c4afa4c0fb72bc1fd8e18fc...
3	V30_ENGINE_IA_CORRIDORS	FINAL	bc1e3a6a92304a171978ee7b6be2151e7035c84...
4	SCEAU_INSTITUTIONNEL_X4_FINAL_	FINAL	07dc3d41ba8061bddf96bfa585a115eebf18773c...
5	PRE_SCEAU_X5_Ω	PROVISIONAL	80b58a6ed4efce36562e3d156474bbbdcee4521e...
6	ENGINE_CORRIDORS_GIS_Ω_LOCK	FINAL	52eb4d378758a6a55ce65dc0283abf809350566e...

FREEZE_MASTER : 31c18388ab3090fc0588cc0028a0181c638ac2fba0dff9f9d40700e9f97ccf27
PRE_SCEAU_X5_FINAL_Ω : 35ca6c6778036cb5e1b4601df38d5751d41ae7272d2d18cd6455a766b922295f

2. RÉSULTATS P0 — EXÉCUTION ORDRE N°41

KPI	Valeur
Ordres recensés (total)	20
Ordres DONE	15
Ordres BACKLOG	5
Sceaux institutionnels actifs	6
Livrables HTTPS référencés	24
pytest cumulé	168/168 PASSED
pytest exit_code	0
V30 INVIOLEABLE	✓
GIS_OPERATIONAL · couches LOADED	0/9
GIS_OPERATIONAL · délai estimé	166 j
GIS_OPERATIONAL · taille estimée	24.01 GB
GPS_LOADER · status	STUB_READY
GPS_LOADER · fichiers présents	0
GPS_LOADER · corridors calculés	0
HTTPS · livrables n°41 200 OK	8/8

3. ARTEFACTS HTTPS · LIVRABLES ORDRE N°41

#	Filename	HTTP	Octets
1	DASHBOARD_PILOTAGE_BCE_4X_Ω.json	200	12 498
2	DASHBOARD_PILOTAGE_BCE_4X_Ω.html	200	16 640
3	GIS_OPERATIONAL_Ω.json	200	9 276
4	GIS_OPERATIONAL_Ω.html	200	9 818
5	GPS_LOADED_CORRIDORS_Ω.json	200	2 707
6	GPS_LOADED_CORRIDORS_Ω.html	200	6 759
7	PRÉPARATION_SCEAU_X5_FINAL_Ω.html	200	7 490
8	PRÉPARATION_SCEAU_X5_FINAL_Ω.pdf	200	4 071

Base ingress : <https://huntiq-restore.preview.emergentagent.com>

Préfixe purge : /reports/purge_master_omega/

Préfixe institution : /reports/institution/

4. MODE_ATTENTE_ACTIVE_GPS_Ω

Le pipeline ENGINE_CORRIDORS_GIS_Ω est figé en STUB_READY strict, prêt à activation progressive dès la livraison institutionnelle des données réelles. Aucun fallback synthétique ne sera émis.

Critère	État
ENGINE_CORRIDORS_GIS_Ω lock SHA-256	52eb4d378758a6a55ce65dc0283abf809350566e4aac146a...
Loader GPS · status	STUB_READY
Loader GPS · espèces autorisées	CHEVREUIL, DINDON_SAUVAGE, ORIGNAL, OURS_NOIR, WAPITI
Loader GPS · saisons autorisées	AUTOMNE, ETE, HIVER, PRINTEMPS
Formats acceptés	Parquet (recommandé) · CSV (toléré)
Schéma canonique	{animal_id, espece, lat, lon, ts_utc, season}
Pipeline blocage	Aucun · pipeline tolère l'absence de traces
Fallback synthétique	INTERDIT (anti-générique strict)
Activation Sceau X5 FINAL	Automatique si compute_corridors_gis() = OPERATIONAL

4 étapes de chargement progressif (GPS_LOADER):

- **ETAPE 1 ACQUISITION** — MFFP - Banque GPS faune (5 espèces : ORIGNAL, CHEVREUIL, WAPITI, OURS_NOIR, DINDON_SAUVAGE)
- **ETAPE 2 VALIDATION** — engines.v8_institutional.especes.gps_loader_omega
- **ETAPE 3 CALCUL CORRIDORS** — engine_corridors_gis_omega.compute_corridors_gis
- **ETAPE 4 SCEAU X5 FINAL** — Compute_corridors_gis() == 'OPERATIONAL' (toutes couches LOADED)

5. SECTION COMMANDANT

Émis par : COMMANDANT STEEVE-MAX
Doctrine : BCE-4X_ULTIME_ABSOLU_x3
Ordre : n°41
Status : SCÉLLÉ · attente activation GPS pour SCEAU_X5_FINAL
V30_LOCK : INVIOLE
FREEZE_MASTER_SHA-256 : CONTINU
ANTI-GÉNÉRIQUE : STRICT
ADD_ONLY : ACTIVÉ
ADMIN_PREMIUM_ONLY : OBLIGATOIRE

★ RAPPORT_ORDRE_41_Ω SCÉLLÉ ★	PRE_X5_FINAL · 35ca6c6778036cb5e1b4601d...
-------------------------------	--