

RAPPORT INSTITUTIONNEL · ORDRE N°44

AUDIT_LOG_GIS_RECEPTION_Ω + ACTIVATION_UPLOAD_DIRECT_COMMANDANT_Ω

Émis le 2026-04-30T15:19:39+00:00 · COMMANDANT STEEVE-MAX

AUDIT-LOG ACTIF · pytest 215/215 · UPLOAD_DIRECT ACTIVÉ · V30 INVOLÉ

1. AUDIT_LOG_GIS_Ω · Forensique persistant

KPI	Valeur
Storage	JSONL append-only
Path	/app/backend/data/gis_operational/audit_log.jsonl
Rétention	90 jours (env GIS_AUDIT_RETENTION_DAYS)
Total events actuels	2
UPLOAD_LOADED	0
UPLOAD_QUARANTINED	0
UPLOAD_ERROR	2
First event	2026-04-30T15:17:52+00:00
Last event	2026-04-30T15:17:52+00:00
Endpoint GET	/api/v30/admin-premium/gis/audit-log (ADMIN_PREMIUM_ONLY)
Filtres supportés	slot_id, event, limit (1-2000)

2. CHAMPS FORENSIQUES capturés par évènement

- ts_utc — Horodatage ISO-8601 UTC (chaque évènement)
- event — UPLOAD_LOADED · UPLOAD_QUARANTINED · UPLOAD_ERROR
- slot_id — Identifiant canonique du slot
- filename — Nom du fichier déposé (after safe-regex)
- sha256 — Empreinte SHA-256 du contenu (None si rejet pré-validation)
- size_bytes — Taille en octets
- http_code — Code HTTP retourné (200 / 422 / 404 / 400 / 413 / 500)
- client_ip — IP source (request.client.host) ou 'unknown'
- user_agent — Header User-Agent (tronqué 300 caractères)
- validators_summary — [{name, passed}] minimal anti-PII

3. ENDPOINT POST /promote · Transition GIS_OPERATIONAL

Critère	État actuel
Intake LOADED	1/6

Engine layers LOADED	0/9
compute_corridors_gis()	STUB_READY
anti_generique_pass	False
sceau_x5_final_ready	False
next_action	EN_ATTENTE_DE_COUCHES_RÉELLES_LOADED

4. ACTIVATION_UPLOAD_DIRECT_COMMANDANT_Ω

Le COMMANDANT peut désormais déposer les couches GIS RÉELLES via :

- **UI** : /admin-premium → Pilotage BCE-4X Ω → onglet 'RÉCEPTION GIS Ω' (drag-drop)
- **API** : POST /api/v30/admin-premium/gis/upload/{slot_id} avec X-Commandant-Token
- **Audit** : chaque dépôt journalisé en append-only JSONL persistant
- **Transition** : POST /api/v30/admin-premium/gis/promote pour évaluer compute_corridors_gis
- **Bilan** : GET /api/v30/admin-premium/gis/audit-log pour suivi forensique

5. SCEAUX SHA-256 ARTEFACTS BACKEND

Module	SHA-256 (40c)
gis_audit_log_omega.py	224bd7c4815e76a514f93857c9d6d420ed528c56...
gis_reception_router_omega.py	104d0bf941ca1d997c8e50f004877235c70f0b5b...
test_phase_xxiii_audit_log_omega.py	d878538b1a330c4c794cb05ad9c10be66992d90e...

6. TESTS pytest

Suite	Résultat
Phase XXIII (audit-log)	16/16 PASSED
Phase XXII (gis-reception)	31/31 PASSED
Baseline cumulée	215/215 PASSED
Régression	0
V30 INVOLÉ	✓
Anti-générique strict	✓
E2E audit-log via curl	✓ (LOADED + QUARANTINED + ERROR captés)

7. SECTION COMMANDANT

Émis par : COMMANDANT STEEVE-MAX

Doctrine : BCE-4X_ULTIME_ABSOLU_x3

Ordre : n°44 (AUDIT_LOG_GIS_RECEPTION_Ω + ACTIVATION_UPLOAD_DIRECT)

Status : AUDIT-LOG ACTIF · UPLOAD prêt · attente données réelles

V30_LOCK : INVOLÉ

FREEZE_MASTER : CONTINU

ANTI_GÉNÉRIQUE : STRICT

ADMIN_PREMIUM_ONLY : OBLIGATOIRE

Mode : MODE_ATTENTE_ACTIVE_GPS_Ω + AUDIT_FORENSIQUE_PERSISTANT_Ω

★ RAPPORT_ORDRE_44_Ω SCELLÉ ★

Forensique actif · prêt pour upload réel