

无页眉



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

本科生毕业论文（设计）

学院、专业必须填写全称，不得使用简称，专业应使用标准专业名称。

题 目 : _____ (宋 体 居 中)
姓 名 : _____
学 号 : _____
学 院 : _____
专 业 : _____

指导教师: _____ 职 称: _____

日期要填写

20 年 月 日

无页眉

安徽农业大学本科生毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

纸质版需由学生本人亲笔签名并注明日期，不得留空；论文电子版需签名后，扫描替换该页。

论文作者签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

纸质版需由学生本人及指导教师亲笔签名并注明日期，不得留空；论文电子版需签名后，扫描替换该页。

安徽农业大学本科生毕业 (设计) 使用授权声明

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权安徽农业大学图书馆可以将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编毕业论文（设计）。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

目 录

页眉文字就是“安徽农业大学本科毕业论文（设计）”，不是论文的题目，请维持不动。

摘 要 错误!未定义书签。

ABSTRACT..... 错误!未定义书签。

第一章 绪论 I

 1.1 XXX.....XX

 1.2 XXX.....XX

第二章 XXX.....XX

 2.1 XXX.....XX

 2.2 XXX.....XX

 2.3 XXX.....XX

第三章 XXX.....XX

 3.1 XXX.....XX

 3.2 XXX.....XX

参考文献XX

附 录XX

致 谢XX

目录一般列至二级或三级标题即可，小四号宋体，行间距为固定值 20 磅。

摘 要（三号黑体）

要求简明确切、不加注释或评论地介绍论文研究背景、研究目的、主要材料和方法、研究结果、结论、科学意义或应用价值等。一般在 400 字左右。

摘要的内容用小四号宋体，行间距为固定值 20 磅。

关键词是摘要的一部分，一般由 3-5 个相对独立的反映论文主体内容和涉及范围的词或词组组成（20 字内），是论文分类和建立索引的依据，排在摘要正文部分下方。

摘要内容后下空一行打印“关键词”三字（四号黑体），其后为关键词（小四号宋体），每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。

×××（400 字左右，小四号宋体，行间距为固定值 20 磅）××××××

关键词（四号黑体）：×××；×××；×××；×××（3-5 个，小四号宋体）

页码是罗马数字 I

ABSTRACT（三号 Times New Roman，加粗）

英文摘要和关键词内容与中文摘要和关键词相一致，其中英文摘要以 300 个左右实词为宜。

英文摘要正文用小四号字 Times New Roman，行间距为固定值 20 磅。摘要内容后下空两行打印“KEY WORDS”（四号字加粗），其后的关键词小写（小四号），每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。

×××（300 个实词左右，小四号 Times New Roman，行间距为固定值 20 磅）
××××××

KEYWORDS（四号 Times New Roman，大写加粗）： ×××; ×××; ×××; ×××
（小四号 Times New Roman）

页码是罗马数字 II，罗马数字单独连续编码。

第一章 绪论（三号黑体居中）

在论文主体前，作为正文第一章，内容为：某食品工业领域的国内外现状及发展趋势，以及在国民经济中的地位、意义；工厂设计的依据、意义；设计的范围；生产方法的特点和评论；对所选厂址的评论；本设计可能存在的问题。通过绪论，读者能全面了解该论文的目的、意义和工作内容。

各章标题（如，第一章 绪论）：三号黑体居中。

正文中文一律采用小四号宋体，首行缩进两个字符，无段前、段后间距，行间距为固定值 20 磅。英文、罗马字符一般采用新罗马体（Times New Roman）。

简要阐明研究领域的背景（重要进展）和分析存在的问题，以及所要解决的科学问题的应用价值和理论意义。内容为包括研究背景及国内外文献综述；论文所要解决的问题；该研究工作的实用价值与理论意义。通过绪论，读者能全面了解学位论文的目的、意义和工作内容。

正文第 1 页，页码从阿拉伯数字 1 开始。

第 X 章（三号黑体居中）

论文正文由主体内容与图纸两部分组成。主体内容包括：

①工艺部分：包括产品方案（产品的种类规格、主副产品的比例及班（年）产量、产品质量要求）；工艺流程：工艺过程及参数；原辅材料及要求：主要原材料来源、供应特点、规模、运输方法，储藏特点及原料的综合利用；包装材料规格和要求：内外包装规格，对包装容器的质量要求；主要经济定额指标（主要设备运输定额，原材料消耗定额和劳动力消耗定额）；物料衡算；设备选型和计算（按工艺要求进行设备生产能力要求的计算并选型，列出设备清单）；劳动力平衡；水、电、汽平衡（该部分可以从简）。

②公用系统：该部分可以从简，提出要求即可，包括给排水系统、供气系统、供电系统、采暖、通风等方面的要求。

③建筑部分：包括车间所需面积要求；车间房屋结构形式及材料选择；对车间房屋特殊要求的说明；对车间厂房结合气象和地质条件提出相应的要求及措施。

④安全卫生及防火要求：包括企业防火等级；车间劳动卫生条件及保护技术措施；保证正常采光和人工照明措施；对传动、压力、高温，低温设备的安全技术（管道防护措施）。

⑤综合技术经济部分：该部分可以从简，包括经济估算（工程、设备、人员、维修折旧、消耗等各项费用）；成本及利润；回收期。

⑥环保部分：该部分可以从简，包括废气、废水、废渣、噪音等处理。

各章标题：三号黑体居中；一级节标题（如，2.1 加工工艺）：四号黑体居左；二级节标题（如，2.1.1 产品方案）：小四号宋体居左。正文各部分的标题应简明扼要，不使用标点符号。

正文中文为小四号宋体，英文及数字为小四号 Times New Roman，首行缩进 2 个字符，行间距为固定值 20 磅，其中行间距可在保持论文美观的前提下进行微调。

各章及各节标题的格式均需按照本“参考模板”执行；标题层次及内容根据人文社科类和农、理、工科类等不同专业的学科特点、论文写作惯例、研究实际情况可灵活调整，本“参考模板”仅做示例。

图纸部分包括：

①必须完成的图纸（工厂总平面布置图、工艺流程图、生产车间平面布置图）；

选择性完成的图纸（管路平面图、管路立面图、关键设备结构或安装图），总图纸张数≥5 张，需提交电子版 dwg 格式文件，推荐使用 A3 或 A4 图幅。

②图纸要求图面整洁，布局合理，线条粗细均匀，圆弧连接光滑，尺寸标注规范，文字注释必须使用工程字书写。原则上要求学生使用计算机 AutoCAD 软件绘图，且必须按照国家规定标准或工程要求。

③粗线的宽度采用 0.5 或 0.7 mm，对应的细线宽度采用 0.25 或 0.35 mm。

④字体的号数（即字体高度 h ），其公称尺寸系列为：1.8，2.5，3.5，5，7，

不应小于 3.5mm，其字宽一般约为 0.7h；数字、字母出时一般采用正体。

标题栏，装配图有明细表

表序与表题写在表格上方正中，表序与表名之间加一个空格，表名末尾不加标点，表格按章节顺序编号，表序必须连续，表格格式采用简明三线表。

表题用五号黑体，表格内中文用五号宋体，英文用五号 Times New Roman 字体。

表 1-1 反应器三级旋风分离器设计基本数据

三级旋风分离器	入口流速 (m/s)	入口面积 (m^2)	长 (m)	宽 (m)	料腿直径 ϕ (mm)
一级	18	0.789	1.33	0.592	400
二级	22	0.65	1.21	0.536	280
三级	25	0.565	1.13	0.5	140




图 1-1 齿轮箱模型

每幅插图应有图序和图题，图按章节顺序编号，图序必须连续，不得重复或跳缺。

图序和图题采用五号黑体，标在图的下方，图序和图名之间空一个汉字，居中。

每章均另起一页

第 X 章 结论与展望

最后一章结论与展望着重总结论文的创新点或新见解及研究展望或建议。

结论是对论文主要研究结果、论点的提炼与概括，应准确、简明、完整、有条理，总结性地表述所获得的有价值的研究成果，即明确、简练和准确地阐述本人所获得的研究成果及其意义

展望或建议，是在总结研究工作和现有结论的基础上，对该领域今后的发展方向及重要研究内容进行预测，同时对所获研究结果的应用前景和社会影响加以评价，从而对今后的研究有所启发。

可以分成 2 节来写。

参考文献

参考文献表是文中引用的有具体文字来源的文献集合，应置于正文后并另起页；所有被引用文献均要列入参考文献表中；引文采用著作-出版年制标注时，参考文献表应按著者字顺和出版年排序。中文为五号宋体，英文及数字为五号 Times New Roman 字体，标点为英文标点。

论文中引用的文献撰写格式参照《参考文献著录规则》（GB/T 7714-2015）等有关规定。在引用别人的科研成果时，应在引用处加以说明，避免论文抄袭现象的发生。（参考文献原则上不少于10篇，其中英文文献不少于3篇）

普通图书示例

[1] 蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998

[2] CRAWFORD W, GORMAN M. Future libraries: dreams, madness, & reality[M]. Chicago: American Library Association, 1995.

期刊中析出的文献示例

[1] 李炳穆. 理想的图书馆员和信息专家的素质与形象[J]. 图书情报工作, 2000(2):5-8.

[2] DES MARAIS D J, STRAUSS H, SUMMONS R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the Proterozoic environment [J]. Nature, 1992, 359:605-609.

论文集、会议录示例

[1] 中国力学学会. 第3届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津: [出版者不详], 1990.

[2] ROSENTHALL E M. Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress, University of Montreal, 1961[C]. Toronto: University of Toronto Press, 1963.

科技报告示例

[1] 冯西桥. 核反应堆压力管道与压力容器的 LBB 分析 [R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997.

[2] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.

学位论文示例

[1] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数学学院, 1998.

[2] CALMS R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[D]. Berkeley: Univ. of California. 1965.

附 录 附录名称

如果有不宜放在正文中的重要支撑材料，可编入毕业设计的附录中。包括某些重要的原始数据、详细数学推导、程序全文及其说明、复杂的图表、设计图纸等一系列需要补充提供的说明材料。附录的篇幅不宜太多，一般不超过正文。

致 谢

学位论文正文和附录、成果目录之后，一般应放置致谢，致谢对象仅限于对课题研究、学位论文完成等方面有较重要帮助的人员，切忌客套。**字数一般在 500 字之内。**

“致谢”用三号黑体居中，两字之间空两格。致谢内容为小四号宋体，行间距为固定值 20 磅。

特别提醒：除封面、原创性说明和目录外，正文部分用 A4 纸型双面打印