HoGent BEDRIJF EN ORGANISATIE

Ho Ho Hodometer

Workshop Sint-Paulus Instituut – 04/12/2019

Technologie

HTML
CSS
JavaScript
Geolocation API
StreetMap API

HTML

Bepaalt de structuur van de webpagina

<!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First Heading</h1> My first paragraph. </body> </html>

CSS

Bepaalt de opmaak van de webpagina

CSS Example

```
body
{
background-color:#d0e4fe;
}
h1
{
color:orange;
text-align:center;
}
p
{
font-family:"Times New Roman";
font-size:20px;
}
```


JavaScript

JavaScript is dé scripting taal van het Web

Source Code: <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First Web Page</h1> <script> document.write("My First JavaScript"); </script> </body> </html>



HTML - CSS - JavaScript





Geolocation API

Geolocation

- Toegevoegde waarde?
 - Gebruikers toestaan om locatie te delen
 - Gebruikers informatie geven over nabije diensten
 - Het traject van een gebruiker bijhouden
 - Bijhouden waar een gebruiker wat doet
 - Locatie gebruiken samen met andere geografische en demografische gegevens

• • • •

Geolocation standaard



- http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html /
- Eenvoudig gebruik
 - Je vraagt een positie
 - Als de gebruiker toestemming geeft, geeft de browser locatie info
 - De positie wordt bepaald door het toestel (laptop, mobiel toestel,..)
 - De positie is een breedte en lengte coördinaat met extra metadata
 - De coördinaten zijn decimale graden. Bvb 50.856284 is 50° 51'
 22"

decimale graad= graden + (minuten/60.0) + seconden/3600.0

Locatie informatie

- Vanwaar komt deze data
 - IP adres
 - Coördinaten, driehoeksmeting
 - GPS
 - Wi-Fi met MAC adressen van RFID, Wi-Fi en Bluetooth
 - GSM of CDMA cell phone ID (zendmasten)
 - User defined
- Verschillende toestellen gebruiken een combinatie voor een grotere correctheid

Locatie informatie

▶ IP adres

Voordeel	Nadeel
Overal bruikbaar	Niet erg juist (veel adres ISP)
Uitgevoerd aan server side	

GPS geolocatie

Voordeel	Nadeel
Zeer accuraat	Kan lang duren voor je de locatie hebt, batterijen gaan plat
	Werkt niet (goed) binnen
	Kan extra hardware nodig hebben

Locatie informatie

Wi-Fi geolocatie


Voordeel	Nadeel
accuraat	Niet goed in landelijke gebieden met weinig wireless access points
Werkt binnen	

Zendmast geolocatie

Voordeel	Nadeel
Redelijk accuraat	Niet goed in landelijke gebieden met weinig mobiele telefoon torens
Werkt binnen	



Privacy




Geolocation: huidige locatie

Destination: van huidige locatie naar HoGent Tl

Odometer: registreert afgelegde weg.

GEOLOCATION: Where the f*** am !?

Geolocation: huidige locatie





Huidige locatie

Open geolocation.html en voeg volgende code toe:


Huidige locatie

Open geolocation.js en voeg volgende code toe:

```
showPosition(position) {
  document.getElementById("time").innerHTML =
    `Timestamp: ${new Date(position.timestamp).toLocaleDateString()}`;
  document.getElementById("lat").innerHTML =
    `Latitude: ${position.coords.latitude.toFixed(6)}`;
  document.getElementById("long").innerHTML =
    `Longitude: ${position.coords.longitude.toFixed(6)}`;
  document.getElementById("acc").innerHTML =
    `Accuracy: ${position.coords.accuracy} meter`;
}
```

Destination: Alle wegen leiden naar HoGent

Destination






Destination

Open destination.js en voeg volgende code toe:

```
updateLocation(position) {
  if (position.coords.accuracy >= 5000) {
    this.status = "Need more accurate values to calculate distance.";
  else {
    this.currentPosition = new Location(
      position.coords.latitude,
      position.coords.longitude,
      position.coords.accuracy
   this.status = "Location retrieved.";
    this.toHtml();
  this.showStatus();
```

Odometer: Leg je afgelegde afstand vast.

Odometer



Odometer

Open odometer.html en voeg de titel toe.

Voeg nieuwe - elementen toe

Odometer

Open odometer.js en voeg de volgende code toe:

```
class Odometer {
 constructor() {
   this.locations = new Array();
 addLocation(lat, long, accuracy) {
   this.locations.push(new Location(lat, long, accuracy));
 getCurrentLocation() {
    return this.locations[this.locations.length - 1];
 getTotalDistance() {
   var total = 0;
   for (var i = 0; i < this.locations.length - 1; i++) {</pre>
      total += calcDistance(this.locations[i], this.locations[i + 1]);
    return total;
```



Map

Hoe kunnen we de plaats laten zien waar we ons bevinden? Alle info op

https://www.programmableweb.com/api/openstreetmap



