



BETRIEBSKONSOLE · MODUL 06

# Social-Media-Manager

## *Schritt für Schritt live schalten*

Von der leeren Registerkarte bis zum Post, der sich selbst veröffentlicht — jeder Klick, jede Eingabe, jeder Handgriff.

Auralis Natura — Stand 14.08.2026 — Version 1.0

# Was das Modul für dich tut

Ein Blick auf die Maschine, bevor du sie einschaltest.

Der Social-Media-Manager ist ein **Wochenkreislauf**. Er läuft auf deinem eigenen Server, kostet nichts zusätzlich und hat genau eine Stelle, an der ein Mensch entscheidet: **deine Freigabe**. Ohne sie verlässt nichts das Haus.

- 1 Montag 05:00 — Beobachten**  
Die Agenten lesen Fachjournale, Blogs und Newsletter deiner Wettbewerberinnen. Neue Fundstücke werden gesammelt.
- 2 Montag 05:0x — Verdichten**  
Claude fasst die Woche auf Deutsch zusammen: Themen, Funde mit Quellenlink, konkrete Content-Ideen, worüber der Wettbewerb spricht.
- 3 Montag 05:0x — Entwerfen**  
Aus deinem Wochenziel + dem Digest + deinem hochgeladenen Material entsteht die Wochenstrategie und pro Slot ein fertiger Entwurf: Caption DE/EN/ES, Hashtags, Alt-Text, Bildvorlage.
- 4 Du: 20-30 Minuten — Prüfen & Freigeben**  
Du liest, änderst, wo du magst, und hakst „freigegeben“ an. Das ist dein Teil.
- 5 Automatisch — Veröffentlichen**  
Der Server erzeugt die Bilder im Auralis-Design und postet jeden freigegebenen Slot zur geplanten Zeit auf Instagram. Kein Kopieren, kein Einfügen.

## ZWEI WEGE — DU ENTSCHIDEIST, WANN DU WECHSELST

- **Weg A · Manuell (funktioniert sofort):** Du lädst das Wochenpaket als ZIP herunter und planst die Posts im kostenlosen Meta-Business-Suite-Planer. Aufwand: ca. 10 Minuten pro Woche.
- **Weg B · Automatisch (nach ~40 Min. Einrichtung):** Freigabe genügt. Der Server veröffentlicht selbst, zur geplanten Minute. Aufwand: 0 Minuten pro Woche.

Kapitel 5 dieser Anleitung richtet Weg B ein. Bis dahin — und immer als Rückfalloption — steht Weg A bereit.

## WAS INSTAGRAM TECHNISCH NICHT KANN (UND WARUM DAS HIER SO GELÖST IST)

Es gibt **keine Schnittstelle, die Entwürfe in die Meta Business Suite legt** — Meta erlaubt über die API nur das echte Veröffentlichen. Deshalb ist die **Betriebskonsole selbst** dein Review-Ort: du gibst dort frei, und der Server veröffentlicht danach. Das ist der einzige Weg, der wirklich ohne Copy-Paste auskommt.

# Den Server scharf schalten

Einmalig. Danach läuft die Automatik von allein.

Der Code ist bereits auf dem Server — er aktualisiert sich alle zwei Minuten selbst von GitHub. Was der Selbst-Updater **nicht** kann: neue Zeitschaltungen (systemd-Timer) anlegen und Systempakete installieren. Genau dafür ist dieser eine Lauf.

## WAS NACH DIESEM SCHRITT ANDERS IST

- Der **Montags-Scan** läuft automatisch um 05:00 Uhr (statt nur auf Knopfdruck).
- Die **Veröffentlichungs-Warteschlange** wird alle 10 Minuten abgearbeitet.
- **ffmpeg** ist installiert — erst damit entstehen Reels als MP4 (und die JPEG-Umwandlung für Instagram, siehe Kapitel 5).
- `social.json` wandert in die nächtliche Datensicherung.

## 1.1

### Firewall für deinen Rechner öffnen

**WO** Hetzner Cloud Console **DAUER** 2 Min

1. Auf `console.hetzner.cloud` anmelden → Projekt → **Firewalls**.
2. Die Firewall des Servers öffnen → Regel für **SSH (Port 22)** bearbeiten.
3. Deine aktuelle IP-Adresse eintragen (findest du auf `ifconfig.me`) — im Format `x.x.x.x/32`. Speichern.

#### WARUM

Der SSH-Zugang ist absichtlich auf einzelne IP-Adressen begrenzt. Deine Heim-IP ändert sich gelegentlich — dann muss sie neu eingetragen werden.

## 1.2

### Den Installer laufen lassen

**WO** Terminal auf deinem Mac **DAUER** 5–8 Min

1. Terminal öffnen und verbinden: `ssh root@178.105.10.156`
2. Den Installer starten: `bash /opt/auralis/app/portal/deploy/install_server.sh`
3. Zurücklehnen. Der Installer ist **idempotent**: er ändert nur, was sich geändert hat, und macht bei einem Fehler alles rückgängig, was er angefasst hat.
4. Am Ende muss **13/13** und eine grüne Zusammenfassung stehen.

#### WENN ETWAS ROT IST

Der Installer sagt beim Abbruch immer, welche Stufe gescheitert ist und warum. Schick mir die letzten 20 Zeilen — das reicht mir zur Diagnose.

# Prüfen, dass es steht

Zwei Befehle, und du weißt, dass die Automatik läuft.

---

## 1.3

### Prüfen, dass die Timer stehen

**WO** Terminal (gleiche Sitzung) **DAUER** 1 Min

Ein Befehl, eine Antwort:

```
systemctl list-timers auralis-*
```

- `auralis-social-scan.timer` → nächster Lauf: kommender **Montag 05:00**
- `auralis-social-publish.timer` → nächster Lauf: in **≤ 10 Minuten**
- `auralis-update.timer` und `auralis-backup.timer` → unverändert da

Und die Gesamtprüfung: `bash /opt/auralis/app/portal/deploy/verify_server.sh`

# Ziel, Takt und Quellen einstellen

Die Registerkarte „Social Media“ — von links nach rechts, von oben nach unten.

## 2.1

### Die Registerkarte öffnen

WO Betriebskonsole DAUER 10 Sek

1. `api.auralisnatura.com/staff` öffnen (oder die „Office“-App auf dem Homescreen).
2. In der Registerkartenleiste ganz nach rechts Wischen → **Social Media**.
3. Du siehst fünf Abschnitte untereinander: **Ziel & Kadenz**, **Beobachtungs-Agenten**, **Wochen-Digest**, **Wochenplan**, **Instagram-Verbindung**, **Material**.

## 2.2

### Wochenziel formulieren

WO Abschnitt „Ziel & Kadenz“ DAUER 3 Min

Das ist der wichtigste Text im ganzen Modul — er steuert, worüber die Woche spricht. Zwei bis drei Sätze, konkret, in deiner Sprache.

#### BEISPIELE, DIE GUT FUNKTIONIEREN

- „Diese Woche will ich zeigen, dass Erschöpfung Ursachen hat, die man anschauen kann. Ziel: mehr Anfragen für das Kennenlerngespräch von Frauen zwischen 35 und 50.“
- „Fokus Perimenopause. Ich möchte als die Stimme wahrgenommen werden, die Wissenschaft warm erklärt — nicht als jemand, der Angst macht.“
- „Sichtbarkeit für das Paket Klarheit: was drin ist, für wen es gedacht ist, wie sich der Bericht anfühlt.“

1. In **Ziel diese Woche** tippen.
2. Optional in **Ziel diesen Monat** den größeren Rahmen — er gibt der KI Kontext über die Woche hinaus.
3. Unten auf **Speichern** tippen.

## 2.3

### Takt festlegen

WO gleicher Abschnitt DAUER 1 Min

Drei Zahlenfelder bestimmen, wie viele Entwürfe pro Woche entstehen. Voreingestellt sind **3 Posts · 2 Stories · 1 Reel**.

#### EMPFEHLUNG FÜR DEN START

Fang mit **2 Posts · 2 Stories · 0 Reels** an. Weniger Entwürfe heißt weniger Prüfaufwand — und in den ersten Wochen willst du vor allem herausfinden, ob dir der Ton gefällt. Hochdrehen kannst du jederzeit; es ist nur eine Zahl.

Das Häkchen **Nach dem Montags-Scan automatisch Wochenentwurf erstellen** lässt du an — genau dafür ist die Automatik da. Nicht vergessen: **Speichern**.

# Die Beobachtungs-Agenten

Wer für dich mitliest, während du arbeitest.

Jeder Agent ist eine Zeile. Er liest entweder einen **RSS/Atom-Feed** (das saubere, maschinenlesbare Format vieler Journale und Blogs) oder eine **Webseite** (dann sammelt er die Überschriften-Links). Vier Agenten sind fertig eingestellt und aktiv, vier weitere warten als Platzhalter auf deine Eingaben.

## WARUM KEINE INSTAGRAM-PROFILE?

Instagram verbietet in seinen Nutzungsbedingungen das automatische Auslesen von Profilen, und technisch bricht es ständig. Deshalb beobachten wir Wettbewerberinnen über ihre **Blogs und Newsletter** — dort steht ohnehin, worüber sie gerade sprechen, meist ausführlicher als in der Bildunterschrift.

## 2.4

### Wettbewerberinnen eintragen

wo Abschnitt „Beobachtungs-Agenten“  DAUER 5 Min

1. Die Zeile **Wettbewerberin 1 — Blog/Newsletter-URL eintragen** suchen.
2. Im Namensfeld den echten Namen eintragen (z. B. „Flavia Deuchler“).
3. Typ auf **Webseite** lassen, wenn es ein normaler Blog ist. Hat die Seite einen RSS-Feed (oft **.../feed** oder **.../rss**), ist **RSS/Atom-Feed** besser.
4. Die URL in das breite Feld darunter. Mehrere URLs mit Leerzeichen trennen.
5. Optional: Stichworte, auf die der Agent besonders achten soll (z. B. **Perimenopause, Eisen, Zyklus**) — Treffer werden im Digest bevorzugt.
6. Häkchen bei **aktiv** setzen.
7. Auf  tippen — der Live-Test holt die Quelle sofort und zeigt die ersten drei gefundenen Überschriften. So weißt du **vor** Montag, ob die URL taugt.
8.  **Agenten speichern**.

#### DER TEST „VERBRAUCHT“ NICHTS

Ein Live-Test merkt sich die gefundenen Artikel nicht. Der Montags-Scan meldet sie trotzdem als neu — testen kostet dich also keine Fundstücke.

# Die wissenschaftliche Basis

PubMed-Feeds anlegen — der einzige Schritt, den nur du machen kannst.

## 2.5

### PubMed-Feeds anlegen (die wissenschaftliche Basis)

**WO** pubmed.ncbi.nlm.nih.gov → dann Betriebskonsole **DAUER** 10 Min

1. `pubmed.ncbi.nlm.nih.gov` öffnen.
2. Eine Suche eingeben, die dein Thema trifft, z. B.  
`(perimenopause) AND (nutrition) AND ("last 1 year"[dp])`
3. Unter dem Suchfeld auf „**Create RSS**“ klicken.
4. Anzahl der Einträge auf 20 stellen → „**Create RSS**“ → die angezeigte URL kopieren.
5. In der Konsole: die Zeile **PubMed: Frauengesundheit & Ernährung** nehmen, URL einfügen, **aktiv** anhängen, mit  testen, speichern.
6. Das Ganze für zwei bis vier Themen wiederholen — z. B. Eisenmangel & Fatigue, Darmgesundheit, Stillzeit & Mikronährstoffe, Schlaf & Hormone.

#### WARUM DU DAS SELBST MACHEN MUSST

PubMed baut in jede RSS-URL einen individuellen Schlüssel ein. Eine URL lässt sich nicht erraten oder vorkonfigurieren — sie muss einmal über den Knopf „Create RSS“ erzeugt werden. Danach läuft sie für immer.

# Dein Material einspeisen

Fotos und Texte, die in Postings verwendet werden dürfen.

Die Wochenstrategie greift auf alles zu, was hier liegt. Fotos werden namentlich mit deiner Notiz angeboten („Foto vom Retreat, Querformat“) und können in Bildvorlagen eingesetzt werden; Textdokumente fließen inhaltlich in die Entwürfe ein.

## 3.1

### Dateien hochladen

wo Abschnitt „Material“  DAUER 3 Min

1. **Datei auswählen** → ein oder mehrere Dateien markieren (auch direkt aus der Foto-Mediathek des iPhones).
2. **Hochladen** tippen.
3. Für jede Datei erscheint ein kleines Fenster für eine **Notiz**. Die lohnt sich: „Porträt hell, Hochformat“ hilft der Planung, „IMG\_4821“ nicht.
4. Die Datei erscheint in der Liste mit Vorschaubild, Größe und Notiz.

#### FORMATE UND GRENZEN

- Erlaubt: **JPG, PNG, WebP, PDF, TXT, MD** — bis 20 MB pro Datei.
- iPhone-Fotos sind intern HEIC; Safari wandelt sie beim Hochladen automatisch in JPG um. Du musst nichts tun.
- Die Prüfung schaut in die Datei hinein, nicht auf die Endung — eine umbenannte Datei wird abgelehnt.

#### WAS HIER NICHT HINGEHÖRT

Keine Klientinnen-Fotos, keine Berichte, keine Screenshots aus dem Portal — auch nicht anonymisiert. Gesundheitsdaten sind besonders geschützt (Art. 9 DSGVO) und haben in Social-Media-Material nichts verloren. Die KI-Anweisung verbietet erfundene Testimonials und Klientinnen-Geschichten ausdrücklich; diese Ablage muss die zweite Absicherung sein.

## 3.2

### Pflege

wo gleicher Abschnitt DAUER laufend

-  — Notiz nachträglich ändern.
-  — Datei herunterladen.
-  — Datei löschen (mit Rückfrage).

Ein guter Rhythmus: nach jedem Shooting, jeder Reise, jedem Vortrag fünf Minuten investieren und die besten Bilder hochladen. Je mehr echtes Material vorliegt, desto weniger generisch werden die Entwürfe.



# Die Wochenroutine

Was montags von allein passiert — und was du tust.

## 4.1

### Den ersten Scan von Hand starten

**WO** Abschnitt „Wochen-Digest“ **DAUER** 2–5 Min

1.  **Scan jetzt starten** tippen. Der Knopf zeigt „Scan läuft ...“.
2. Warten. Je nach Anzahl der Quellen dauert es ein bis fünf Minuten; die Seite fragt selbstständig nach und meldet „Scan fertig“.
3. Danach steht im Digest-Feld: **Themen der Woche, Funde** (jeder mit anklickbarem Quellenlink), **Content-Ideen** und **worüber der Wettbewerb spricht**.

#### WENN DIE ZUSAMMENFASSUNG FEHLT

Steht dort „Die Zusammenfassung fehlt“, war das Sprachmodell kurz nicht erreichbar — **die Funde selbst sind gesichert**. Ein Tipp auf  **Digest nachholen** erledigt nur die Zusammenfassung neu. Eine Woche Beobachtung geht nie verloren.

## 4.2

### Den Wochenentwurf erzeugen

**WO** Abschnitt „Wochenplan“ **DAUER** 2–7 Min

1.  **Wochenentwurf erstellen** tippen.
2. Der Knopf schreibt „kann einige Minuten dauern“ — das stimmt: hier entstehen alle Slots in drei Sprachen auf einmal.
3. Danach steht oben das **Wochenthema** mit Begründung, darunter eine Karte je Slot.

#### AB JETZT AUTOMATISCH

Diesen Knopf brauchst du nur beim ersten Mal. Ab dem nächsten Montag erzeugt der Server Digest *und* Wochenentwurf um 05:00 Uhr von selbst — sie liegen fertig da, wenn du die Konsole öffnest.

# Prüfen, freigeben, Bilder erzeugen

Die 25 Minuten, in denen du entscheidest.

## 4.3

### Prüfen, ändern, freigeben

**WO** die Slot-Karten **DAUER** 20–30 Min

- **Kopfzeile** — Format, Tag, Uhrzeit. Die Uhrzeit ist die geplante Veröffentlichung.
- **Hook** — die erste Zeile der Caption. Der wichtigste Satz überhaupt; lies ihn zuerst.
- **Drei Caption-Felder** —  ist der Master,  und  sind daraus abgeleitet. Änderst du das Deutsche inhaltlich, passe die anderen beiden mit an.
- **Hashtags** — mit Leerzeichen getrennt; das Rautezeichen wird bei Bedarf ergänzt.
- **Alt-Text** — beschreibt das Bild für blinde Nutzerinnen. Bitte nie leer lassen.
- **Call-to-Action** — der Handlungsaufwurf am Ende.

Jede Änderung speichert sich, sobald du das Feld verlässt. Wenn ein Entwurf dir grundsätzlich nicht gefällt:  erzeugt genau diesen einen Slot neu, mit frischem Blickwinkel — deine bereits freigegebenen Slots bleiben unangetastet.

#### DIE COMPLIANCE-WARNUNG ERNST NEHMEN

Erscheint ein  **Formulierung prüfen**-Balken, hat der automatische Sprachtest Wörter wie „heilt“, „Diagnose“, „garantiert“ oder „clinically proven“ gefunden. Der Text wird **nie stillschweigend geändert** — du entscheidest. Aber: Auralis bietet Gesundheitscoaching und Gesundheitsbildung, keine Heilversprechen. Formuliere um, bevor du freigibst.

## 4.4

### Bilder erzeugen

**WO** auf jeder Slot-Karte **DAUER** 1–3 Min gesamt

1. Pro Karte auf  **Bilder erzeugen** tippen.
2. Es entstehen die passenden Dateien: ein Post-Bild (1080×1350), fünf Karussell-Slides, eine Story-Fläche (1080×1920) oder Reel-Karten plus MP4.
3. Die Vorschaubilder erscheinen direkt daneben; mit ↓ lädst du einzelne herunter.

#### ALLES IM AURALIS-DESIGN

Die Bilder verwenden die echten Markenschriften, die Erd-Palette, eckige Ecken und das Siegel — dieselben Regeln wie Visitenkarte und Flyer. Du musst kein Canva öffnen und nichts nachbauen.

# Instagram automatisch verbinden

Einmalig ca. 40 Minuten. Danach postet der Server für dich.

## VORAUSSETZUNGEN — BITTE VORHER PRÜFEN

- Ein **Instagram-Konto**, das auf **Professionell** (Business) umgestellt ist.
- Eine **Facebook-Seite** für Auralis Natura (kann leer sein, muss aber existieren).
- Beide müssen **miteinander verknüpft** sein.
- Ein Facebook-Konto, mit dem du dich bei `developers.facebook.com` anmelden kannst.

## 5.1

### Instagram auf Professionell umstellen

**WO** Instagram-App **DAUER** 3 Min

1. Profil → Menü (☰) → **Einstellungen und Privatsphäre**.
2. **Kontotyp und Tools** → **Zu Professionell-Konto wechseln**.
3. Kategorie wählen (z. B. „Gesundheit/Schönheit“) → **Business** auswählen.

## 5.2

### Mit der Facebook-Seite verknüpfen

**WO** Instagram-App **DAUER** 3 Min

1. Einstellungen → **Konten-Center** → **Konten hinzufügen**.
2. Die Facebook-Seite von Auralis Natura auswählen und bestätigen.
3. Prüfen: Unter **Konten-Center** → **Konten** müssen Instagram und die Seite gemeinsam gelistet sein.

#### OHNE DIESE VERKNÜPFUNG GEHT ES NICHT

Die Instagram-Schnittstelle arbeitet ausschließlich über eine verbundene Facebook-Seite. Das ist Metas Konstruktion, nicht unsere.

# Die Meta-App und das Token

Der technische Teil — Feld für Feld, Klick für Klick.

## 5.3

### Meta-App anlegen

**wo** developers.facebook.com **DAUER** 8 Min

1. `developers.facebook.com` öffnen, oben rechts anmelden.
2. **Meine Apps** → **App erstellen**.
3. Anwendungsfall: **Andere** → Typ: **Business**.
4. Name z. B. `Auralis Publisher`, Kontakt-E-Mail eintragen → **App erstellen**.
5. Im linken Menü: **Produkt hinzufügen** → bei **Instagram** auf **Einrichten**.

#### DIE APP BLEIBT IM ENTWICKLUNGSMODUS

Für dein **eigenes** Konto ist das völlig ausreichend — es ist keine Prüfung durch Meta („App Review“) nötig und es entstehen keinerlei Kosten. Ein Review bräuchtest du erst, wenn *fremde* Nutzerinnen die App verwenden sollen.

## 5.4

### Zugriffstoken und Konto-ID holen

**wo** Graph-API-Explorer **DAUER** 10 Min

1. `developers.facebook.com/tools/explorer` öffnen.
2. Oben rechts **deine App** auswählen.
3. Bei **Berechtigungen** diese vier hinzufügen:  
`instagram_basic` · `instagram_content_publish` · `pages_show_list` · `pages_read_engagement`
4. **Generate Access Token** → im Popup mit Facebook bestätigen und die Seite freigeben.
5. Im Abfragefeld `me/accounts` eingeben → **Submit**. Notiere die `id` deiner Facebook-Seite.
6. Jetzt abfragen: `<SEITEN-ID>?fields=instagram_business_account` → die zurückgegebene Nummer ist deine **Instagram-User-ID**. Notieren.
7. Das Token oben aus dem Feld kopieren.

## 5.5

### Token auf 60 Tage verlängern

**wo** Access Token Debugger **DAUER** 2 Min

1. `developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken` öffnen.
2. Das kopierte Token einfügen → **Debug**.
3. Unten auf **Extend Access Token** → das **neue, längere** Token kopieren.

#### DANACH KÜMMERT SICH DER SERVER

Ab hier verlängert sich das Token von selbst: zehn Tage vor Ablauf tauscht der Server es automatisch gegen ein frisches. Du musst nie wieder hierher.

# Die vier Werte hinterlegen

Der letzte Handgriff im Terminal — dann ist die Automatik scharf.

## 5.6

### App-ID und App-Secret holen

**WO** developers.facebook.com **DAUER** 2 Min

1. In deiner App: linkes Menü → **App-Einstellungen** → **Allgemein**.
2. **App-ID** notieren.
3. Bei **App-Geheimnis** auf **Anzeigen** → Passwort bestätigen → notieren.

## 5.7

### In die Server-Konfiguration eintragen

**WO** Terminal **DAUER** 3 Min

Verbinden und die Datei öffnen:

```
ssh root@178.105.10.156 nano /etc/auralis/portal.env
```

Am Ende der Datei vier Zeilen ergänzen (ohne Anführungszeichen, ohne Leerzeichen um das Gleichheitszeichen):

```
AURALIS_IG_USER_ID=178414000000000000 AURALIS_IG_TOKEN=EAAG...das-lange-token...
```

```
AURALIS_IG_APP_ID=1234567890 AURALIS_IG_APP_SECRET=abcdef1234567890
```

Speichern mit **Strg+O**, Enter, schließen mit **Strg+X**. Dann den Dienst neu starten:

```
systemctl restart auralis-portal
```

#### WARUM NICHT IN DER KONSOLE EINGEBEN?

Das Token ist ein Schlüssel zu deinem Instagram-Konto. Es gehört in die root-geschützte Umgebungsdatei des Servers — nicht in eine JSON-Datei, die in Sicherungen und Git-Verläufen landen kann. Deshalb dieser eine Terminal-Schritt.

# Verbinden und der erste Post

Der Moment, in dem die Automatik übernimmt.

## 5.8

### Verbindung prüfen

**WO** Betriebskonsole → Social Media **DAUER** 1 Min

1. Registerkarte neu laden → Abschnitt **Instagram-Verbindung** .
2. Dort muss jetzt stehen:  **Verbunden als @dein\_konto** mit Ablaufdatum des Tokens.
3. Steht dort eine Fehlermeldung, sagt sie, was fehlt — meist ein Tippfehler im Token oder eine fehlende Berechtigung. Mit **Token verlängern** lässt sich das Token jederzeit auffrischen.

## 5.9

### Den ersten echten Post

**WO** Slot-Karte **DAUER** 1 Min

1. Einen Slot vollständig prüfen, Bilder erzeugen lassen.
2. Häkchen **freigegeben** setzen → die Karte zeigt  **geplant** und bekommt die geplante Zeit.
3. Für den Test:  **Sofort** tippen → nach Rückfrage geht der Post **jetzt** live.
4. Danach zeigt die Karte  **veröffentlicht**. In Instagram nachsehen — er ist da.

#### AB JETZT GILT

Freigeben genügt. Jeder freigegebene Slot geht zur geplanten Minute automatisch raus; die Karte zeigt jederzeit  geplant,  veröffentlicht oder  mit Fehlergrund. Nimmst du eine Freigabe zurück, verschwindet der Slot wieder aus der Warteschlange.

# Weg A: manuell über Meta Business Suite

Für sofort — und als Rückfalloption, falls die Verbindung einmal klemmt.

## 6.1

### Wochenpaket herunterladen

**WO** unter den Slot-Karten **DAUER** 1 Min

1. Alle Slots freigeben, die raus sollen.
2. Ganz unten auf **↓ Wochenpaket (ZIP)** tippen.
3. Im ZIP liegt pro Slot ein Ordner mit den Bildern und einer **captions.txt** (fertige Caption in allen drei Sprachen plus Alt-Text) sowie eine **README-Checkliste.txt**.

Alternativ schickt **✉ Paket an team@ mailen** dir alles per E-Mail — praktisch, wenn du am Telefon planst.

## 6.2

### In Meta Business Suite planen

**WO** business.facebook.com **DAUER** 8 Min

1. **business.facebook.com** öffnen → linkes Menü → **Planer**.
2. **Beitrag erstellen** → oben das **Instagram-Konto** auswählen.
3. Bilder hochladen — bei Karussells alle Slides **in der richtigen Reihenfolge**.
4. Caption aus **captions.txt** einfügen (Deutsch, Englisch, Spanisch und Hashtags sind bereits fertig gestapelt — einfach alles kopieren).
5. **Erweiterte Einstellungen** → **Alternativtext** → den Alt-Text aus derselben Datei.
6. **Planen** → Tag und Uhrzeit aus der Datei übernehmen → speichern.

#### STORIES UND REELS

- **Stories** lassen sich im Planer nur eingeschränkt terminieren — poste **story.png** direkt in der Instagram-App und lege den Frage-Sticker auf die dafür markierte Fläche.
- **Reels:** **reel.mp4** hochladen und den **Trend-Ton in der App** hinzufügen. Lizenzierte Musik gibt es nur dort — genau deshalb ist das Video absichtlich ohne Ton.

# Betrieb, Störungen, Grenzen

Was normal ist, was nicht, und was du dann tust.

## DEINE WOCHENROUTINE IN KURZFORM

1. **Montag früh:** Konsole öffnen. Digest und Wochenentwurf liegen bereit.
2. **20-30 Minuten:** Slots lesen, anpassen, Bilder erzeugen, freigeben.
3. **Fertig.** Der Rest passiert von allein.
4. **Sonntags 5 Minuten:** Ziel für die kommende Woche eintragen.

| SYMPTOM                                  | URSACHE & BEHEBUNG                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Agent zeigt ⚠ <b>Fehler</b>          | Die Quelle war nicht erreichbar oder hat ihr Format geändert. Mit 🔍 testen; hilft das nicht, URL prüfen oder Agent deaktivieren. <b>Ein toter Agent stoppt den Scan nie.</b> |
| Digest ohne Zusammenfassung              | Sprachmodell war kurz nicht erreichbar. 🔄 Digest nachholen. Funde sind gesichert.                                                                                            |
| Entwürfe wirken generisch                | Meist ein zu vages Wochenziel oder zu wenig eigenes Material. Beides nachschärfen, dann einzelne Slots mit 🔄 neu erzeugen.                                                   |
| ⚠ <b>Veröffentlichung fehlgeschlagen</b> | Die Karte zeigt Metas Originalfehler. Häufig: Token abgelaufen (→ 🔄 Token verlängern) oder Bilder fehlen (→ 🖼️ Bilder erzeugen).                                             |
| Reel wird nicht erzeugt                  | ffmpeg fehlt — Kapitel 1 nachholen. Die Reel-Karten als PNG sind trotzdem da.                                                                                                |
| Nichts läuft montags                     | Timer nicht installiert. <code>systemctl list-timers auralis-*</code> prüfen, sonst Kapitel 1.2.                                                                             |

## GRENZEN, DIE DU KENNEN SOLLTEST

- Instagram erlaubt **maximal 50 API-Veröffentlichungen pro 24 Stunden** — bei deinem Takt unerreichbar.
- Ein Karussell fasst **2 bis 10 Bilder**.
- Der Server wandelt Bilder vor dem Posten automatisch nach JPEG um (Instagram akzeptiert kein PNG) — dafür wird ffmpeg gebraucht.
- Die Bilder werden Meta über **signierte Links geliefert, die nach vier Stunden erlöschen**. Nichts anderes aus deinen Dokumenten wird dadurch erreichbar.

## WAS GELD KOSTET: NICHTS

Kein Abo, keine Schnittstellengebühr, kein Werkzeug. Alles läuft über deinen bestehenden Server, dein Claude-Pro-Abo, das kostenlose ffmpeg und Metas kostenlose Schnittstelle. Es gibt keine versteckte Stufe, die später etwas kostet.



# Deine Go-live-Checkliste

Ausdrucken oder abfotografieren — und der Reihe nach abarbeiten.

---

## EINMALIG · SERVER (KAPITEL 1)

---

- ☐ Firewall für die eigene IP geöffnet
- ☐ `install_server.sh` gelaufen, 13/13 grün
- ☐ Beide neuen Timer stehen in `list-timers`

---

## EINMALIG · INHALTE (KAPITEL 2-3)

---

- ☐ Wochenziel formuliert und gespeichert
- ☐ Takt festgelegt (Empfehlung zum Start: 2 · 2 · 0)
- ☐ 3-5 PubMed-Feeds angelegt und getestet
- ☐ 3-6 Wettbewerberinnen-Blogs eingetragen und getestet
- ☐ Erste 10-20 Fotos mit Notizen hochgeladen

---

## EINMALIG · INSTAGRAM (KAPITEL 5)

---

- ☐ Instagram auf Professionell umgestellt
- ☐ Facebook-Seite verknüpft
- ☐ Meta-App erstellt, Instagram-Produkt hinzugefügt
- ☐ Token erzeugt, verlängert, Konto-ID notiert
- ☐ Vier Werte in `portal.env`, Dienst neu gestartet
- ☐ Konsole zeigt „ Verbunden als @...“
- ☐ Erster Testpost über  Sofort veröffentlicht

---

## JEDE WOCHE · CA. 25 MINUTEN

---

- ☐ Digest lesen
- ☐ Slots prüfen, anpassen, Warnungen klären
- ☐ Bilder erzeugen
- ☐ Freigeben
- ☐ Ziel für die kommende Woche setzen

ZUM SCHLUSS

# Und dann?

Was bleibt, wenn die Einrichtung hinter dir liegt.

---

---



Alles, was hier steht, ist einmalige Arbeit. Danach kostet  
dich Instagram eine halbe Stunde pro Woche — und die  
verbringst du mit dem, was nur du kannst: entscheiden,  
ob es klingt wie du.

AURALIS NATURA · BETRIEBSKONSOLE · MODUL 06 „SOCIAL MEDIA“