



Die App live bringen — genau das, in dieser Reihenfolge

Fast alles im **Browser**, nur **ein** Terminal-Befehl. Ich habe alle Kennungen fest eingebaut — **nur noch 2 Secrets musst du setzen**, dann 2× auf „Run“ klicken.

SCHON FEST EINGEBAUT ✓ — MUSST DU NICHT EINGEBEN:

TEAM-ID	KEY-ID	ISSUER-ID
5V62K942X6	VD3YP9HGS5	10347fb1-a3c7-...-18d98a79a8d0

BUNDLE-ID

com.auralisnatura.app

1 Den Schlüssel in die Zwischenablage kopieren — 1 Befehl


Terminal öffnen: **⌘ + Leertaste** → „Terminal“ tippen → Enter. Diese eine Zeile einfügen, Enter. (Kein Ordnerwechsel, kein weiteres Setup — die .p8-Datei liegt in ~/Downloads.)

```
# kopiert deinen API-Schlüssel kodiert in die Zwischenablage
base64 -i ~/Downloads/AuthKey_VD3YP9HGS5.p8 | pbcopy
```

Es passiert scheinbar „nichts“ — das ist richtig: der Wert liegt jetzt in der Zwischenablage und wird in Schritt 2 eingefügt.

2 2 Secrets auf GitHub anlegen

GitHub-Repo → Settings → Secrets and variables → Actions. Für jedes: **New repository secret** → Name **exakt** eingeben → Wert → **Add secret**.



The screenshot shows the GitHub Actions secrets page for the repository 'stefangruber001/auralisnatura'. It displays two secrets: 'ASC_KEY_P8_BASE64' and 'MATCH_PASSWORD'. The 'ASC_KEY_P8_BASE64' secret has a value starting with '%%V' and a note to paste from the clipboard. The 'MATCH_PASSWORD' secret has a note to enter a password for signing certificates. A 'New repository secret' button is visible in the top right.

Namen müssen **exakt** so heißen (Großbuchstaben + Unterstriche). Mehr nicht — Team-/Key-/Issuer-ID sind schon eingebaut.

3 Zwei Workflows starten → App in TestFlight

GitHub-Repo → Reiter **Actions** → links „iOS · TestFlight“ → rechts **Run workflow**.



The screenshot shows the GitHub Actions workflow page for the 'iOS · TestFlight' workflow. It features a 'Run workflow' button and a list of workflow runs. The first run is labeled 'create_app' and 'zuerst (A)'. The second run is labeled 'beta' and 'danach (B)'. The third run is labeled 'release · signing'.

A — Run workflow mit Lane **create_app** (legt den App-Eintrag automatisch an). **B** — danach nochmal Run workflow mit Lane **beta** → nach ~10 Min erscheint der Build in **App Store Connect** → **TestFlight**. Läuft ein Workflow rot? Schick mir den Log-Link — ich fixe es, du klickst nur erneut Run.