

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones					Fecha de Emisión ¹	Fecha de Renovación	Fecha de Expiración ²	Documento Normativo	
076-CP-2013	Serpimetal S.A.	TABLERO DE CONTROL CONVENCIONAL	Marca Comercial	Familia	Código	Dimensiones (mm)		Calibre (mm)	2013-07-15	2017-12-12	2019-07-15	Nema 250:2008 Type 1: Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment and to provide a degree of protection against falling dirt. NEC 2008: Artículo 312: Gabinetes, cajas de corte y envolventes para aparatos de medida enchufables.
		CAJA DE CONEXIONES NEGRA	SEE	TCC	TCC252020	250	200	200	1,5			
				TCC	TCC303020	300	300	200	1,5			
				TCC	TCC352020	350	200	200	1,5			
				TCC	TCC403020	400	300	200	1,5			
				TCC	TCC503020	500	300	200	1,5			
				TCC	TCC504020	500	400	200	1,5			
				TCC	TCC604025	600	400	250	1,5			
				TCC	TCC705025	700	500	250	1,5			
				TCC	TCC806030	800	600	300	1,9			
				TCC	TCC806040	800	600	400	1,9			
				CCN	TCC907030	900	700	300	1,9			
				CCN	CCN151510S	150	150	100	1,5			
				CCN	CCN151510F	150	150	100	1,5			
				CCN	CCN202010S	200	200	100	1,5			
				CCN	CCN202010F	200	200	100	1,5			
				CCN	CCN302010S	300	200	100	1,5			
				CCN	CCN302010F	300	200	100	1,5			

¹ Fecha en que la organización obtuvo la certificación por primera vez

² Los certificados tienen una validez anual, pudiéndose ampliar o reducir la lista de productos en cualquier momento

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones						Fecha de Emisión ¹	Fecha de Renovación	Fecha de Expiración ²	Documento Normativo
			CCN303010S	300	300	100	1,5				dirt.	
		TABLERO DE CONTROL TELEFONICO	CCN303010F	300	300	100	1,5				NEC 2008: Artículo 314: Cajas de salida, de dispositivos, de paso y de empalmes, cuerpos conduit, accesorios y envolventes de acceso manual.	
		DUCTO ACANALADO ELÉCTRICO	TCT30168S	300	160	80	1,5				Nema 250:2008 Type 1: Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment and to provide a degree of protection against falling dirt.	
			TCT30168F	300	160	80	1,5				NEC 2008: Artículo 376: Ductos Metálicos	
			TCT30258S	300	250	80	1,5					
			TCT30258F	300	250	80	1,5					
			TCT55258S	550	250	80	1,5					
			TCT55258F	550	250	80	1,5					
			TCT55458	550	450	80	1,5					
			TCT55358	550	350	80	1,5					
			TCT1306010	1300	600	100	1,9					
			TCT1408015	1400	800	150	1,9					
			TCT1608015	1600	800	150	1,9					
			TCT1609515	1600	950	150	1,9					
			DAE28	63	63	2440	1,5					
			DAE38	75	75	2440	1,5					
			DAE48	100	100	2440	1,5					



CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones							Fecha de Emisión ¹	Fecha de Renovación	Fecha de Expiración ²	Documento Normativo
					DAE68	150	150	2440	1,5				
					DAE88	200	200	2440	1,5				