

Στέφανος Κάππας, Γεώργιος Αβραμίδης
Φοιτητές της σχολής ΣΑΕΚ ΕΚΑΒ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
(cappasalstefanos, georgeavram1504)@gmail.com

Τίτλος Έρευνας

Επαγγελματικό στρες στους διασώστες και επιπτώσεις στην απόδοση

Εισαγωγή

Οι διασώστες δουλεύουν σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει έντονο στρες επειδή ο σκοπός τους είναι η διάσωση ανθρώπων από βέβαιο θάνατο. Δυστυχώς στις μέρες μας ο συνδυασμός της έλλειψης διασωστών, των υποδομών υγείας και της αύξησης των περιστατικών που χρήζουν επείγουσα φροντίδα αναγκάζει τους διασώστες να δουλεύουν υπερωρίες και χαοτικά ωράρια λειτουργίας. Αυτό οδηγεί στην αύξηση του επαγγελματικού στρες στους διασώστες πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητες να μην χειριστούν σωστά τους ασθενείς με αποτέλεσμα να χειροτερέψει η κατάσταση των ασθενών αντί να βελτιωθεί.

Σκοπός της Έρευνας

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του επαγγελματικού στρες των διασωστών και τις επιπτώσεις στην απόδοση τους που προκύπτουν.

Ερευνητικά Ερωτήματα

1. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της έλλειψης επαρκούς αριθμού διασωστών με το επαγγελματικό στρες που αντιμετωπίζουν οι λιγοστοί που εργάζονται;
2. Τι επίδραση έχουν οι βάρδιες των διασωστών με το επαγγελματικό στρες;
3. Πώς επηρεάζεται η φροντίδα των ασθενών ανάλογα με το στρες που αντιμετωπίζουν οι διασώστες;
4. Πιθανότητα για burnout.

Μεθοδολογία

Τύπος έρευνας:

Ποιοτική έρευνα

Πληθυσμός μελέτης:

Διασώστες και ασθενείς

Δείγμα:

Άγνωστος αριθμός περιστατικών επειγόντων που καταγράφηκαν σε άγνωστο χρονικό διάστημα, εκτός των πηγών:

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12538343/> με δείγμα από 292 μέχρι 4700 διασώστες και χρονικό διάστημα από 2012 - 2022.

- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32707144/> με δείγμα 12325 ασθενείς και χρονικό διάστημα από 2008 - 2017.

Μέθοδος δειγματοληψίας:

Καμία δειγματοληψία εκτός από τις πηγές:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12538343/> και την
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32707144/> με σκόπιμη δειγματοληψία.

Εργαλεία συλλογής δεδομένων:

- Περιγραφές από το μάθημα.
- Βιώματα από την προσωπική μου ζωή.
- Αναφορές από το National Library of Medicine
 - <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12538343/>
 - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32707144/>

Μεταβλητές:

- Τρόπος χειρισμού
 - Χρόνος εκτίμησης ασθενούς
 - Τήρηση ή μη των πρωτοκόλλων
- Ωράριο εργασίας
 - Αριθμός ωρών ανά ημέρα και εβδομάδα
 - Ωράριο βαρδιών των διασωστών
- Έκβαση περιστατικού
 - Επιβίωση ή όχι
 - Σταθεροποίηση ή χειροτέρευση
- Τύπος περιστατικού
- Συνεργασία και συμπεριφορά καλή ή όχι
 - Μεταξύ των διασωστών
 - Μεταξύ των διασωστών και συνεργαζόμενων φορέων
 - Μεταξύ των διασωστών και των ασθενών ή συγγενών των ασθενών

Ανάλυση Δεδομένων

Τα δεδομένα θα αναλυθούν με στατιστικές μεθόδους. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστούν οι παρακάτω υπολογισμοί:

- Τρόπος χειρισμού
 - Υπολογισμός του χρόνου εκτίμησης των ασθενών σε σχέση με το στρες των διασωστών
 - Συσχέτιση του ποσοστού της σωστής εφαρμογής των πρωτοκόλλων έναντι του επαγγελματικού στρες των διασωστών
 - Πίνακας ποσοστού της τήρησης των πρωτοκόλλων από τους διασώστες
- Ωράριο εργασίας
 - Υπολογισμός των συνολικών ωρών εργασίας την ημέρα και εβδομάδα
 - Ανάλυση των βαρδιών των διασωστών σε εβδομαδιαία βάση
 - Συσχέτιση των βαρδιών και του ωραρίου εργασίας με το επαγγελματικό στρες των διασωστών
- Έκβαση περιστατικού

- Συσχέτιση μεταξύ της έκβασης των περιστατικών με τον τρόπο χειρισμού (με πραγματικό παράδειγμα)
- Συσχέτιση μεταξύ του χρόνου εκτίμησης των ασθενών με την έκβαση τους.
- Συσχέτιση μεταξύ της έκβασης των περιστατικών με το στρες των διασωστών
- Παρουσίαση των τύπων των περιστατικών σε πίνακα
- Παρουσίαση σε πίνακα της συσχέτισης της συμπεριφοράς των διασωστών
 - μεταξύ τους (λόγω των εμποδίων από πραγματικό παράδειγμα και δικά μου)
 - με τους συνεργαζόμενους φορείς
 - με τους ασθενείς
 - με τους συγγενείς των ασθενών

Ηθικά Ζητήματα

Η έρευνα θα διασφαλίζει:

- Ανωνυμία των ασθενών
- Προστασία προσωπικών δεδομένων
- Χρήση των δεδομένων μόνο για ερευνητικούς σκοπούς
- Έγκριση από αρμόδιο φορέα (εφόσον απαιτείται)

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αναμένεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το επαγγελματικό στρες των διασωστών τόσο θα μειώνεται το ποσοστό της σωστής τήρησης των πρωτοκόλλων για την προνοσοκομειακή φροντίδα των ασθενών. Αυτό οδηγάει στην αύξηση της πιθανότητας η έκβαση των περιστατικών να μειώνει την πιθανότητα επιβίωσης ή σταθεροποίησης της κατάστασης των ασθενών. Αυτό στην συνέχεια θα οδηγήσει στην αύξηση των εντάσεων τόσο μεταξύ των διασωστών (δεν το έκανες σωστά εσύ ενώ εγώ πρόσεχα), όσο με τους συγγενείς των ασθενών (ο ασθενής δεν θα πέθαινε εάν τον έσωζες). Τα αναλυτικά αποτελέσματα της μελέτης εμφανίζονται παρακάτω σύμφωνα με τα διαγράμματα που ανέφερα παραπάνω.

Τρόπος χειρισμού:

Διάγραμμα συσχέτισης του μέσου χρόνου εκτίμησης των ασθενών ανάλογα με το στρες των διασωστών



Διάγραμμα συσχέτισης του ποσοστού της σωστής τήρησης των πρωτοκόλλων ανάλογα με το επαγγελματικό στρες των διασωστών




Εμφάνιση του πίνακα τήρησης των πρωτοκόλλων από ένα μεγάλο δείγμα διασωστών
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12538343/>

Τήρηση υγιεινών πρακτικών	Εύρος ποσοστών	Αριθμός διασωστών
Γάντια	52% - 100%	4441
Υγιεινή χεριών	1.1% - 94%	4700
Μάσκες	24,7% - 93.8%	907


Προστασία ματιών γιαλιά και ρόμπες	0.4% - 91%	975
Απολύμανση επιφανειών	33.3% - 100%	372
Απολύμανση εξοπλισμού	4.1% - 85.9%	292

Ωράριο λειτουργίας:

Διάγραμμα συσχέτισης των ημερίσιων ωρών των διασωστών ανάλογα με το πλήθος τους στην εκάστοτε περιοχή.



Διάγραμμα συσχέτισης των εβδομαδιαίων ωρών των διασωστών ανάλογα με το πλήθος τους στην εκάστοτε περιοχή



Σταθερές βάρδιες των διασωστών.

Βλέπετε ότι οι διασώστες ξεκάθαρα ξέρουν το ωράριο λειτουργίας και μάλιστα είναι τις ώρες της ημέρας. Άρα λιγότερο στρες.

	ΔΕΥ	ΤΡΙ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ	ΣΑΒ	ΚΥΡ
06:00 - 14:00							
14:00 - 22:00							
22:00 - 06:00							

Κυλιόμενες βάρδιες

Βλέπετε ότι μπορεί η βάρδια να μην είναι σταθερές ωστόσο ο διασώστης έχει αρκετό χρόνο να ξεκουραστεί. Για παράδειγμα μετά από βραδυνή βάρδια έχει ρεπό ή ξεκινάει πάλι βράδυ.

	ΔΕΥ	ΤΡΙ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ	ΣΑΒ	ΚΥΡ
06:00 - 14:00							
14:00 - 22:00							
22:00 - 06:00							

Επίδραση βαρδιών και αριθμού ωρών στο στρες των διασωστών

Χαοτικό ωράριο > 8 ώρες ημερησίως	Υψηλό στρες
Χαοτικό ωράριο < 8 ώρες ημερησίως	Μέτριο στρες
Σταθερό ωράριο > 8 ώρες ημερησίως	Μέτριο στρες
Σταθερό ωράριο < 8 ώρες ημερησίως	Χαμηλό στρες


Ακανόνιστες βάρδιες των διασωστών.

Βλέπετε ότι όχι μόνο δεν έχουν συγκεκριμένο ωράριο αλλά ο χρόνος ανάπαυσης είναι λιγότερο από 8 ώρες επειδή την μία μέρα έχει βραδυνή και τη επόμενη πρωινή ή μεσημεριανή βάρδια.


	ΔΕΥ	ΤΡΙ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ	ΣΑΒ	ΚΥΡ
06:00 - 14:00							
14:00 - 22:00							
22:00 - 06:00							

Έκβαση περιστατικών:


Συσχέτιση της θετικής έκβασης των ασθενών με την τήρηση των πρωτοκόλλων από τους διασώστες



Συσχέτιση της θετικής έκβασης των ασθενών με το επαγγελματικό στρες των διασωστών.



Διάγραμμα συσχέτισης με τον χρόνο εκτίμησης του ασθενούς και την έκβαση της κατάστασης του



Εμφάνιση του πίνακα συσχέτισης της τήρησης των πρωτοκόλλων με την έκβαση των ασθενών από καρδιολογικά προβλήματα από 12325 ασθενείς.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32707144/>

Περιστατικά που αντιμετωπίζουν οι διασώστες	Τήρηση πρωτοκόλλων	Μη τήρηση πρωτοκόλλων
Καρδιολογικό με απινιδώσιμο ρυθμό 3212 ασθενείς	66.1%	46.5%
Καρδιολογικό χωρίς απινιδώσιμο	22.8%	16.0%

ρυθμό 9113 ασθενείς		
---------------------	--	--

Τύποι περιστατικών που αντιμετωπίζουν οι διασώστες:

Πηγή google/ai ερώτηση 1 = τυποι περιστατικών που αντιμετωπίζουν οι διασώστες, ερώτηση 2 = σε ποσοστό

Τύπος περιστατικού	Συχνότητα
Παθολογικό	60% - 65%
Τραυματισμοί	20% - 25%
Ψυχιατρικά	5% - 7%
Παιδιατρικά	3% - 5%
Μαιευτικά ή περιβαλλοντικά	1% - 3%

Πίνακες συσχέτισης της συμπεριφοράς των διασωστών στο επαγγελματικό στρες:

Συμπεριφορά μεταξύ των διασωστών		
Καλή ή συνεργάσιμη	Χαμηλό στρες	Γρήγορη και σωστή εκτίμηση
Κακή ή ανταγωνιστική	Υψηλό στρες	Αργή με παραλείψεις
Συμπεριφορά μεταξύ διασωστών και συνεργαζόμενων φορέων		
Καλή και ξεκάθαρη	Χαμηλό στρες	Γρήγορη και σωστή εκτίμηση
Κακή ή ανταγωνιστική	Υψηλό στρες	Αργή με παραλείψεις
Πολλαπλές ανατροπές	Υψηλό στρες	Γρήγορη με παραλήψεις
Συμπεριφορά μεταξύ διασωστών με τους ασθενείς		
Καλή ή συνεργάσιμη	Χαμηλό στρες	Γρήγορη και σωστή εκτίμηση
Απούσα χωρίς αντίδραση	Υψηλό στρες	Αργή και σωστή εκτίμηση
Μη συνεργάσιμη	Υψηλό στρες	Αργή ή με παραλείψεις
Επιθετική	Υψηλό στρες	Αποφυγή φροντίδας
Συμπεριφορά μεταξύ διασωστών με τους συγγενείς των ασθενών		
Καλή εάν ο ασθενής καλά	Χαμηλό στρες	Γρήγορη και σωστή εκτίμηση
Καλή εάν ο ασθενής χάλια	Χαμηλό στρες	Αργή και σωστή εκτίμηση
Κακή εάν ο ασθενής καλά	Υψηλό στρες	Γρήγορη με παραλείψεις
Κακή εάν ο ασθενής χάλια	Υψηλό στρες	Αποφυγή φροντίδας

Εμφάνιση του πίνακα αναφερόμενων εμποδίων που στρεσάρουν τους διασώστες από το <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12538343/>

Αίτια του επαγγελματικού στρες των διασωστών	Συχνότητα
Λειτουργική πίεση και χρονικοί περιορισμοί	7
Κόπωση	1
Ανησυχίες για την άνεση του ασθενούς	1
Δερματικές αντιδράσεις σε είδη ΜΑΠ	1
Ανεπαρκής οργανωτική υποστήριξη	3
Απρόβλεπτο περιβάλλον εργασίας	1
Ανεπαρκής κατάρτιση/εκπαίδευση	6
Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ΜΑΠ με ασθενείς «χαμηλού κινδύνου».	7
Τα ΜΑΠ παρεμβαίνουν στην ικανότητα εκτέλεσης διαδικασιών:	5
Λήθη	5
Τα ΜΑΠ ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμα/Ανεπαρκής παροχή ΜΑΠ	9

Συμπέρασμα:

Με λίγα λόγια το υψηλό επαγγελματικό στρες οδηγεί σε burnout στους διασώστες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες των ασθενών. Για να αποτραπεί το burn out θα πρέπει το στρες να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν γίνεται. Αυτό θα επιτευχθεί με την συνεργασία τόσο μεταξύ των διασωστών όσο και με τους συνεργαζόμενους φορείς (νοσοκομεία, τηλεφωνικά κέντρα), τους ασθενείς και τους συγγενείς αυτών. Έτσι οι διασώστες δεν θα αναγκάζονται να κάνουν πολύ γρήγορες και ελλιπείς ή πολύ αργές εκτιμήσεις των ασθενών με αποτέλεσμα η έκβαση των ασθενών να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι θετική. Τέλος θα πρέπει να προσληφθούν αρκετοί διασώστες σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη με σκοπό τα ωράριο των διασωστών να μην περιλαμβάνουν υπερωρίες ή χαοτικές βάρδιες με σκοπό την εξάλειψη του burn out των διασωστών.

Επίπεδο στρες	Συμπεριφορά των διασωστών
Χωρίς στρες	Τήρηση των πρωτοκόλλων σε σωστό χρόνο, συνεργασία
Χαμηλό στρες	Τήρηση των πρωτοκόλλων σε μικρό ή μεγάλο χρόνο, ένταση
Υψηλό στρες	Μη τήρηση ορισμένων πρωτοκόλλων, πολλή ένταση
Burn out	Δεν μπορούν να βοηθήσουν, μη συνεργασία