



# Software-ontwerp

Finale Presentatie

Castel D., Devlieghere J., Pante S.

Groep 25, Computerwetenschappen, KU Leuven

24 mei 2013, Leuven, België



1 Werkverdeling

2 Testen

3 Domain Model

4 Implementatie

5 Slot



1 Werkverdeling

2 Testen

3 Domain Model

4 Implementatie

5 Slot




1 Werkverdeling

2 Testen


3 Domain Model

4 Implementatie

5 Slot



- 2..9 players
- 1..8 adjacent squares, mogelijk bij grids gebouwd van file



- Toevoeging van concept voor Flag, Teleport, Forcefield, IdentityDisc.
- Player kan maximum 1 vlag dragen!



- Een Flag is initieel op een square geplaatst
- Flag is eigendom van één speler


1 Werkverdeling


2 Testen

3 Domain Model

4 Implementatie

5 Slot








Coordinate
<<Property>> -x : int
<<Property>> -y : int
+Coordinate(x : int, y : int)
+setX(x : int) : void
+setY(y : int) : void
+isValidX(x : int) : boolean
+isValidY(y : int) : boolean
+toString() : String
+getNeighbor(direction : Direction) : Coordinate
+getAllNeighbors() : HashMap<Direction, Coordinate>
+hashCode() : int
+equals(obj) : boolean
+getCoordinate(direction : Direction, distance : int) : Coordinate
+getCoordinatesTo(coordinate : Coordinate) : ArrayList<Coordinate>
+directionTo(coordinate : Coordinate) : Direction

# 4.1 Grid: GridBuilder

14/52











## 4.2 Items: IdentityDisc en ChargedIdentityDisc


17/52














Items hebben vaak een effect op de player, Hierop komen we later terug

## Player





## Square






- Effecten worden afgehandeld via de Square.
- Effecten hebben invloed op elkaar. Effecten worden gefilterd door EffectMediator






## 4.3 Effecten: PowerFail

29/52




## 4.4 Effecten: ForceField


30/52



Een teleport veroorzaakt de val van een vlag, het verplaatsen van een player.




Lightgrenade veroorzaakt verlies van acties, val van een vlag.



IdentityDisc zorgt ervoor dat player beurt verliest en val van een vlag.



Vereenvoudigde weergave van de structuur van een game



### Capture the flag en Race Game

- verschillend bouwproces (Vlaggen plaatsen of niet)
- verschillend aantal spelers mogelijk.
- Verschillende win en lose conditions.

























- Handlers controleren de flow tussen Model en View,
- LightWeight door gebruik van command Pattern
- Gebruikt propertyChanges om wijzigen aan GUI door te geven  
= Model View Adapter



1 Werkverdeling

2 Testen

3 Domain Model

4 Implementatie

5 Slot

---

Bedankt voor uw aandacht.