

# **EXPEDITII DE RETUR**

Endpoint-urile **AWB Intern** si **Order** pot fi folosite si pentru preluarea expeditiilor de la clientii care doresc returnarea produselor deja receptionate.

In acest caz este necesara apelarea endpoint-urilor folosind un cont de client fara contract.

Pentru generarea AWB-urilor si a comenzilor de curier, se vor folosi informatiile din response-ul endpoint-urilor: Tipuri Servicii; Optiuni Servicii; Judete; Localitati; Strazi; Puncte PUDO;

## CREARE CONT SELFAWB OCAZIONAL

# **POST** Register

# https://api.fancourier.ro/register

Descriere: crearea unui cont selfAWB Ocazional

Metoda: HTTP POST Response: JSON

### Params:

username – obligatoriu // adresa de email password – obligatoriu // parola trebuie sa aiba minim 6 caractere si sa contina cel putin o litera mare, o litera mica, o cifra si un caracter special passwordConfirmation – obligatoriu locality – obligatoriu // localitatea expeditorului county - obligatoriu // judetul expeditorului streetName - obligatoriu // strada expeditorului streetNo - obligatoriu // numarul strazii zipCode – obligatoriu // codul postal building – optional // nr blocului sau denumirea cladirii/complexului floor - optional // etajul apartment - optional // apartamentul name – obligatoriu // numele expeditorului phone – obligatoriu // numarul de telefon contactPerson – optional // numele persoanei de contact email – optional // adresa de email a persoanei de contact bank - optional // banca expeditorului iban - optional // IBAN-ul

### Request exemplu:

{{url}}/register?username=george.marin@fancourier.ro&password=ParolaMea123!@%23&passwordConfirmation=Par olaMea123!@%23&locality=Bucuresti&county=Bucuresti&streetName=Fabrica de Glucoza&streetNo=11C&zipCode=020331&name=Alexandru George Marin&phone=0219336&contactPerson=Alexandru George Marin&email=george.marin@fancourier.ro

### Response exemplu:

```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "message": "Account created successfully."
    }
}
```

Odata creat acesta este necesar ca username-ul sa fie trimis catre <u>presales@fancourier.ro</u> pentru a obtine **client\_id**-ul acestui cont si pentru maparea acestui cont Ocazional la contul cu Contract.

Cu un astfel de cont va fi necesara modificarea payload-ului pentru generarea AWB-ului si generarea unei comenzi de curier pentru fiecare AWB creat.

Celelalte endpoint-uri (print, tracking, etc.) se vor apela cu credentialele de client fara contract pentru accesarea functionalitatii acestora.

Exclusiv pentru teste puteti utiliza credentialele de mai jos:

- username clienttest@fancourier.ro
- user\_pass testareFAN
- client\_id 323245

### **POST AWB Intern**

# https://api.fancourier.ro/intern-awb

**Descriere**: genereaza unul sau mai multe AWB-uri

Metoda: HTTP POST Response: JSON

Params:

\*Pentru a genera mai multe AWB-uri, se adauga cate un element nou de tip "info" in array-ul "shipments".

### REQUEST EXEMPLU - AWB RETUR TIP SERVICIU STANDARD

```
{
   "clientId": 323245, //obligatoriu
   "shipments": [
      {
        "info": {
```

```
"envelopes": 0
    "cod": 0,
   "declaredValue": 0,
   "refund": null,
   "observation": "FRAGIL",
    "dimensions": { //obligatoriu
    "options": ["F"
"sender": { //obligatoriu
   "name": "Test",
    "contactPerson" : "Test person",
   "secondaryPhone": "07364647474",
       "locality": "Buftea",
        "zipCode": "61511",
        "street": "ALEEA CAMPULUI NR 3 BIS (PayPoint)",
"recipient": { //obligatoriu
    "name": "Alex",
    "phone": "0723456789",
    "email": "recipient@ema.il",
```

## **POST Order**

# https://api.fancourier.ro/order

Descriere : plasarea unei comenzi de curier

Metoda: HTTP POST Response: JSON

#### Intervalul orar este:

■ L-V → 09:00 - 19:00

■ S → 09:00 - 13:00

#### **REQUEST EXEMPLU - COMANDA DE CURIER CU AWB**

```
"contactPerson": null,
   "email": null,
   "phone": null,
   "address": {
        "county": null,
        "street": null,
        "streetNo": null,
        "zipCode": null,
        "building": null,
        "entrance": null,
        "floor": null,
        "apartment": null
}
```