


Ticket n° 7

Titre du ticket : affichage de la valeur numérique de la note moyenne d'un restaurant

Type du ticket : évolution (évolution/incident)	Niveau de gravité : <input type="checkbox"/> Bloquant <input type="checkbox"/> Majeur <input checked="" type="checkbox"/> Mineur
Émetteur : Nelly Contant (nom de l'émetteur)	Date signalement : 25/09/2024 (jj/mm/aaaa)
Assignation : Loric Worms (nom du membre de l'équipe en charge du ticket)	Date de résolution souhaitée : 14/10/2024 (jj/mm/aaaa)
Application concernée : R3st0.frVersion : 1.0 initiale – septembre 2024	
<div>Description du problème (avec éventuelles captures d'écran, messages d'erreurs) :</div> <div>Modifier l'affichage du détail d'un restaurant en rajoutant la note moyenne non arrondie devant les têtes de bonhomme</div> <div>Par exemple pour le détail du restaurant La petite auberge, on aurait ceci</div> <div></div>	
<div>Solution (diagnostic, localisation, modification, test) :</div> <div>Dans la vue vueDetailRest.php, nous pouvons constater que l’affichage de la note à l’aide des images « like » est faite à l’aide d’une variable \$noteMoyenne transmise par le contrôleur detailResto. Il nous suffit donc d’afficher cette variable, par exemple dans un span.</div> <div><pre> <?= \$noteMoy ?>te <?php for (\$i = 1; \$i <= 5; \$i++) { ?> <a class="aimer" href="./?action=noter&note=<?= \$i ?>&idR=<?= \$unResto->getIdR(); ?>" > <?php if (\$i <= \$noteMoy) { ?> <?php } else { ?> <?php } ?> <?php } ?> </pre></div> <div>En regardant le contrôleur de plus près, nous pouvons constater que la variable est déclaré tel quel : \$noteMoy = round(CritiqueDAO::getNoteMoyenneByIdR(\$idR), 0);</div> <div>Avec 0 comme paramètre, la moyenne serra arrondi à l’unité, avec 1 au dixième, etc...</div>	

```
$noteMoy = round(CritiqueDAO::getNoteMoyenneByIdR($idR), 1);
```

Ce qui donne le résultat suivant pour le restaurant « l'entrepote » :

