


FIAP

MBA



MBA EM DATA SCIENCE & AI

APPLIED STATISTICS



Dr. Leandro Augusto Ferreira

Cientista de Dados / Professor/ Pesquisador
profleandro.ferreira@fiap.com.br

Formação Acadêmica

Bach. e Lic. em Matemática – ICMC/USP

Bach. em Estatística - FMU

Mestre em Sistemas Complexos – EACH/USP

Doutor em Estatística – IME/USP

Experiência Profissional

Estatístico – FM/USP

Cientista de Dados – ShareCare Brasil

Cientista de Dados Sr.- TransUnion

Espec. 2 de Modelagem de risco de Crédito – Banco Safra

Gerente de Análise de Dados – Sulamérica Seguros



AULA 1

Conceitos Básicos de Estatística

Estatística descritiva

Avaliação da disciplina

Avaliação	Peso
Listas de Exercícios	0.5
Projeto Integrado	0.5



PROJETO INTEGRADO



- A **QuantumFinance** está acompanhando um crescimento de inadimplência entre seus clientes e solicita a consultoria para desenvolver uma análise de inadimplência.

Esse algoritmo deve descobrir quais fatores tem correlação com a inadimplência. Elaborar um modelo que identifique os fatores relacionados ao valor da dívida a partir da base de dados disponibilizada (train.csv).

Desafio: Desenvolver o modelo preditivo do valor target disponível na base de dados train.csv.
Sugestão: dividir a base train.csv em duas amostras: uma para treino e outra para validação.

A partir do modelo escolhido, prever o valor da dívida na base test.csv.

DataSet:

<https://github.com/fernandojunior/nubank-data-science-puzzle/blob/master/data-science-puzzle.zip>

Conceito de Estatística


Statistics ≠ Statistic

O que é um estatístico


O estatístico é um “mágico” capaz de transformar científicamente **dados** em **informação**. No entanto, ao contrário de um verdadeiro **guru**, ele atribui incertezas as suas tomadas de decisão.

Carlos A. Bragança Pereira


Posso confiar na intuição?



Posso confiar na intuição?




Posso confiar na intuição?



X Mean: 54.2672791
Y Mean: 47.8386887
X SD : 16.7676417
Y SD : 26.9329921
Corr. : -0.0609203


Posso confiar na intuição?



Dado

Registro do atributo
de um

- ser vivo
- objeto
- fenômeno.




Informação

Resultado da

- manipulação
- processamento
- organização

de um dado

Bases da estatística







Quais dados uma pessoa poderia ter?

- Nome
- Idade
- Profissão
- Sexo
- Estado Civil
- Salário
- Tem alguma doença
- Usa óculos
- Quanto gasta com cartão de crédito
- Religião
- Onde mora
- Onde nasceu ...

E como é que a gente faz?




E como é que a gente faz?



Análise estatística

E como é que a gente faz?




Pesquisa eleitoral (147,3 M de eleitores)

Votos válidos


Resultado da última pesquisa de cada instituto, não contabilizando os votos brancos e nulos

 Datafolha 06/10/2018



 Ibope 06/10/2018



Modelagem estatística - Crédito




DATA **ANALYTICS**



UNIVERSO DE FORNECEDORES

MicroStrategy®



alteryx



Information Builders



ORACLE

OPEN TEXT
The Content Experts™



O QUE ACONTEceu?

DESCRITIVO



QUANTOS CANCELAMENTOS?

QUANTOS CLIENTES NOVOS, QUANTOS ANTIGOS?

QUAL REGIÃO?

QUE TIPO DE CLIENTE?

POR QUE ISTO ACONTEceu?

DIAGNÓSTICO



QUAL A RELAÇÃO ENTRE CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO POR TEMPO DE CONTA E TIPO DE CLIENTE?

O QUE ACONTECERÁ?

PREDITIVO



QUAL A PROBABILIDADE DE UM CLIENTE CANCELAR O SERVIÇO EM UMA CERTA REGIÃO NOS PRÓXIMOS 3 MESES?

O QUE POSSO FAZER?

PRESCRITIVO



LISTA DE AÇÕES PARA RETER OS CLIENTES, SEGUNDO SEU VALOR?



ANÁLISE
INTERPRETAÇÃO

INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

ESTATÍSTICA

ESTATÍSTICA
DESCRITIVA

ORGANIZAR
DESCREVER
APRESENTAR

DISTRIBUIÇÕES
TABELAS
GRÁFICOS
MEDIDAS

AMOSTRAGEM
EXPERIMENTOS
MODELAGEM

probabilidade

Estatística

- É a ciência que trata dados numéricos provenientes de mensuração em grupos de indivíduos.

Trata da organização, descrição, apresentação análise e interpretação de dados resultantes da observação de fenômenos coletivos. Produz métodos para inferência estatística.

- ✓ Propriedades

Estuda as variações:

- entre indivíduos;
- em um mesmo indivíduo.




Como medir a incerteza?



ESTATÍSTICA

ÁREA	ESTATÍSTICA
Saúde	Bioestatística
Economia	Econometria
População	Demografia
Jurídica	Jurimetria
Biologia	Biometria
Contabilidade	Contabilometria


BIOESTATÍSTICA



“Bioestatística é a Estatística aplicada às ciências médica e biológica.”

Fonte: Vieira, Sonia. Introdução a Bioestatística. Rio de Janeiro: Elsevier, 1980

ECONOMETRIA



A Econometria consiste em uma série de ferramentas estatísticas que visam obter relações relevantes entre as variáveis econômicas a partir da aplicação de modelos matemáticos.

Fonte: <http://www.suno.com.br/artigos/econometria/>

Exemplos de modelos econométricos

Um modelo econométrico para previsão de impostos no Brasil.

<https://doi.org/10.1590/S1413-80502013000200006>


Análise Econométrica do Comportamento dos Preços do Minério de Ferro no Mercado Mundial

http://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/3608/1/DISSERTAÇÃO_AnáliseEconométricaComportamento.pdf

DEMOGRAFIA

“A Demografia é uma área do conhecimento que estuda a dinâmica das populações sejam elas humanas ou não.”

Fonte: <http://www.todamateria.com.br/demografia/#:text=A%20demografia%20baseia-se%20em,dos%20seres%20vivos%20pelo%20planeta>.



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012/2019.

BIOMETRIA

“É um ramo da ciência que estuda a mensuração dos seres vivos. É a parte da Estatística que investiga atributos biológicos quantitativos, pertinentes a uma população de seres vivos.”

/www.youtube.com/watch?v=DiUejcMFsjY

Fonte: <http://ufpa.br/biome/bioconba.htm>

GARCIA, I. A. A segurança na identificação: a biometria da íris e da retina. 2009. 129 f. Dissertação (Mestrado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.


MORAES, A. F. Método para avaliação da tecnologia biométrica na segurança de aeroportos. 2006. 203 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

NAKASHIRO, M. M. Biometria no Brasil e o registro de identidade civil: novos rumos para identificação. 2011. 126 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Departamento de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade do Estado de São Paulo, São Paulo, 2011.

JURIMETRIA

“Os avanços da computação possibilitaram uma nova forma de encarar as normas e a sua aplicação que baseia-se em dados e, consequentemente, em estatísticas. Por isso, ela pode ser genericamente definida como “a estatística aplicada do Direito”.

Fonte: <http://abj.org.br/conteudo/jurimetria/>



CONTABILOMETRIA



Fonte: (MARION; SILVA, 1986)

“A Contabilometria tem como característica fundamental a sua capacidade preditiva, ou seja, através da Contabilometria é possível projetar modelos de decisão eficazes que possam antecipar, prever ou estimar, de alguma forma o que irá ocorrer no futuro, provocando assim, uma melhor utilização que se pode fazer dos dados contábeis, como instrumento informativo projetado para o futuro, tornando a Contabilidade uma disciplina mais forte e mais útil.”

Fonte:

<http://congressousp.fipecafi.org/anais/artigos32006/255.pdf>


Estatística Descritiva

The screenshot displays the SAS BI Portal interface with several key components:


- SAS BI Portal Header:** Features the "SAS BI Portal" logo, "ORION STAR" branding, and a navigation bar with links to "Home", "My Reports", "Executive Dashboard", "Executive Resources", "News Headlines", and "Utilities".
- Left Panel:**
 - Company Performance (Level 1):** A hierarchical tree view under "Performance Business Unit". Nodes include Finance, Operations, Sales, Marketing, Manufacturing, and R&D.
 - The Number:** A section titled "2004 Actual vs. Target through Dec." showing financial data in a table.
- Right Panel:**
 - Worldwide New Sales:** A bar chart titled "Product Sales" comparing sales between 2004 (blue bars) and 2005 (green bars) across months from January to December.
 - Bottom Navigation:** Includes icons for "Print", "Email", "Copy", and "Close".

Fonte: <http://www.sas.com/technologies/bi/entbiserver/index.html#screenshot>


Inferência Estatística



• Exemplo de Cluster Não Hierárquico




Exemplo de Cluster Hierárquico



Técnicas de Discriminação

Exemplo de Árvore de Decisão



Estatística Descritiva

Medidas de resumo

Estatística Descritiva

Tem por objetivo organizar, descrever e apresentar os dados, de uma determinada população, em tabelas, gráficos e medidas de resumo.

População



População

Elementos ($N=8$)

Variáveis (atividade física, sexo, idade, filhos ...)



Quais as ocorrências possíveis para atividade física?

Como você representaria essas ocorrências?

Apresentação dos dados

Arquivo

estrutura matricial : linhas e colunas

ordem	Sexo	Atividade física	Estado civil	Grupo
1	F	Sim	Solteira	1
2	M	Sim	solteiro	1
3	F	Não	Casada	2
4	M	Não	Casado	2
5	F	Não	Casada	3
6	M	Não	Casado	3
7	F	Não	Solteira	3
8	M	Não	Solteiro	3


Apresentação dos dados

Arquivo

estrutura matricial : linhas e colunas

Grupo	Masculino	Feminino	Atividade física_Sim	Atividade física_Nao	Solteira	Casada
1	1	1	2	0	2	0
2	1	1	0	2	0	2
3	2	2	0	4	2	2

Escala de Mensuração



Exemplo: Sexo Classe social

Idade


Número de filhos

Escala de Mensuração


Variável qualitativa nominal: não existe nenhuma ordenação nos possíveis resultados. CATEGORIAS

Variável qualitativa ordinal: os possíveis resultados são ordenados. POSTOS

Variável quantitativa discreta: resultam de operação de contagem



Variável quantitativa contínua: possíveis resultados (valores) formam um intervalo de números reais




Aplicando conhecimento

Classifique cada variável de acordo com seu tipo:

Variável	Ocorrência	Tipo (escala de mensuração)
Estado civil	Solteiro	Qualitativa Nominal
	Casado	
	Viúvo	
	Divorciado	
Faz atividade física	0=Não ; 1=Sim	Qualitativa Nominal
Idade (anos)	[0 – 110]	Quantitativa contínua
Anos de estudo	[0 – 99]	Quantitativa contínua

Escala de Mensuração

Exemplo: Escala de questionário:




Medidas Resumo

São estatísticas que resumem, em um único valor, a tendência central (média, mediana, moda), a variabilidade (variância, desvio padrão) e a forma da distribuição (simétrica ou assimétrica) da variável.

Medidas Resumo

Distribuição simétrica



Distribuição do tempo de uso de internet (horas)

Medidas de tendência central:

- Média
- Mediana
- Moda

Indicam o centro da distribuição de frequências ou a região de maior concentração de frequência na distribuição.


Medidas de dispersão:

- Variância
- Desvio padrão

Indicam o grau de homogeneidade dos valores, até que ponto eles se encontram concentrados ou dispersos da média.

Medidas Resumo

Decisão pela média



Qual ativo você escolheria para investir? Justifique sua escolha.

Medidas Resumo

Exemplo 2

Durante uma verificação de qualidade no conteúdo de seis recipientes de café instantâneo, foram obtidas as seguintes notas:

6,03 5,59 6,40 6,00 5,99 6,02

Qual a média e a mediana encontrada?

Média aritmética: $\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n$

$$\bar{x} = \frac{6,03 + 5,59 + 6,40 + 6,00 + 5,99 + 6,02}{6} \rightarrow \bar{x} = 6,00$$

Mediana: 5,59 5,99 6,00 6,02 6,03 6,40

$$mediana = \frac{6,00 + 6,02}{2} = 6,01$$

Medidas Resumo

Exemplo 1

Durante uma verificação de qualidade no conteúdo de seis recipientes de café instantâneo, foram obtidas as seguintes notas:

6,03 5,59 6,40 6,00 5,99 6,02

Qual a média e a mediana encontrada?

$$\bar{x} = 6,00 \quad \text{mediana} = 6,01$$


Suponha que o terceiro valor tenha sido incorretamente medido e que na verdade seja de 6,04. Determine novamente a nota média e mediana.

Média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{6,03 + 5,59 + 6,04 + 6,00 + 5,99 + 6}{6}$$

Mediana:

5,59 5,99 6,00 6,02 6,03 6,04



$$\text{mediana} = \frac{6,00 + 6,02}{2} = 6,01$$

Medidas Resumo

Comparação entre Média, Mediana e Moda

	VANTAGENS	LIMITAÇÕES	TIPO DE VARIÁVEIS
MÉDIA	Reflete todos os valores da amostra	É influenciada por valores extremos	Contínua e discreta
MEDIANA	Menos sensível a valores extremos que a média	Mais difícil de ser determinada para grande quantidade de dados	Contínua e discreta
MODA	Representa um valor típico	Não tem função em certos conjuntos de dados	Contínua, discreta, nominal e ordinal

Medidas Resumo

MEDIDAS DE POSIÇÃO - MÉDIA

- Média Aritmética Simples:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- Média Aritmética Ponderada:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot f_i}{n}$$

- Média Geométrica (evolução):

$$Mg = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n}$$


- Média Quadrática:

$$\bar{x}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}$$

Medidas Resumo


Decisão pela média ?????

Assimétrico à direita



Média > Mediana

Assimétrico à esquerda




Média < Mediana


Medidas Resumo

- Outras Medidas de Posição


Decis: dividem um conjunto de dados em dez partes iguais.




Percentis (P): dividem a série em cem partes, de modo que $p\%$ ficam abaixo dele (P).



Quartis: dividem a série em quatro partes iguais.



Box plot



Medidas Resumo

- Economia nacional
- São Paulo, Rio e Brasília respondem por 21% do PIB brasileiro

*Andrea Bruxellas
Direto do Rio de Janeiro
Especial para o Terra*

Os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília respondiam por 21% do Produto Interno Bruto brasileiro em 2007. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, a capital paulista responde pela maior fatia do PIB brasileiro, gerando 12% de toda riqueza produzida no País, seguida do Rio de Janeiro (5,2%), Brasília (3,8%), Belo Horizonte (1,4%) e Curitiba (1,4%).

"Com os dados de 2007 a gente pode notar uma estabilidade na série. Ou seja, na série inteira a gente vê que a renda ainda está muito concentrada em alguns municípios e isso é bastante estável. Nas cinco principais cidades a gente tem um quarto do PIB. Tirando essas cidades, a economia está concentrada em 50 cidades que geram 50% da riqueza do País", disse a coordenadora do IBGE Sheila Cristina Zani.

Já os menores PIB do Brasil foram verificados em Santo Antônio dos Milagres (PI), São Miguel da Baixa Grande (PI), Areia de Barúnas (PB), São Luís do Piauí (PI) e Olho D'Água do Piauí (PI). Segundo o IBGE, a soma dos PIB destes cinco municípios representava 0,001% da riqueza produzida em todo País em 2007.

Medidas Resumo

Qual o desvio padrão?


- Medidas de Dispersão

Exemplo 8:


A: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ,4

B: 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5


C: 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7



$$\sigma = 0$$



$$\sigma = 1$$



$$\sigma = 2.24$$

● Média

Medidas de Dispersão

Medidas de Dispersão: variância e desvio padrão

Exemplo C

X	Média	(X-Média)	(X-Média) ²
1	4	-3	9
1	4	-3	9
3	4	-1	1
3	4	-1	1
5	4	1	1
5	4	1	1
7	4	3	9
7	4	3	9
Soma	-	0	40

Variância:

$$\sigma^2 = \frac{40}{8}$$

Desvio padrão:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{40} = 6.32$$

Medidas de Dispersão

O quanto os pontos (dados) estão distantes da média (ponto central)

➤ variância da população $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$

➤ variância da amostra $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

Medidas Resumo

Medidas de Assimetria

As medidas de assimetria referem-se à forma da curva que representa a distribuição de frequência. A assimetria é o afastamento da simetria de uma frequência.

- Curvas de frequência simétrica ou em forma de sino: caracterizam-se pelo fato das observações equidistantes do ponto central terem a mesma frequência (curva normal)
- Curvas de frequência moderadamente assimétricas ou desviadas: a cauda de um lado da ordenada máxima é mais longa do que do outro. Se o ramo mais alongado fica à direita, a curva é dita de assimetria positiva, enquanto que, se ocorre o inverso, diz-se que a curva é de assimetria negativa.

Medidas Resumo

• + Coeficientes de Assimetria (Skewness)

$$\rightarrow As = \frac{m^3}{\sigma^3} = n \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})]^2}$$

As=0 → simétrica

As>0 → assimétrica positiva

As<0 → assimétrica negativa

Índice de Assimetria (Pearson)

$$\rightarrow A = \frac{\text{média} - \text{moda}}{\text{desviopadrão}}$$

|A|<0,15 → simétrica


0,15<|A|<1 → assimetria moderada

|A|>1 → assimetria forte


Medidas Resumo

Medidas de Assimetria


- Curtose: grau de achatamento em relação a uma curva Normal
 - Leptocúrtica (afilado) ➔ $K>3$
 - Mesocúrtica ➔ $K=3$
 - Platicúrtica (achatado) ➔ $K<3$



Medidas Resumo




Exemplo de estatística descritiva



<i>idade</i>	
Média	34.6
Erro padrão	1.1
Mediana	34.5
Modo	26
Desvio padrão	6.74
Variância da amostra	45.39
Curtose	-0.54
Assimetria	-0.07
Intervalo	28
Mínimo	20
Máximo	48
Soma	1245
Contagem	36

Exemplo de estatística descritiva



Fonte: Estudo de Caso no Centro de Florianópolis

<i>Valor (R\$)</i>	
Média	144618,3
Erro padrão	10992,8
Mediana	120000,0
Modo	110000,0
Desvio padrão	72084,7
Variância da amostra	5196201097,5
Curtose	1,4
Assimetria	1,4
Intervalo	312400,0
Mínimo	50000,0
Máximo	362400,0
Soma	6218585,0
Contagem	43

Medidas Resumo

Outras Medidas de Dispersão

- Coeficiente de Variação
- Amplitude
- Amplitude Inter-Quartílica

Medidas Resumo

Outras Medidas de Dispersão

Coeficiente de variação (CV)

É o quociente entre o desvio padrão e a média.

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{X}}$$

Vantagem: caracterizar a dispersão dos dados em termos relativos a seu valor médio.

Medidas Resumo

Qual o coeficiente de variação?


- Medidas de Dispersão

Exemplo 8:

A: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ,4

B: 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5

C: 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7



● Média

Medidas Resumo

Outras Medidas de Dispersão Amplitude

É definida como a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados.

Fortemente relacionado com a dispersão dos dados.

A amplitude pode levar a erros de avaliação, pois não representa o conjunto dos dados.

Muitas vezes reflete muito mal a dispersão dos mesmos.


Medidas Resumo

- Outras Medidas de Dispersão
Amplitude Inter-quartílica

É a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil ($Q_3 - Q_1$).

Usada em análise exploratória de dados – gráficos Box Plot.

- + • + Transformando variáveis quantitativas em qualitativas
- +
-




Exemplo:

Anos de estudo



Critério
0
[1 - 9]
[10 – 12]
≥ 13



Grau instrução
Analfabeto
Fundamental
Médio
Superior

Transformando variáveis quantitativas em qualitativas

Exemplo: Quantas classes serão necessárias para representar a despesa anual?

Fórmula de Sturges



$$K = 1 + 3,3 * \log n$$

Medidas resumo da despesa anual

Mean	StdDev	Minimum	Maximum	Mode	Range	Sum	N
265,22	537,55	0	4491,19	0	4491,19	16118247,5	60773

$$K = 1 + 3,3 * \log (60773) = 16,78 \sim 17$$

$$\text{Intervalo} = \frac{(\text{Máximo} - \text{Mínimo})}{\text{4491,19}}$$

K = número de classes

Despesa	N	%	%ac
[0 - 265)	26740	44,0	44,0
[265 - 530)	10939	18,0	62,0
[530 - 795)	4862	8,0	70,0
[795 - 1060)	4254	7,0	77,0
[1060 - 1325)	3646	6,0	83,0
[1325 - 1590)	3039	5,0	88,0
[1590 - 1855)	2431	4,0	92,0
[1855 - 2120)	1823	3,0	95,0
[2120 - 2385)	1215	2,0	97,0
[2385 - 2650)	608	1,0	98,0
[2650 - 2915)	243	0,4	98,4
[2915 - 3180)	243	0,4	98,8
[3180 - 3445)	182	0,3	99,1
[3445 - 3710)	182	0,3	99,4
[3710 - 3975)	122	0,2	99,6
[3975 - 4240)	122	0,2	99,8
[4240 - 4505)	122	0,2	100,0
Total	60773	100,0	

Distribuição de Frequência

O número de vezes que ocorreram valores em cada classe ou valores chama-se frequência absoluta. O conjunto das ocorrências, com correspondentes frequências absolutas (FA) e relativas (FR), define a distribuição de frequências da variável. Conhecer o comportamento da variável.

Distribuição etária dos trabalhadores da Empresa XXX, 01/05/2019

Faixa etária	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
00 - 17	19052	33,8	19052	33,8
18 - 29	16143	28,6	35195	62,4
30 - 39	13710	24,3	48905	86,7
40 - 49	5773	10,2	54678	96,9
50 - 59	1559	2,8	56237	99,7
60 - 69	174	0,3	56411	100,0
Acima 69	13	0,0	56424	100,0
Total	56424	100,0		

Apresentação Gráfica dos Dados

As regras básicas de elaboração de um gráfico são:

- simplicidade
- clareza
- veracidade

Apresentação Gráfica dos Dados



Apresentação Gráfica dos Dados

- Variáveis qualitativas ou quantitativas discretas

Colunas: Um gráfico de colunas ilustra comparações entre itens. As categorias são organizadas na horizontal e os valores são distribuídos na vertical.

Setor ou pizza: Um gráfico de pizza mostra o tamanho proporcional de itens que constituem uma série de dados para a soma dos itens.

A frequência relativa (%) transformada em graus mediante o cálculo proporcional.

Bolhas: Um gráfico de bolhas é um tipo de gráfico dispersão (x,y). O tamanho do marcador de dados indica o valor de uma terceira variável.



Apresentação Gráfica dos Dados

- Variáveis quantitativas contínuas

Histograma: É formado por retângulos cujas áreas representam frequências dos intervalos de suas classes. Esta apresentação é indicada para séries contínuas, e portanto não há espaço entre as barras.

O que você achou da aula de hoje?

Pelo aplicativo da FIAP
(Entrar no FIAPP, e no menu clicar em Experience Survey)



OBRIGADO



FIAP MBA⁺

Copyright © 2019 | Professor (a) Nome do Professor
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

FIAP