1. Schulübung — 18.09.2026

- Hefte beschriften
- Schulübung eingeschrieben
- Hausübung besprechen → Analog
- Übungszettel fertig vergleichen

2. Schulübung — 22.09.2026

- Übungszettel fertig vergleichen ☑
- Theorie ☑

3. Schulübung — 23.09.26

- HÜ verglichen
- Theorie

4. Schulübung — 25.09.

- Bsp. 18, 14, 15, 23 ~~24, 25~~ im Buch

25:

a) $-[-17] = +14$

$-|-7| = -(+7) = 7$

2. $|-1,5| = +1,5$

$-|+8| = -(+8) = 8$

$|-(+12)| = |-12| = +12$

$-|+3| = -(+3) = -3$

$-|-8| = -(+8) = 8$

b)

o $a > 0$

bsp. $a = 1$

$-1 > 0$ f. A

bsp. $a = -1$

$\ominus(-1) > 0$

$a1 > 0$

bsp. $a = -2$

30.09.

5. Schulübung

- HÜ im Buch verglichen
- hsp. 33 im Buch

Nr. 25

b) $-a > 0$

Wir probieren: $a = 2$

$-2 > 0$ f. A.

Wir probieren: $a = -2$

$-(-2) > 0$ ← Gegenzahl

$+2 > 0$ w. A

Wir probieren: $a = -3$

$-(-3) > 0$ ← Gegenzahl

$+3 > 0$ w. A.

Jedes a aus $\mathbb{Q}^-$ funktioniert.

- Theorie

6. Schulübung

06.10.

- Nr. 36 im Buch
- Theorie

7. Schulübung

07.10.26

- HÜ vergleichen
- Wiederholung Rechenregeln

51:


a)

$(+13) + (+7) = 13 + 7 = 20$

$(-9) + (-6) = -9 - 6 = -15$

$(-4) + (+3) = -4 + 3 = -7$

$1+x=2$



61:

a) $(-9)-(-3)=-9+3=-6$

$(+6)-(-7)=+6+7=13$

$(-5)-(+9)=-5-9=-14$

$(-8)-(-17)=-8+17=9$

d) $(+\frac{2}{5})-(-\frac{1}{5})=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$

$(-\frac{7}{8})-(+\frac{3}{4})=-\frac{7}{8}-\frac{3\cdot2}{4\cdot2}=-\frac{7}{8}-\frac{6}{8}=-\frac{13}{8}$

$(-\frac{2}{3})-(-\frac{5}{12})=-\frac{2\cdot4}{3\cdot4}+\frac{5}{12}=-\frac{8}{12}+\frac{5}{12}=-\frac{3:3}{12:3}+\frac{8}{12}=-\frac{1}{4}$

63:

a) $(+20)+(-14)=20-14=6$

b) $(-11)+(-30)=-11-30=-41$

c) $(-8)+(+12)=-8+12=+4$

d) $(-11)+(+9)=-11+9=-2$

e) $(-27)+0=-27$

f) $0+(+29)=0+29=29$

8. Schulübung

09.10.26

- Übungsbuch Geld einsammeln

SA-Termine:
1. M-SA: 10.11.26
2. M-SA: 12.01.27

-6,5 -4,2 -3,6

AG.

Nr. 56:

Rechnung: $3 + 1 + 5 - 7 + 3 + 2 + 6 = -2 + 5 - 7 + 3 + 2 + 6 =$ (=2, +3, -4)

$3 - 7 + 3 + 2 + 6 = -4 + 3 + 2 + 6 = -1 + 2 + 6 = 7$

$7 : 7 = 1$ (Anzahl)

Antwort: Im Durchschnitt hat es 1°C.

Nr. 70:

a) $(+5) - (-100) + (-15) =$

$= 5 + 100 - 15 =$

$= 105 - 15 =$

$= 90$

b) $(-2) - (+5) + (-4) - (-6) =$

$= -2 - 5 - 4 + 6 =$

$= -7 - 4 + 6 =$

$= -11 + 6 =$

$= -5$

c) $(-8)+(-8)-(-8)=$

$=-8-8+8=$

$=-16+8=$

$=\underline{-8}$

d) $(-6,5)-(+4,2)-(-0,9)+(3,6)=$

$=-6,5-4,2+0,9-3,6=$

$=-10,8+0,9+3,6=$

$=-11,7+3,6=$

$=-13,4$

113:

c) $\left(-\frac{5}{8}\right)+\left(+\frac{1}{4}\right)=-\frac{5}{8}+\frac{1\cdot 2}{4\cdot 2}=-\frac{5}{8}+\frac{2}{8}=\underline{-\frac{3}{8}}$

$\left(-\frac{1}{6}\right)+\left(-5\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{6}-\frac{11\cdot 3}{2\cdot 3}=-\frac{1}{6}-\frac{33}{6}=-\frac{34:2}{6:2}=\frac{17}{3}=\underline{-5\frac{2}{3}}$

$\left(+\frac{12}{4}\right)-\left(-10\frac{1}{2}\right)=\frac{12}{4}+\frac{21\cdot 2}{2\cdot 2}=\frac{12}{4}+\frac{42}{4}=\frac{54:2}{4:2}=\frac{27}{2}=$

$=\underline{13\frac{1}{2}}$

---

9. Schulübung — **13.10.26**

- Übungsbuch Geld einsammeln
- HÜ verbessern

1.17:

1) Rechenzeichen 2) Gegenzahl

3) Vorzeichen

- Theorie

10. SÜ

Zettel am iPad

11.SÜ

Nr. 129:

c) $\frac{1}{\cancel{3}} \cdot \left(-\frac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{21}_{7}}\right) \cdot \left(-\frac{1}{\cancel{2}_{1}}\right) =$

$= \frac{1}{1} \cdot \left(-\frac{3}{7}\right) \cdot \left(-\frac{1}{1}\right) =$

$= -\frac{3}{7} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$

$= +\frac{3}{14}$

Bsp.

$\frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{4}} \cdot \frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{6}_{2}} =$

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$\frac{\cancel{7}^{1}}{\cancel{4}_{1}} \cdot \left(-\frac{\cancel{20}^{5}}{\cancel{49}_{7}}\right) \cdot \left(+\frac{1}{5}\right)$

$\left[= \frac{1}{1} \cdot \left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \left(+\frac{1}{5}\right)\right]$

$= -\frac{\cancel{5}^{1}}{7} \cdot \frac{1}{\cancel{5}_{1}}$

$= -\frac{1}{7}$

$\left(-\frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{36}_{12}}\right) \cdot \left(+\frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{10}_{2}}\right) \cdot \frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{2}_{1}}$

$= \left(-\frac{1}{12}\right) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1}$

$= -\frac{1}{24} \cdot \frac{1}{1} =$

$= -\frac{1}{24}$

12. SÜ

• Theorie → Bruchrechnungen

147:

a) $-\left(-\frac{3}{4}\right) : \frac{9}{8} = -\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = -\frac{2}{3}$

b) $\left(-\frac{9}{5}\right) : \left(+\frac{21}{10}\right) = -\frac{9}{5} \cdot \frac{10}{21} = +\frac{18}{21} = \frac{6}{7}$

c) $\left(+\frac{8}{15}\right) : \left(-2\frac{2}{5}\right) = +\frac{8}{15} \cdot -\frac{5}{12} = -\frac{2}{9}$

d) $-\frac{9}{4} : -\frac{33}{8} = -\frac{9}{4} \cdot -\frac{8}{33}$

---

13. Schulübung 21.10.

• Theorie

155:

a) $(+4) \cdot (-6) + (-7) =$

$= -24 + (-7) =$

$= -24 - 7 =$

$= -31$

b) $(-8) - (-9) \cdot (+3) =$

$= -8 - (-27) =$

$= -8 + 27 =$


$= 19$

c) $(-1) \cdot (-8) + (+2) \cdot (-2) =$

$= +8 + (-4) =$

$= 8 - 4 =$

$= 4$



NR:
0,2·8
16
NR:
9-
-3,5
5,5

156:

a) $-7+(-3)\cdot 2=$
$=-7+(-6)=$
$=-7-6=$
$=\underline{-13}$


b) $3,5-9+8\cdot(0,2)=$
$=3,5-9+(-1,6)=$
$=3,5-9-1,6=$
$=-5,5-1,6=$
$=\underline{-7,1}$

168:

e) $-(-3)\cdot[(-8)\cdot(-2)-(+16)]=$
$=+3\cdot[16-16]=$
$=3\cdot 0=$
$=\underline{0}$

---

14. SÜ



23.10.

168:

f) $[8,1-(1,4-1,9)-2,4]:(-3,1)=$
$=[8,1-(-0,5)-2,4]:(-3,1)=$
$=[8,1+0,5-2,4]:(-3,1)=$
$=[8,6-2,4]:(-3,1)=$
$=6,2:(-3,1)=$
$=-2$

6,2 : 3,1
62 : 31 = 2
OR

172:

b) $\left(\frac{7}{9} - \frac{1}{2} - \left(-\frac{5}{6}\right)\right) : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) =$

$= \left(\frac{7 \cdot 2}{9 \cdot 2} - \frac{1 \cdot 9}{2 \cdot 9} + \frac{5}{6} \cdot 3\right) : \left(\frac{4}{6} + \frac{1}{6}\right) =$

$= \left(\frac{14}{18} - \frac{9}{18} + \frac{15}{18}\right) : \left(\frac{5}{6}\right) =$

$= \frac{20}{18} : \frac{5}{6} =$

$= \frac{20}{18} \cdot \frac{6}{5} =$

$= \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$

Bsp.)

$\left(-\frac{3}{5}\right) : \left[\left(+\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{5}{7}\right)\right] =$

$= \left(-\frac{3}{5}\right) : -\frac{2}{5} =$

$= -\frac{3}{5} \cdot -\frac{5}{2} =$

$= +\frac{3}{2}$

03.11.

Bsp.: $0{,}5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

$0{,}17 = \frac{17}{100}$

$\frac{1}{5} = \frac{\cdot 2}{\cdot 2} \frac{2}{10} = 0{,}2$

NR: $1 : 5 = 0{,}2$
10
OR

172:

c) $((-\frac{3}{4}) : (\frac{1}{8}) + 1\frac{1}{6}) - (1\frac{1}{5} + 6) =$

$= (-\frac{3}{4} \cdot -\frac{8}{1} + \frac{7}{6}) - (\frac{6}{5} + \frac{30}{5}) =$

$= (-\frac{3}{4_1} \cdot (-\frac{8}{1})^2 + \frac{7}{6}) - (\frac{6}{5} + \frac{30}{5}) =$

$= (+\frac{6^{\cdot 6}}{1_{\cdot 6}} + \frac{7}{6}) - \frac{36}{5} =$

$= (\frac{36}{6} + \frac{7}{6}) - \frac{36}{5} =$

$= \frac{43 \cdot 5}{6 \cdot 5} - \frac{36^{\cdot 6}}{5_{\cdot 6}} =$

$= \frac{215}{30} - \frac{216}{30} =$

$= -\frac{1}{30}$

NR: $\frac{143 \cdot 5}{215}$

$\frac{36 \cdot 6}{216}$

× × × × ÷

d).

$$8\frac{2}{3} - \left(4\frac{3}{10} - \left(+1\frac{3}{5}\right)\right) : \left(1\frac{3}{5} - \left(-2\frac{1}{2}\right)\right) =$$

$$= 8\frac{2}{3} - \left(3\frac{3}{10}\right) : \left(-1\frac{3}{5}\right) : \left(-2\frac{1}{2}\right) =$$

$$= \frac{26}{3} - \frac{33}{10} : \left(1\frac{13}{10}\right) =$$

NR:
$\frac{23 \cdot 3}{\cancel{6}\ 9}$

$$= \frac{260}{30} - \frac{99}{30} : \left(1\frac{13}{10}\right) =$$

$$= \frac{161}{30} : \frac{23}{10} =$$

$$= \frac{161}{30} : \frac{69}{30} =$$

NR:
161 : 23 = 7

$$= \frac{7}{30}$$