

The background of the slide features a series of overlapping, flowing blue waves that create a sense of movement and depth. The waves are rendered in various shades of blue, from deep navy to lighter, almost white highlights, giving them a three-dimensional appearance. A thin white vertical line is positioned to the right of the main title, separating it from the list of topics.


CASOS DE USO DE UML

Factores y
sistemas

Flujos alternos

Descripción de un
caso de UML

FACTORES Y SISTEMAS




En el desarrollo de software, los **factores** son los elementos que influyen en cómo funciona un sistema. Los **sistemas** son conjuntos de componentes que trabajan juntos para cumplir una función.

EJEMPLOS DE FACTORES:
USUARIOS DEL SISTEMA
HARDWARE (COMPUTADORA,
SERVIDOR)
SOFTWARE UTILIZADO
CONEXIÓN A INTERNET
SEGURIDAD

SISTEMA:

UN SISTEMA ES UN CONJUNTO ORGANIZADO DE PARTES QUE INTERACTÚAN ENTRE SÍ PARA LOGRAR UN OBJETIVO, POR EJEMPLO UN SISTEMA DE VENTAS, SISTEMA ESCOLAR O SISTEMA BANCARIO.



125,058	154,568	95,054	124,500
125,487	56,845	97,511	125,000
124,000	110,000	99,011	154,000
1450	150,000	99,216	95,000
	35,000	101,090	154,200
		101,684	110,000
		101,962	89,000
			50,000
			700

FLUJOS ALTERNOS

Los **flujos alternos** son caminos diferentes que puede tomar un proceso cuando no ocurre el flujo principal.



En un caso de uso se define:

- Flujo principal: lo normal que debería pasar
 - Flujo principal: lo que pasa si ocurre algo diferente
-

EJEMPLO(INICIO DE SESIÓN)

FLUJO PRINCIPAL:

EL USUARIO INGRESA USUARIO Y CONTRASEÑAS

EL SISTEMA VERIFICA LOS DATOS

EL SISTEMA PERMITE EL ACCESO

FLUJO ALTERNO:
SI LA CONTRASEÑA ES INCORRECTA; EL
SISTEMA MUESTRA "CONTRASEÑA
INCORRECTA"
SI EL USUARIO NO EXISTE; EL SISTEMA
MUESTRA "USUARIO NO REGISTRADO"

DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE UML:
EN UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML),
UN **CASO DE USO** DESCRIBE CÓMO UN
USUARIO INTERACTÚA CON UN SISTEMA
PARA LOGRAR UN OBJETIVO.

PARTES DE LA DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE USO:

NOMBRE DEL CASO: EJEMPLO: INICIAR SESIÓN

ACTOR: QUIÉN USA EL SISTEMA (USUARIO, ADMINISTRADOR)

DESCRIPCIÓN: QUÉ HACE EL CASO DE USO

FLUJO PRINCIPAL: PASOS NORMALES DEL PROCESO

FLUJOS ALTERNOS: QUÉ PASA SI OCURRE UN ERROR O SITUACIÓN DIFERENTE

RESULTADO: QUÉ OCURRE AL FINAL

EJEMPLO CORTO:
CASO DE USO: REGISTRAR USUARIO
ACTOR: USUARIO
DESCRIPCIÓN: PERMITE CREAR UNA
CUENTA EN EL SISTEMA.

FLUJO PRINCIPAL:

EL USUARIO INGRESA SUS DATOS.
EL SISTEMA GUARDA LA INFORMACIÓN.
EL SISTEMA CONFIRMA EL REGISTRO.

FLUJO ALTERNO:

SI EL CORREO YA EXISTE, EL SISTEMA MUESTRA
UN MENSAJE DE ERROR.
