## Normalform

Montag, 2. Dezember 2019 14:21

```
Computer Mac & Friends OHG
                                             0931--3569987
Mergentheimer Landstrasse 29
                                       computermac@gmx.net
97086 Würzburg
                                                  99-10-01
KBBZ Würzburg
Stettiner Strasse 1
97072 Würzburg
Auftragsbestätigung / Rechnung
Auftragsnummer: 99-8420
Kundennnummer: 20003
Position TeileNr Bezeichnung Menge E-Preis
                                                 G-Preis
01
          11000 PC-Tisch
                                2
                                       399,00
                                                  798,00
                                     599,00
                   Monitor 19`` 1
           11002
02
                                                  599,00
                 P500 komplett 10 1.199,00
03
           12089
                                               11.990,00
Nettowarenwert:
                                               13.387,00
+ 16 % MwSt
                                               2.141,92
                                               15.528,92
Bruttowarenwert:
```

Die Rechnung enthält die folgenden atomaren Daten, d.h. Felder, die nicht weiter aufgeteilt werden sollten:

Auftragsnummer, Kundenummer, Auftragsdatum, Kundenname, Teilenummer, Bezeichnung, Menge, Einzelpreis

Die folgende Tabelle tblAuftrag enthält sämtliche Auftragsdaten:

```
tblAuftrag
A Nr
                                T Nr T Bezeichnung Menge P Preis
       K Nr
              K Name
                      Datum
                                1\overline{2088} P400 komplett
99-8419 20007
                      99-10-01
                                                            999,00
              Gruber
                                11000 PC-Tisch
                                                           399,00
99-8420 20003
              KBBZ
                      99-10-01
                                11002 Monitor 19``
                                                           599,00
                                 12089 P500 komplett
                                                          1199,00
99-8421 20019 Schmitt 99-10-04
                               12089 P500 komplett
                                                       5 1199,00
                                23044 Tischfax
                                                      2
                                                           489,00
99-8422 20189 Kölbl 99-10-05
                                33002 Toner HP
                                                      25
                                                           189,00
                                11000 PC-Tisch
                                                     10
                                                            399,00
                                11002 Monitor 19``
                                                            599,00
```

1. Normalform: Eine Tabelle ist dann in der 1. NF, wenn keine Wiederholungsgruppen sowie keine zusammengesetzte Attribute vorhanden sind

Zusammengesetzte Attribute (Karl Steinam, Stettiner Strasse 2) === Karl Steinam Stettiner Str. 2

Der Primärschlüssel wird durch eine Kombination von Spalten gebildet (Art\_Nr, T\_Nr)

Wiederholungsgruppe: Sie werden durch jeweils eigene Datensätze aufgelöst

tblAuftrag T Nr T Bezeichnung Menge P Preis Datum K Nr K Name 12088 P $\overline{400}$  komplett 999,00 99-8419 20007 Gruber 99-10-01 11000 PC-Tisch 99-8420 20003 KBBZ 99-10-01 399,00 99-8420 20003 KBBZ 99-10-01 11002 Monitor 19`` 99-8420 20003 KBBZ 99-10-01 12089 P500 komplett 599,00 10 1199,00 99-8421 20019 Schmitt 99-10-04 12089 P500 komplett 5 1199,00 99-8421 20019 Schmitt 99-10-04 23044 Tischfax 2 489,00

| 99-8422 20189 | Kölbl | 99-10-05 | 33002 Toner HP     | 25 | 189,00 |
|---------------|-------|----------|--------------------|----|--------|
| 99-8422 20189 | Kölbl | 99-10-05 | 11000 PC-Tisch     | 10 | 399,00 |
| 99-8422 20189 | Kölbl | 99-10-05 | 11002 Monitor 19`` | 5  | 599,00 |

## 2. Normalform

Tabelle liegt in der 1. Normalform Volle transitive Abhängigkeit aller Nichtschlüsselfelder vom Gesamtschlüssel Falls dies nicht gegeben ist, muss das Feld incl. seines Schlüssel ausgelagert werden

|    | rans ares r  | morne Begener  | 150, 111055 005                                       | Tela men semes se  | nasser aasbelabelt t | · c. ac |
|----|--|--|---|--|----------------------|---------|
|    | TblAuft <u>A_Nr</u> 99-8419  99-8420  99-8421  99-8422   | K_Nr<br>20007<br>20003<br>20019  | 3. VJ<br>K_Name<br>Gruber<br>KBBZ<br>Schmitt<br>Kölbl | A_Datum<br>99-10-01<br>99-10-01<br>99-10-04<br>99-10-05              |                      |         |
| 不  | TblPosi<br>A Nr / W<br>99-8419<br>99-8420<br>99-8420<br>99-8421<br>99-8421<br>99-8422<br>99-8422 | T Nr A<br>12088<br>11000<br>11002<br>12089<br>12089<br>23044<br>33002<br>11000 | Menge<br>3<br>2<br>1<br>10<br>5<br>2<br>25<br>10<br>5 |  |                      |         |
| PH | TblArti T_Nr 12088 11000 11002 12089 23044 33002   | T_Bez<br>P400<br>PC-Ti<br>Monit  | or 19``<br>komplett<br>ifax                           | P_Preis<br>999,00<br>399,00<br>599,00<br>1199,00<br>489,00<br>189,00 |                      |         |

## 3. Normalform

## 2. Normalform liegt vor Keine Abhängigkeiten zwischen Nichtschlüsselattributen

|                      |                    | 3NF/    |          |
|----------------------|--------------------|---------|----------|
| TblAuftr             | ag 🗸               |         |          |
| A Nr                 | K Nr               | K Name  | A Datum  |
| 9 <del>9</del> -8419 | 20 <del>0</del> 07 | Gruber  | 99-10-01 |
| 99-8420              | 20003              | KBBZ    | 99-10-01 |
| 99-8421              | 20019              | Schmitt | 99-10-04 |
| 99-8422              | 20189              | Kölbl   | 99-10-05 |
|                      | 7 <i>11</i> 21 1   | Buchas  |          |

99-8421 20019 Schmitt 99-10-04 99-8422 20189 Kölbl 99-10-05 2/8K Ovvke

In der Tabelle TblAuftrag hängt der Kundenname von der Kundennummer ab. Für den Kundennamen ist deshalb eine eigene Tabelle TblKunden vorzusehen.

vorzusehen. TblAuftrag TblKunden A Nr PK K Nr A Datum K Nr K Name 99-8419 20007 99-10-01 20007 Gruber 99-8420 20003 99-10-01 20003 KBBZ 99-8421 20019 99-10-04 20019 Schmitt 99-8422 20189 99-10-05 20189 Kölbl 160-88 700 P TblPositionen A Nr T Nr A Menge 99-8419 12088 3 2 99-8420 11000 99-8420 11002 1 99-8420 12089 10 99-8421 12089 5 99-8421 23044 2 99-8422 33002 25 99-8422 11000 10 99-8422 11002 5 tblArtikel T Nr T Bezeichnung P Preis 12088 P400 komplett 999,00 11000 PC-Tisch 399,00 Monitor 19" 11002 599,00 12089 P500 komplett 1199,00 12089 P500 komplett 1199,00 23044 489,00 Tischfax

33002

Toner HP

Kunde 1 - Mulhos Dollar 10 Nee Preus 10 Nee Military 1 10 Nee 1010 Och 1K-10 The State one

189,00

' D-11// Ner-IN-1V

Aulio 1 Ait 10 | Rouge

MALID 1B2

|      |      |       | •             |
|------|------|-------|---------------|
| KdNr | Name | PLZ   | Ort           |
| 1    | STE  | 97082 | Wü            |
| 2    | PED  | 97702 | pedersenstadt |
| 3    | SCH  | 97084 | Rottenbauer   |
| 1    | 7ΔR  | 97702 | Münnerstadt   |

| dNr | Name | PLZ   | PLZ_ORT  |
|-----|------|-------|----------|
| 1   | STE  | 97082 | PLZ Ort  |
| 2   | PED  | 97702 | 97082 Wü |
| 2   | CCL  | 07004 |          |