Corona

Montag, 23. März 2020

08:09

10FI3 Wochenplan Blockwoche 09

| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------|
| | 09.00 Uhr - 11.00 | 08:30 - 10:00 | 08:30 - 10:00 | |
| | Uhr | VK: AWP, STE: Arbeit | VK: AWP, STE | |
| | VK ITS HIN | in PS mit dem | Besprechung | |
| | Subtraktion in | Dateisystem | Dateisystem | |
| | Zahlensystemen | | | |
| | | 09:30 – 11:00 Uhr | 09:30 – 11:00 Uhr | |
| | | VK: AWP LAM | VK: AWP LAM | |
| | | Inhalt siehe | Inhalt siehe | |
| | | Inhaltsübersicht unten | Inhaltsübersicht unten | |
| | | | | |
| 14:00 Uhr – 14.30 | | | 10.00 Uhr - 12.00 | |
| Uhr | | | Uhr | |
| VK AWP LAM, STE | | | VK ITS HIN | |
| Kick Off | | | Zeichencodes | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

10FI3 Wochenplan Blockwoche 10

| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|---------|
| | 09.00 Uhr - 11.00 | 08:30 - 10:00 | 08:30 - 10:00 | |
| | Uhr | VK: AWP, STE: Arbeit | VK: AWP, STE | |
| | VK ITS HIN | in PS mit Dateien | Übung zu Dateien | |
| | | | | |
| 08:30 – 10:00 Uhr | | 09:30 – 11:00 Uhr | 09:30 – 11:00 Uhr | |
| VK: AWP LAM | | VK: AWP LAM | VK: AWP LAM | |
| Inhalt siehe | | Inhalt siehe | Inhalt siehe | |
| Inhaltsübersicht unten | | Inhaltsübersicht unten | Inhaltsübersicht unten | |
| innationabersient unter | | managazersient anten | innarea de la constante di necon | |
| | | | 40.00.11 | |
| 08:30 – 10:00 | | | 10.00 Uhr - 12.00 | |
| VK: AWP, STE: Arbeit | | | Uhr | |
| in PS mit Dateien | | | VK ITS HIN | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

C_Arbeit mit Dateisystem

Donnerstag, 19. März 2020 0

08.00

1 Arbeiten im Dateisystem

Das Arbeiten mit dem Dateisystem kann für Systemintegratoren eine wichtige Aufgabe sein. Nachfolgende Tabelle vermittelt einen ersten Eindruck über elementare Commandlets für die Arbeit mit dem Dateisystem in Powershell.

Tabelle 31.1: Wichtige Commandlets für die Arbeit mit dem Dateisystem

| PowerShell- Commandlet | PowerShell- Alias | Befehl Klassi- sche Windows- Kommandozeile | Befehl Unix "sh" | Beschreibung |
|---------------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|
| Clear-Item | Cli | - | - | Inhalt leeren |
| Copy-Item | Cpi, cpp, cp, copy | Сору | Ср | Kopieren von Elementen |
| Get-Content | Gc | Type | Cat | Holt den Inhalt |
| Get-Location | Gl, pwd | Pwd | Pwd | Holt das aktuelle Verzeichnis |
| Move-Item | Mi, move, mv, mi | Move | Mv | Bewegen von Elementen |
| New-Item | Ni (Funktion md) | - | - | Element anlegen |
| Remove-Item | Ri, rp, rm, rmdir, del, erase, rd | del, rd | rm, rmdir | Löschen von Elementen |
| Rename-Item | Rni, ren | Rn | Ren | Umbenennen eines Elements |
| Set-Content | Sc | (Umleitungen >) | (Umleitungen >) | Festlegen des Inhalts |
| Set-Item | Si | - | - | Inhalt festlegen |
| Set-Location | S1, cd, chdir | cd, chdir | cd, chdir | Setzt das aktuelle Verzeichnis |

Test-Path

Arbeitsauftrag 1

Erläutern Sie das Cmdlet Get-Item (oben nicht aufgeführt). Worin besteht der Unterschied zu Get-Childitem?

Arbeitsauftrag 2

Bereiten Sie eine kurze Präsentation vor, in der Sie Ihre Mitschüler die von Ihnen gewählte Funktion kurz erklären. Erstellen Sie hierzu <u>eine</u> Powerpointfolie, die die wesentlichen Informationen zu Ihrem Thema zusammenfasst. Überlegen Sie sich zudem eine kleine Übungsaufgabe. Bearbeitungszeit: 35 Minuten, Präsentations- und Übungszeit: 5-10 Minuten. Nutzen Sie für Ihre Recherche folgende Internetseite:

http://technet.microsoft.com/de-de/scriptcenter/dd772285.aspx

Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:

Copy Files or Folders

Create a New File or Folder

Delete a File or Folder (Or Other Objects)

Move a File or Folder

Rename a File or Folder

get-childitem \$env:windir
get-item \$env:windir

Arbeitsauftrag (Alle Aufgaben sind als Funktion zu codieren)!

- 1. Löschen Sie eine von Ihnen zuvor erstellte Datei Ihrer Wahl.
- 2. Erstellen Sie einen Ordner mit mehreren Textdateien mit unterschiedlichen, frei wählbaren Inhalten. Speichern Sie auch eine Textdatei ohne Inhalt. Schreiben Sie anschließend ein Skript, das alle Textdateien löscht, deren Größe gleich OKB ist.
- 3. Prüfen Sie anhand eines Skripts, ob es im Verzeichnis von Aufgabe 2 eine Datei mit dem Namen "report.txt" gibt. Sofern nicht, legen Sie diese an. Sofern diese bereits existiert, löschen Sie diese und legen Sie die Datei danach dann "frisch" neu an.
- 4. Kopieren Sie alle vorhandenen Dateien mit der Endung "txt" aus dem aktuellen Verzeichnis in ein Unterverzeichnis mit dem Namen "Textdateien". Prüfen Sie auch hier wiederrum, ob das entsprechende Unterverzeichnis bereist existiert und legen Sie dieses bei Bedarf zuvor noch an.
- 5. Erstellen Sie ein Backup-Skript, das bei jeder Ausführung einen Ordner erstellt, der das aktuelle Datum als Bestandteil seines Namens trägt. Lassen Sie im Rahmen dieses Skriptes alle Inhalte eines bestehenden anderen Ordners Ihrer Wahl dort als Kopie einfügen.
- 6. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: In einer Abteilung wird gemeinschaftlich ein Scanner genutzt. Der netzwerktaugliche Scanner speichert alle gescannten Dokumente in einem speziellen Ordner auf einem Netzwerklaufwerk ab. Unglücklicherweise vergessen verschiedene Kollegen, ihre Scanunterlagen nach der Nutzung zu löschen. Ihre Aufgabe ist es, ein Skript zu schreiben, mit dessen Hilfe alle Dateien in diesem Ordner gelöscht werden, die älter als 10 Tage sind. Legen Sie zu diesem Zweck einen Ordner mit einer passenden Anzahl von Dokumenten an und schreiben Sie ein Skript, das die gewünschte Bereinigung vornimmt.
- 7. Ein Kollege hat sich mächtig über Ihr eigenmächtiges Vorgehen beschwert. Nach heftigen Diskussionen haben Sie vereinbart, vor dem Löschen dieser Datei, diese zu kopieren und in einen Archivierungsordner zu verschieben. Passen Sie Ihr Skript entsprechend an.
- 8. Erweitern Sie das Skript, so dass der Inhalt des neu entstandenen Archivierungsordners jeweils am 31.12 eines Jahres gelöscht wird. Falls das aktuelle Datum nicht der 31.12. des Jahres ist, soll eine entsprechende Meldung erfolgen. Die Meldung erfolgt mithilfe der Windows Message-Box. Informieren Sie sich wie diese eingebunden werden kann.

C Arbeit mit Dateien

Donnerstag, 19. März 2020

07.57

1 Arbeiten mit Dateien

1. Eine Text-Datei auslesen

1. Erstellen Sie eine Textdatei mit dem Namen "kundenliste". Zu jedem Kunden sollen folgende Informationen pro Zeile in folgender Reihenfolge erfasst werden: Kundennummer, Nachname, Vorname, Straße, PLZ, Ort. Jeder Eintrag soll durch ein Semikolon getrennt sein. Keine Leerzeichen dazwischen.

```
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

1001;Müller;Thomas;Hauptstraße 12;12345;Berlin 1002;Müller;Elke;Hauptstraße 12;12345;Berlin 1003;Meyer;Hans;Hauptstraße 12;12345;Berlin 1004;Meyer;Tina;Hauptstraße 12;12345;Berlin
```

- 2. Lesen Sie die oben erstellte txt-Datei mit einem geeigneten Cmdlet aus und speichern sie den kompletten Inhalt der Textdatei im Arbeitsspeicher. Lassen Sie sich diesen Arbeitsspeicherinhalt in der Konsole ausgeben. Nutzen Sie eine geeignete Methode (was war gleich nochmal eine Methode?) um den Typ des Speicherkonstrukts herauszufinden. Ermitteln Sie die Anzahl der Kunden, die in der Textdatei erfasst sind. (Was nutzen Sie hierbei? Eine Eigenschaft? Eine Methode? Schreiben Sie ein eigenes Skript?
- 3. Öffnen Sie die Textdatei "kundenliste" und positionieren Sie den Curser ans Ende der letzten Zeile. Drücken Sie nun zweimal Return. Speichern und schließen Sie dann die Datei wieder. Ermitteln Sie erneut die Anzahl der Kundeneinträge. Was fällt Ihnen auf?
- 4. Ermitteln Sie die Häufigkeit des Namens "Meyer" in der Datei Kundenliste. Tipp: informieren Sie sich über die Split()-Methode.
- 5. Ermitteln Sie die Kundennummern aller Kunden mit dem Nachnamen Meyer.
- 6. Erstellen Sie zu den Aufgaben 4 und 5 das zugehörige Struktogramm.

Zusatzaufgabe: Erstellen Sie eine Textdatei und füllen Sie diese in drei Zeilen mit beliebigem Text. Lesen Sie den Inhalt dieser Textdatei nun vollständig aus. Tipp: Informieren Sie sich hierbei über das Cmdlet Get-Content. Anschließend soll der komplette Inhalt der Textdatei in Großbuchstaben umgewandelt werden!

Überleitung zur EOF-Steuerung an dieser Stelle.

https://www.youtube.com/watch?v=aN5IUWU6PnE ab Minute 13.11 Output in Dateien!

2. Exkurs - EOF-Steuerung

Ausgangssituation

Anlässlich des 10-jährigen Firmenjubiläums möchte die InfoSys-GmbH die umsatzstärksten Kunden zu einer Feier einladen. Zu diesem Zweck sollen alle Kunden in die Kategorien A, B oder C eingeteilt werden. A-Kunden sind Kunden, deren laufender Umsatz größer ist als 10.000 EUR, B-Kunden liegen zwischen 1.000 EUR und 10.000 EUR und C-Kunden liegen unter 1.000 EUR.

Auszug aus der Kundendatei:

| KNR | Name | Lfd. Umsatz in EUR |
|------|----------------|--------------------|
| 1005 | Andreas Weber | 2.735,50 |
| 1003 | Elke Schmidt | 127,50 |
| 1006 | Adventos GmbH | 33.900,00 |
| 1007 | Franz Berger | 938,00 |
| 1008 | Erick Kästner | 4.122,90 |
| 1001 | Weller & Co KG | 10.341,73 |
| 1002 | Elmax KG | 3.169,00 |
| 1010 | Ferber KG | 2.500,00 |

Arbeitsauftrag

Ihre Aufgabe ist es, einen Report zu erstellen, in dem hinter jedem Kundendatensatz die entsprechende Kategorie (A,B oder C) steht. Dazu soll ein Programm geschrieben werden, welches die Kundendatei ausgibt. Zeichnen Sie außerdem dazu das Struktogramm!

Struktogramm

3. In eine Textdatei schreiben

1. Der Kundenliste sollen fortlaufend weitere Kundendaten hinzugefügt werden. Schreiben Sie ein entsprechendes Skript! Erkunden Sie drei verschiedene Varianten und setzen Sie diese um.

Beispiel für Add-Content

```
$path = "C:\test\addcontent.txt"
add-content $path "Zeile1"
add-content $path "Zeile2"
add-content $path "Zeile3"
```

Auswählen eines Dateipfades mit der Klasse OpenfileDialog

http://www.powershellpraxis.de/index.php/pfade#1.4.2%20Pfadeingabe%20mit%20Dialogfeldern

Zeitmessung – Dauer eines Skripts/ Skriptblock , Zeitausgabe

http://stackoverflow.com/questions/13615676/what-does-variablename-mean-in-powershell

http://ps.stefanrehwald.de/?p=166 Zeitmessung

http://blog.stefanrehwald.de/2013/03/05/powershell-04-textdatei-auslesen-bearbeiten-anlegen-befullen/

-

-

4. CSV-Dateien

https://technet.microsoft.com/library/ee176874.aspx

5. Binärdateien

Schwichtenberg 4.0

6. Batch-Dateien

Batchdatei über die Powershell anlegen (Weltner Workshop 3.0 S. 185 ff.)

```
notepad c:\test\test.bat
```

Code in der Batch-Datei:

```
@echo off
Cls
Echo Programmauswahl leicht gemacht:
Echo 1: Notepad
Echo 2: Regedit
Echo 3: Explorer
Choice /n /c:123 /m "Ihre Auswahl (1, 2 oder 3)?"
if errorlevel == 3 goto three
if errorlevel == 2 goto two
if errorlevel == 1 goto one
goto end
:three
explorer.exe
goto end
:two
regedit.exe
goto end
:one
notepad.exe
:end
```

Aufruf der Batch-Datei in der Powershell

```
& c:\test\test.bat
```

Aber warum eine Batch-Datei codieren, wenn es die Powershell gibt? Das geht auch kürzer und einfacher:

Powershellcode:

```
cls
"Programmauswahl leicht gemacht:
Notepad
Regedit
Explorer"
Choice /n /c:123 /m "Ihre Auswahl (1, 2 oder 3)?"
switch($LASTEXITCODE)
{
    1 {notepad}
    2 {regedit}
    3 {explorer}
}
```

Nur ausführbar in der Powershellkonsole!

Wenn es langweilig wird

Montag, 23. März 2020 07:48



IT-Challenge

Fachinformatiker Stay-At-Home-Challenge

Nutzt die Zeit nicht nur für Schule oder zum Faulenzen, sondern überlegt euch jeden Tag auch etwas Schönes zu machen. Ein paar Ideen gibt es hier. Für jedes erledigte Feld gibt es Punkte (Grün = 5, Orange = 10, Blau = 20). Vielleicht gibt es am Ende auch einen Preis 😊

| Schreibe ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte über etwas aus dem IT-Umfeld. | Führe eine kleine Meditationsübung durch. | Schaue einen Film, den du sonst niemals schauen würdest. | Mache aus ein paar Kartoffeln Chips im Backofen. | Erstelle zu einem Prüfungsthema ein kurzes Video-Tutorial. Poste es im Konferenzkanal. |
|--|--|---|--|---|
| Installiere dir einen C64- Emulator oder Amiga-Emulator und lerne, diesen alten Computer zu bedienen. | Poste ein Foto von deinem Arbeitsplatz/HomeOffice in den Konferenzkanal, damit die anderen wissen, wie "Schule" bei dir jetzt ausschaut. | Lerne jemanden aus einem anderen Land kennen, der auch wegen Corona daheimbleiben muss. | Lese drei (oder mehr) historische Ausgaben der Zeitschrift "BRAVO". https://bravo-archiv-shop.com/ein-wenig- licht-in-dunklen-zeiten | Trainiere jeden Tag, so lange, bis du 20 Liegestütze am Stück schaffst. |
| Baue ein Männchen von dir selbst (und deiner Familie). https://paperme.de | Lerne, einen perfekten Papierflieger zu falten und poste das Bild im Gruppenchat. | Erstelle ein Stop-Motion-Video mit Lego- oder Playmobilfiguren (oder anderen Objekten) und poste ihn im Konferenzkanal. | Führe eine Lektion "Programmieren mit der Maus" durch. (https://programmieren.wdrmaus.de/) | Spiele ein Brettspiel. |
| Spiele ein Kartenspiel (MauMau, Schnauz, Waddln, Schafkopf, etc.) | Lerne, wie man ein menschliches Gesicht oder eine Hand zeichnet. | Notiere einen Witz (bitte jugendfrei und moralisch passend!) im Gruppenchat bei Teams. | Schaue eine Episode der "Sendung mit der Maus". (läuft jeden Tag, 11.30 Uhr, WDR) | Besuche ein virtuelles Museum deiner Wahl. z.B. https://www.old-computers.com/ |
| Trefft euch über einen Videochat eurer Wahl (mindestens 3 Personen) und singt gemeinsam ein Lied. | Lese ein Fachbuch. z.B. kostenlos hier: https://www.rheinwerk- verlag.de/openbook/ | Lerne etwas Neues: z.B. jonglieren (3 oder mehr Bälle), Handstand, Instrument, etc. | Koche für deine Mitbewohner/deine Familie ein 3-Gänge-Menü. | Schaue drei Folgen einer Serie in einer Fremdsprache. |