Pflichtenheft

Projekttitel	Feels Like
Erstellt am	24. Oktober 2025
Zuletzt aktualisiert von	Julian Stengele
Zuletzt aktualisiert um	14. März 2026 09:20
Überprüfer/-innen	Julian Stengele Isabella Schwarz Sophie Lazarjan Atu Joey
Erstellt von	Julian Stengele
Kategorie	Strategiedokument

Versionsverwaltung

Version	Datum	Änderungen
V 1.0.0	24. Oktober 2025	Initialversion
V 1.0.1	07. November 2025	Änderungen an den Use Cases
V 1.0.2	14. März 2026	Änderung UC-05: Statistikseite → Dashboardseite

1. Glossar

Begriff	Definition
Athlet	Ein registrierter Endanwender des Systems. Steht bei "Feels Like Organic" unter Vertrag und erfasst seine Leistungsdaten.
Betreuer / Trainer	Ein Benutzer mit erweiterten Rechten (z.B. ein Mitarbeiter von "Feels Like Organic" wie Simon Zweigler), der Athleten verwalten und Berichte einsehen kann.

Trainingseinheit	Ein einzelner, vom Athleten erfasster Datensatz zu einer sportlichen Aktivität (Laufen, Rad fahren oder Schwimmen). Besteht mindestens aus Datum, Sportart, Dauer und Distanz.
Wettbewerb	Ein spezieller Datensatz, der eine offizielle Wettkampfteilnahme des Athleten dokumentiert (z.B. Marathon, Triathlon).
Produkt	Ein von "Feels Like Organic" hergestelltes und vertriebenes Produkt (z.B. Sportgel), das im System hinterlegt ist.
Das System	Bezeichnet die in diesem Projekt zu entwickelnde Webanwendung zur Erfassung und Analyse von Leistungsdaten der Athleten.
Ranking	Eine dynamisch generierte, sortierte Liste von Athleten, basierend auf einer bestimmten Leistungsmetrik in einem bestimmten Zeitraum.

2. Use Cases

Schritt 1: Basisinformationen

- UC-01: Kontoverwaltung (erstellen, bearbeiten, löschen)
- UC-02: Athleten-Verwaltung/Einladung

Schritt 2: Prozessdaten

- UC-03: Wettbewerbsdaten verwalten
- UC-04: Trainingseinheiten verwalten

Schritt 3: Funktionalität

- UC-05: Persönliche Statistiken anzeigen
- UC-06: Rankinganalyse durchführen

Schritt 4: Angrenzende Systeme

- UC-07: Passwort über E-Mail zurücksetzen
- UC-08: Trainingsdaten exportieren

Use-Case-Diagramm

3. Use Cases Schablonen

▼ UC-01 Kontoverwaltung

Nummer	UC-01
Paket	Schritt 1: Basisinform
Autor	Julian Steng
Version	1.0
Kurzbeschreibung	Ermöglicht d eine Einladu anzunehme damit zu reg sich an- und abzumelder eigenes Pro Benutzerna bearbeiten.
beteiligte Autoren (Stakeholder)	Athlet
Fachverantwortlicher	Atussa Meh (Product Ov

▼ UC-02 Athleten-Verwaltung/Einladung

UC-02 Athleten-Verwaltung/Einladung	Projektstruktu verwalten
Nummer	UC-02
Paket	Schritt 1: Basisinformat
Autor	Sophie Lazarj
Version	1.0
Kurzbeschreibung	Betreuer verw bestehende A (anzeigen, be deaktivieren) nehmen neue Athletinnen üb Einladung (erf E-Mail mit ein individuellen

Referenzen	UC-02: Athl Verwaltung/ UC-07: Pas: Mail zurück
Vorbedingungen	**Für Registri** Gültiger Ein **Für Login/Profil** Bereits regis Benutzer
Nachbedingungen	**Registrieru** ist erfolgrei registriert **Profil bearb** Profiländeru gespeichert
Typischer Ablauf	1. Athlet me und wird zu persönliche weitergeleit
Alternative Abläufe	**Ablauf: Reg auf Einladu** 1. Athlet reg über Einladu ein Konto w **Ablauf: Pro bearbeiten:** 1. Athlet änc persönliche
Kritikalität	sehr hoch, S ohne Funkti nutzbar

	Zugangslink) i System auf.
beteiligte Autoren (Stakeholder)	Produktteam , Organic“
Fachverantwortlicher	Atussa Mehra (Product Own
Referenzen	UC-01 Kontoverwaltu 03 Wettbewer UC-04 Trainingseinhe 07 Passwort zurücksetzen
Vorbedingungen	**Betreuer-Authentifizier** „Athletinnen verwalten“**Für Einladung:** gü Mail-Adresse
Nachbedingungen	**Anzeige:** Betr Zugriff auf die vom Athletin u werden ihm ar
Typischer Ablauf	Trainer öffnet „Athletinnenve 2. Auswahl: „N Athletin einlac Eingabe: Nam 4. System ver Einladung per Athletin klickt → Registrieru 01) 7. Trainer s Athlet in Über
Alternative Abläufe	A1) **E-Mail bei registriert:** Sy schlägt Verkn bestehender A vor. A2) **Einla abgelaufen:** E kann neue Ein

	senden. A3) **A lehnt Einladu** Status = „abg A4) **Mailzuste fehlgeschlag** Einladung = „unzustellbar“ nicht gültig. A **Einladung sto** Trainer:in kan Einladung wid A6) **Unzureicl Berechtigung** Fehlermeldun Aktion
Kritikalität	Hoch – notwe Aufbau der Athletinnenba Grundlage für Funktionen (z Training, Stati Ranking).

▼ UC-03 Wettbewerbsdaten verwalten

UC-03 Wettbewerbsdaten verwalten	Projektstruktu verwalten
Nummer	UC-03
Paket	Schritt 2: Prozessdater
Autor	Isabella Schw
Version	1.0
Kurzbeschreibung	Offizielie Wettbewerbs wie Marathor Halbmarathor 5km, 10km, e können unter Athleten verw

▼ UC-04 Trainingseinheiten verwalten

Nummer	UC-04
Paket	Schritt 2: Prozessdater
Autor	Julian Stenge
Version	1.0
Kurzbeschreibung	Ermöglicht de Athleten, seir Trainingseinh zu erfassen, bestehenden Einträge zu bearbeiten ur fehlerhafte

	werden. Athe können eigen Zeiten in Wettbewerbe einsehen.
beteiligte Aktoren (Stakeholder)	Athlet, Betreuer/Trai
Fachverantwortlicher	Atussa Mehra (Product Owr
Referenzen	• UC-05: Persönliche Statistiken anzeigen • UC-06: Rankinganaly durchführen
Vorbedingungen	-Offizieler Wettbewerb r vordefinierter Strecke bzw. Distanz existi Der Athlet ist angemeldet
Nachbedingungen	Benutzer kön die Wettbewerbs sowie ihre Ze einsehen
Typischer Ablauf	1. Benutzer befindet sich seiner persör Startseite 2. Benutzer nav zu dem gewünschten Wettbewerb.
Alternative Abläufe	
Kritikalität	mittel, das Sy funktioniert o die Möglichke Wettbewerbs

	Einträge zu löschen
beteiligte Aktoren (Stakeholder)	Athlet
Fachverantwortlicher	Atussa Mehra (Product Owr
Referenzen	UC-05: Persönliche Statistiken anzeigen UC-06: Rankinganaly durchführen
Vorbedingungen	Der Athlet ist UC-01 erfolgr angemeldet
Nachbedingungen	Die neue ode geänderte Trainingseinh ist in der Datenbank gespeichert c Trainingseinh ist gelöscht
Typischer Ablauf	**Neu anlegen** 1. Der Athlet erfasst eine r Trainingseinh indem er die erforderliche Daten (Datum Sportart, Dau Distanz etc.) eingibt.
Alternative Abläufe	**Eintrag bearbeiten:** 1. Der Athlet v eine bestehe Trainingseinh aus und ände die Daten.

	einzusehen u Trainingsdate können weite verwaltet wer

	Eintrag lösch 1. Der Athlet v eine bestehe Trainingseinh zum Löschen
Kritikalität	sehr hoch, oh erfasste Trainingsdate sind die Anal Use-Cases wertlos

▼ UC-05 Persönliche Statistiken anzeigen

Nummer	UC-05
Paket	Schritt 3: Fun
Autor	Julian Stenge
Version	1.0
Kurzbeschreibung	Ermöglicht de seine eigener Trainings- un Wettbewerbs aufbereitet ei
beteiligte Aktoren (Stakeholder)	Athlet
Fachverantwortlicher	Atussa Mehra Owner)
Referenzen	UC-03: Traini verwalten UC-04: Wettb verwalten
Vorbedingungen	Der Athlet ist Kontoverwalt am System ar
Nachbedingungen	Die persönlic Leistungsstat

▼ UC-06 Ranking-Filter durchführen

Nummer	UC-06
Paket	Schritt 3: Fun
Autor	Sophie Lazar
Version	1.1
Kurzbeschreibung	Ermöglicht de Leistungsdat und dynamis erstellen. Rar nach Zeitraur Distanz oder Leistungsken Durchschnitts Trainingsumf gefiltert und v werden
beteiligte Aktoren (Stakeholder)	Produktteam Organic“
Fachverantwortlicher	Atussa Mehra Owner)
Referenzen	UC-03 Wettb UC-04 Traini UC-05 Persö

	Athleten werc Benutzerober angezeigt
Typischer Ablauf	1. Athlet ist au Dashboard ur Statistik-Über Er kann zwisc Optionen (z.E wählen und d anzeigen.
Alternative Abläufe	
Kritikalität	hoch, stellt pr Nutzen für de

Vorbedingungen	**1. Authentifiz** mit Lesebere relevante Ath Trainings- od Wettbewerbs
Nachbedingungen	Ranking wurc angezeigt ODER Rankingdater exportiert
Typischer Ablauf	1. Trainer initi Rankinganaly Kriterien für c
Alternative Abläufe	**A1) Keine Dat** Der Trainer g für die keine existieren.
Kritikalität	mittel - zentra Leistungsbev

▼ UC-07: Passwort über E-Mail zurücksetzen

Nummer	UC-07
Paket	Schritt 4: Ang Systeme
Autor	Isabella Schw
Version	1.0
Kurzbeschreibung	Der Athlet kar Login Seite se zurücksetzen Angabe der E Adresse. Übe zugandten Lir neues Passw werden
beteiligte Aktoren (Stakeholder)	Athlet

▼ UC-08: Trainingsdaten exportieren

Nummer	UC-08
Paket	Schritt 4: Angrenzende
Autor	Julian Stenge
Version	1.0
Kurzbeschreibung	Ermöglicht de Athleten, seir eigenen gefil Trainings- un Statistikdater zu exportiere
beteiligte Aktoren (Stakeholder)	Athlet, Datei-
Fachverantwortlicher	Atussa Mehra (Product Owr

Fachverantwortlicher	Atussa Mehra (Product Owr
Referenzen	UC-01 Kontov UC-02: Athle Verwaltung/E
Vorbedingungen	-Benutzer be registriertes k gültiger Emai Der Mail Serv Verfügbar. -B wählt “Passw Vergessen“ C
Nachbedingungen	-Passwort wu erfolgreich ge in der Datenb aktualisiert. - kann sich mit Passwort einl temporäre Zurücksetzur nach Nutzung
Typischer Ablauf	1. Benutzer kl “Passwort Ve auf der Login Benutzer gibt registrierte Er System prüft existiert. 4. Sy sendet einen Zurücksetz-L Mail. 5. Benut den Link und neues Passw System speic neue Passwo bestätigt den erfolgreichen
Alternative Abläufe	**2a.** Benutzer nicht registrie Adresse ein. Passwortzurü E-Mail kann a

Referenzen	UC-05: Persö Statistiken an
Vorbedingungen	Der Athlet ist 01: Kontoverw erfolgreich ar angemeldet
Nachbedingungen	Das System h Datei mit den des Athleten und den Dow Browser gest
Typischer Ablauf	1. Athlet befir auf der Seite “persönliche Statistiken”, h Filter gesetzt exportiert die 2. Der Athlet Daten als Dat downloaden
Alternative Abläufe	
Kritikalität	mittel, Featur Benutzerzufr aber ist nicht für die Kernfunktion

	eines technis Fehlers nicht werden. **5a.** D abgelaufen o genutzt
Kritikalität	Hoch, Funktic sicherheitsrel notwendig fü auf das Benu

---

Use Case Aktivitätsdiagramme

▼ UC-01 Kontoverwaltung

```
flowchart TD
    %% Start
    A([Start]) --> B{Hat Athlet bereits ein Konto?}

    %% Registrierungspfad
    B -->|Nein| C[Athlet registriert sich über Einladung
slink und ein Konto wird angelegt]
    C --> K


    %% Anmeldepfad
    B -->|Ja| K[Meldet sich an und Weiterleitung zur per
sönlichen Startseite]
    A --> Q[Athlet ändert persönliche Daten]
    Q --> V([Ende])
    K --> V([Ende])
```

▼ UC-02 Athleten-Verwaltung/Einladung

```
flowchart TD
    %% Start
    A([Start: Betreuer-Authentifizierung]) --> B[Trainer
verwaltet Athletinnen und schickt Einladung]



    %% Alternative 1: E-Mail bereits registriert
    A --> E[Trainer sieht Übersicht über Athletinnen]





    %% Ende
    B --> Z
    E --> Z([Ende])
```

▼ UC-03 Wettbewerbsdaten verwalten (für Athletinnen)

```
flowchart TD
    %% Start
    A([Start: Athlet ist angemeldet]) --> G(Wählt den ge
wünschten Wettbewerb und kann diesen einsehen und verwal
ten)

    %% Ende
    G --> Z([Ende])
```

▼ UC-04 Trainingseinheiten verwalten (für Athletinnen)

```
flowchart TD
    %% Start: Der Athlet betritt den Kontext "Trainingse
inheiten verwalten"
    A([Start: Athlet ist angemeldet])

    %% Pfad 1: Neu anlegen (aus TA)
    A --> C[Athlet erfasst neue Trainingseinheit mit erf
orderlichen Daten]
```

```
    C --> Z([Ende])

    %% Pfad 2: Bearbeiten (aus AA)
    A --> D[Athlet wählt bestehende Einheit aus und ände
rt die Daten]
    D --> Z

    %% Pfad 3: Löschen (aus AA)
    A --> E[Athlet wählt bestehende Einheit zum Löschen
aus]
    E --> Z

    %% Ende: Der Use Case ist in einem dieser Pfade abge
schlossen
```

▼ UC-05 Persönliche Statistiken anzeigen

```
flowchart TD
    %% Start
    A([Start]) --> B[Athlet ruft Statistik-Übersichtssei
te auf]

    %% Typischer Ablauf
    B --> C[Athlet wählt Filter-Optionen &lpar;z.B. Spor
tart, Zeitraum&rpar;]
    C--> Z([Ende])
```

▼ UC-06 Ranking-Filter durchführen (Trainer)

```
flowchart TD
    %% Start: Der Admin betritt den Kontext "Rankinganal
yse"
    A([Start])

    %% Pfad 1: Analyse durchführen (aus TA)
```

```
    A --> C[Trainer initiiert die Rankinganalyse und gib
t Kriterien an]
    C --> Z([Ende])

    %% Pfad 4: Keine Daten (aus AA 2)
    A --> F[Training gibt Kriterien an, für die keine At
hletendaten existieren]
    F --> Z

    %% Ende: Der Use Case ist in einem dieser Pfade abge
schlossen
```

▼ UC-07 Passwort über E-Mail zurücksetzen

```
flowchart TD
    %% Start
    A([Start: Login-Seite]) --> B[Benutzer wählt 'Passwo
rt vergessen']

    B --> C[Benutzer folgt dem Identitäsprüfungsverfahre
n per Email ]
    C --> H[Benutzer vergibt ein neues Passwort]
    H --> J([Ende: Passwort zurückgesetzt])
```

▼ UC-08: Trainingsdaten exportieren (AthletInnen)

```
flowchart TD
    %% Start
    A([Start]) --> B[Athlet ist angemeldet]

    B --> C[Athlet wählt Daten]

    C --> D[Athlet erhält bei erfolgreicher Exportierung
Datei zum Download]

    %% Ende
    D --> Z([Ende])
```