




egna10

Frågekort – kontur och huvudmått

Mått i mm

Skala 1:1. Lägg ett riktigt kort på ritningen för att jämföra. Uppmätt från din skanning, kalibrerat mot 110 mm.




Kortet är ett platt, lite tjockare papper utan hack. De stora radierna sitter på samma sida på både fram- och baksidan, så baksidan är vänd runt den vågräta axeln. Därför ligger baksidan upp och ned i PDF:en vid "vänd längs långsidan". Frågeringens färg väljs per fråga. Bakgrund, mittcirkel och etikett är färgade ytor utan kantlinje.




Kontroll: linjalen ska vara exakt 100 mm. Skriv ut i 100 % / Faktisk storlek.



Skala 1:1. Tio positioner med 36° mellanrum, nummer 1 rakt upp och sedan medurs.



Avstånd från kortets mitt längs en eker (skala 2:1)



Linjerna avbryts så att de inte korsar texten: yttre linjen börjar tidigast på 29,2 och inre strecket slutar senast på 19,6.

Vid bild som alternativ ritas inget inre streck och yttre linjen börjar 0,6 mm utanför bilden. Linjebredd 0,25.



Kontroll: linjalen ska vara exakt 100 mm. Skriv ut i 100 % / Faktisk storlek.




egna10

Kortboxen – ovanifrån (ungefärliga mått)

Mått i mm

Skala 1:1. Uppmätt från foto med linjal på boxen – räkna med ungefär ± 1 mm. Poängräknare och låsflik är inte ritade.



Boxens mitthål och hål ligger inte mitt på boxen: mitthålet sitter ca 1,6 mm till höger om boxens mitt (mot låssidan med urtaget).

Därför är kortets hålmönster centrerat på kortet (55 ; 55) och inte på boxen.



Kontroll: linjalen ska vara exakt 100 mm. Skriv ut i 100 % / Faktisk storlek.



Kortet mättes i din skanning och kalibrerades mot 110 mm. Boxen mättes från foto och är mindre exakt.

Mått	Värde i kortmallen	Källa
KORTET		
Kortets storlek	110 × 110	angivet av dig
Stora hörnradier (vänster upp/ned)	R35	uppmätt 35,2–35,7
Små hörnradier (höger upp/ned)	R4,5	uppmätt 4,3–4,7
Ljus mittcirkel	Ø66	uppmätt 66,6 · boxens mitthål 66
Frågering, linjens mitt / bredd	Ø32,4 / 0,8	uppmätt
Textyta för frågan	Ø29,2	beräknat (inuti ringen)
Frågans text	max 12 pt, krymper till 6 pt	uppmätt ca 11,9 pt
Facit, mitt (hålcirkel)	r 45 (Ø90)	uppmätt 44,8 · boxens hål 45,2
Positioner	10 st, 36° isär, nr 1 rakt upp	uppmätt 36,0° ± 0,3°
Rätt/fel-symbol	Ø7,4	uppmätt 7,2–7,5
Facittext	max 7,7 pt, ryms i Ø14,6	uppmätt ca 7,7 pt
Färgprick / facitbild	Ø9,5 / Ø13	valt (ryms i Ø16-hålet)
Alternativtext, mitt	r 24,5	uppmätt 24,5–24,6
Alternativtext, storlek	max 7,7 pt, bredd 13,4 (16)	uppmätt ca 7,7 pt
Alternativbild	Ø13,6 på r 24,0	uppmätt 13,4–13,6
Inre streck	r 16,6 – 19,6	uppmätt
Yttre linje	r 29,2 – 38,4	uppmätt 29,0–29,3 och 38,0–38,5
Linjebredd	0,25	uppskattat
Etikett uppe till höger	27 × 10, hörn R3	uppmätt 26,4–27,2 × 10,0–10,5
Nummer nere till höger	högerkant 105,2, baslinje 105,3	uppmätt
BOXEN (ca ±1 mm)		
Yttermått	ca 124 × 126	uppmätt från foto
Mitthål	Ø66	angivet av dig (foto: 65–66)
Facithål	Ø16 på ca Ø90,4	angivet av dig / uppmätt
Markörer	ca Ø19	uppmätt från foto
Urtag på låssidan	ca 22 brett, 10 djupt	uppmätt från foto
Mitthålets läge	ca 1,6 mm höger om boxens mitt	uppmätt från foto
UTSKRIFT		
Utfallande bakgrund	1,5 mm (0–3 kan väljas)	valt
Kort per ark	A4: 2 · A3: 6 · vik och limma: 1	beräknat, 12 mm mellanrum



Kontroll: linjalen ska vara exakt 100 mm. Skriv ut i 100 % / Faktisk storlek.