发起会议与会议信息管理产品需求说明书

发起会议与会议信息管理产品需求说明书

需求概览

核心摘要

本次需求旨在解决办会方“填单繁琐、标准不一”的痛点，将会议创建从枯燥的表单录入升级为**AI 辅助的极速体验**。我们引入了**AI 智能解析**能力，用户只需上传一份 Word 文档或一张活动海报，系统即可自动提取关键信息并填单；同时预置了多套**专业活动模板**，让新手也能一键创建标准化的技术会议。通过**智能标签**与**精准人群画像**的结合，我们不仅提升了发布效率，更为后续的精准流量推荐打下了坚实的数据基础。此外，针对**会议内容**无法支撑多日、多分会场、按环节配置议题与嘉宾的复杂场景，我们**重构了会议内容配置模型**：支持用户自行配置**会议日程**与**分会场**，按「日程日 → 环节 → 分会场 → 议题」四级结构，为每个分会场、每个时间段分别配置主题与嘉宾，从而完整支持技术大会等多会场并行、多日多主题的典型场景，让每一次会议发布都更轻松、更专业、更完整。

设计思路

我们遵循“智能辅助优先，人工确认兜底”的设计理念。在创建入口，打破传统的“新建空白表单”模式，优先引导用户使用“文档/图片解析”或“活动模板”。在信息录入环节，采用“所见即所得”的结构化字段设计，并与业务定义的会议场景深度联动（如选择“线下”自动校验城市），确保数据既灵活又规范。**会议内容**不再沿用技术会议结构化中扁平的“演讲主题/圆桌”列表，而是采用“日程与分会场”模型：以自然日为纲、环节为时间段、分会场为并行维度、议题为最小配置单元，既支持单日单会场的简单沙龙，也支持多日多会场、每会场每环节不同主题与嘉宾的技术大会，设计上兼顾简单场景的快捷配置与复杂场景的完整表达。

历史实现参考

在设计过程中，我们深入查阅了 `docs/技术会议结构化-会议定义.md` ，严格复用其**会议基本信息**的字段结构（如会议场景联动逻辑、人群标签体系），确保数据层面的统一性。**会议内容**部分因原文档为扁平化的演讲/圆桌结构，无法表达“多日 + 多时间段 + 多分会场 + 每会场每环节不同议题与嘉宾”的复杂场景，本次在本文档中重新定义为「会议日程与分会场」四级配置模型，与原有 2.1/2.2 等字段在嘉宾、主题名称、所涉及产品上保持命名对齐，便于后续与专家画像、产品结构化对接。交互

模式上，我们参考了业内主流活动平台的“智能填单”流程，并结合 CSDN 现有文章发布的标签推荐机制，优化了智能标签的确认体验。

第1章：概述

1.1 术语表

术语	英文	描述
发起会议	Initiate Conference	办会方创建新会议并提交审核的全过程，包含信息录入、AI 解析、预览与提交。
AI 解析	AI Parsing	利用大模型技术，从用户上传的会议文档（PDF/Word）或宣传图片中自动提取标题、时间、地点、简介等信息并填充到表单中的功能。
活动模板	Activity Template	预置的标准化会议信息集合（如“技术沙龙”模板），包含预设的会议类型、简介框架及默认配置，用于快速复用。
智能标签	Smart Tags	系统根据会议标题与简介内容，调用 NLP 模型自动生成的会议分类标签（Tag），用于算法推荐与检索。
适合人群标签	Target Audience Tags	描述会议目标受众属性的标签（如“初级/中级”、“Java/前端”），用于精准推荐，不同于用户画像统计数据。
会议日程	Conference Schedule	会议按自然日划分的日程集合；每个日程日可包含多个时

		间段（环节），用于支撑多日会议。
分会场	Sub-venue / Track	在同一时间段内并行进行的独立会场，每个分会场可有独立的主题、议题与嘉宾配置。
环节	Session / Time Slot	某日程日下的一个时间段（如“上午”“下午”），有开始/结束时间；同一环节下可配置多个分会场。
议题	Topic / Agenda Item	在某一分会场的某一环节下配置的主题内容，包含主题名称、嘉宾列表等，对应“该会场在该时段讲什么、谁来讲”。

1.2 修订记录

版本	内容	负责人	更新时间	备注
0.1	初稿，基于整体方案 6.2 节细化	—	2026-02-03	—
0.2	会议内容重构：新增会议日程与分会场配置，支持多日多会场、按环节配置议题与嘉宾	—	2026-02-11	原技术会议结构化「会议内容」无法支持复杂场景，见 2.4 与第 3 章

1.3 背景和价值

背景与痛点：

目前 CSDN 平台缺乏自助化的会议创建入口，办会方需通过线下对接销售、人工传递资料录入系统，流程冗长且低效。即便开放了自助入口，复杂的表单填写（涉及数十个字段）也容易劝退用户，且填写质量参差不齐，导致后续推荐分发效果不佳。

业务价值：

1. **发布效率提升 50%+**：通过 AI 解析文档/图片与活动模板，大幅减少手工录入时间，降低办会门槛。
2. **数据标准化与结构化**：通过系统引导与智能校验，确保会议信息（如时间、地点、行业标签）的规范性，提升数据质量。
3. **精准分发基础**：强制与智能结合的标签体系（适合人群、技术标签），为后续将会议精准推荐给感兴趣的开发者提供核心元数据。

第2章：功能需求

2.1 智能化创建（AI 解析）

场景描述

场景 1：已有策划案的活动经理

活动经理小王已写好一份《2026 生成式 AI 技术沙龙策划案.docx》，他希望直接利用文档内容创建会议。他上传文档后，系统自动识别出会议标题、时间、线下地点和议程简介，他只需核对微调即可提交。

场景 2：仅有海报的社区主理人

社区主理人李明只有一张设计好的活动海报。他上传图片，系统OCR识别海报上的文字，提取出活动名称、时间与二维码链接（若有），自动填充到对应字段。

基本事件流程

主业务流程

前置条件：用户登录 CSDN 账号，进入“发起会议”页面。

流程描述：

1. **选择创建方式**：用户在发起页选择“智能解析创建”。
2. **上传文件**：
   - 用户点击上传区域，选择本地文件（支持 PDF/Word 文档，或 JPG/PNG 图片）。
   - 系统校验文件格式与大小（文档<20MB，图片<10MB）。
3. **AI 解析处理**：
   - 系统显示“AI 正在解析中...”动画（支持取消）。
   - 系统调用后端解析服务，提取关键字段（标题、时间、地点、简介、主办方等）。
4. **结果填充与确认**：
   - 解析完成后，系统自动跳转至“填写会议信息”页。
   - **提取成功字段**：自动填入对应输入框，并高亮提示“AI 已自动填充”。
   - **提取失败/存疑字段**：保持为空或显示待确认标记，提示用户人工补充。
5. **人工核对**：用户检查填充内容，进行必要的修改或补充剩余必填项。

系统响应与提示：

- 上传成功后，显示进度条。
- 解析成功：Toast 提示“解析成功，已为您填充 X 个字段”。
- 解析失败：Toast 提示“解析超时或文件内容无法识别，请手动填写”，并保留空白表单。

Code block

```
graph TD
    A[用户进入发起会议页] --> B{选择创建方式}
    B -->|AI解析| C[上传文档/图片]
    B -->|空白创建| F[进入空白表单]
    C --> D{校验文件}
    D -->|不通过| C
    D -->|通过| E[系统执行AI解析]
    E -->|解析完成| G[跳转表单页并自动填充]
    G --> H[高亮展示AI填充字段]
    H --> I[用户核对与补充]
```

异常事件流程

- **文件格式不符**：用户上传 .txt 或 .exe 文件。
  - 系统提示：“不支持该文件格式，请上传 PDF/Word 文档或 JPG/PNG 图片”。

- **解析服务不可用**：AI 服务超时或报错。
  - 系统提示：“智能解析暂时繁忙，已为您切换至手动创建模式”，跳转至空白表单页。

2.2 活动模板创建

场景描述

场景 1：新手运营快速上手

新手运营小张第一次办会，不知道该写哪些内容。他选择了“技术沙龙”模板，发现简介里已经预置了“活动背景、演讲嘉宾、日程安排”等标准小标题，会议场景也默认选中了“开发者会议”，他只需做“填空题”即可。

基本事件流程

主业务流程

1. **浏览模板**：用户在发起页浏览模板库（如“技术沙龙”、“新品发布会”、“黑客马拉松”、“技术公开课”）。
2. **预览模板**：点击某模板，弹窗预览该模板包含的预置信息（默认封面图、简介结构、默认会议类型）。
3. **应用模板**：点击“使用此模板”。
4. **表单初始化**：
   - 跳转至“填写会议信息”页。
   - 系统将模板中的预置数据（如会议场景=技术沙龙，简介=预设的 Markdown 骨架，人群标签=默认值）填充至表单。
5. **个性化编辑**：用户基于模板内容进行修改和补充。

2.3 基础字段填写与智能标签

场景描述

场景 1：填写与标签推荐

用户在编辑会议信息时，输入标题“2026 Java 开发者大会”。失去焦点后，系统自动在下方推荐标签“Java”、“后端开发”。用户点击“Java”将其加入标签栏，并手动补充了“微服务”。

场景 2：场景联动校验

用户选择会议场景为“区域营销”，系统自动展开“涉及区域”多选框，并提示“请选择本次活动覆盖的城市”。

基本事件流程

主业务流程

前置条件：进入“填写会议信息”页（无论是新建、AI 解析还是模板导入）。

流程描述：

1. **填写基本信息**：
   - 用户填写/修改会议字段（字段列表见第 3 章）。
   - **联动逻辑**：当用户改变“会议场景”或“会议形式”时，系统动态显示/隐藏相关子字段（如选择“线下”必填“举办地址”）。
2. **智能标签生成**：
   - 用户完成“会议标题”和“会议简介”填写，光标离开输入框。
   - 系统异步调用 NLP 接口，分析文本内容。
   - 在“会议标签”字段下方显示“推荐标签：[标签A] [标签B]”。
3. **确认标签**：
   - 用户点击推荐标签，标签自动填入输入框。
   - 用户也可以手动输入新标签，按回车确认。
4. **选择人群画像**：
   - 用户在“适合人群”字段，从预置下拉框中选择（如“初级”、“中级”、“高级”；“前端”、“后端”、“AI”）。
5. **提交审核**：
   - 用户点击“提交发布”。
   - 系统进行全表单校验（必填项、格式、敏感词初步拦截）。
   - 校验通过：提交成功，跳转至“我的会议”列表，状态变为“待审核”。
   - 校验不通过：定位至错误字段并红字提示。

扩展事件流程

- **保存草稿**：用户点击“存草稿”。系统仅校验“会议标题”必填，其他字段可为空，保存后状态为“草稿/新建”，不触发审核。

需求波及分析

- **影响模块**：
  - 发起会议页（新增）
  - 会议列表页（需支持新字段展示）
  - 推荐算法（需接入新增的智能标签与人群画像数据）
- **数据影响**：
  - 需要根据 `docs/技术会议结构化-会议定义.md` 新增/修改会议表结构。
  - 新增“活动模板”配置表。
- **业务规则影响**：
  - 新增 AI 解析服务的调用额度与频率限制（初期暂不限制，仅监控）。
- **历史文档查阅记录**：
  - 查阅的历史需求文档：`docs/技术会议结构化-会议定义.md` (工作区相对路径)
  - 参考功能：完全复用该文档中的“会议基本信息”与“会议内容”字段定义，包括字段类型、字典值及联动逻辑。
  - 设计一致性保证：本需求文档中的字段名称与 ID 与历史文档严格保持一致，避免开发歧义。

2.4 会议日程与分会场配置

场景描述

场景 1：多日多分会场技术大会

用户 A 要举办一场持续 3 天的技术大会，有多场并行分会场。例如：Day1 上午分会场 1 主题为「JAVA 开发」，嘉宾 A、B、C 三位演讲；分会场 2 主题为「SQL」，嘉宾 D、E、F 演讲。Day1 下午分会场 1 主题变更为「前端技术分享」，嘉宾 G、H、I；分会场 2 仍为「SQL」或更换主题。用户需要在发起会议时，为每个自然日、每个时间段（上午/下午等）、每个分会场分别配置该时段的主题与嘉宾，以便详情页按日/按会场展示完整议程。

场景 2：单日单会场技术沙龙

用户 B 举办半天技术沙龙，仅一个主会场、一个时间段。配置时只需添加一个日程日、一个环节、一个分会场（或使用“无分会场”的单会场模式），在该分会场下配置议题与嘉宾即可，无需填写多会场。

场景 3：先填日程再填议题

用户 C 先搭建会议骨架：添加 3 个日程日，每日上午/下午两个环节，每环节 2 个分会场。保存后，再逐一点进“某日-某环节-某分会场”填写该会场在该时段的主题名称与嘉宾列表，避免一次性表单过长。

2.4.1 基本事件流程

主业务流程

前置条件：用户已进入“填写会议信息”页，且会议时间（第 3 章 1.5）已填写或由模板/AI 解析带出；会议内容采用“日程与分会场”配置模式（见第 3 章数据项）。

流程描述：

1. **进入会议内容配置**：用户在表单中进入“会议日程与分会场”配置区域（与会议简介、会议标签等并列或分组展示）。
2. **配置会议日程（按日）**：
   - 用户点击“添加日程日”，系统新增一条日程日记录，需填写**日期**（须在会议时间范围内）、可选**日标签**（如“Day1”“第一天”）。
   - 系统校验：同一会议下日期不重复；日期必须在会议开始日期与结束日期之间。
3. **为每个日程日配置环节（时间段）**：
   - 在某一日程日下，用户点击“添加环节”。每条环节需填写**环节名称**（如“上午”“下午”）、**开始时间**、**结束时间**（均落在该日且不跨日）。
   - 系统校验：同一日程日内环节时间不重叠（允许不同日程日的时段任意）。
4. **为每个环节配置分会场**：
   - 在某一环节下，用户点击“添加分会场”。分会场需填写**分会场名称**（如“主会场”“JAVA 分会场”）；同一环节可添加多个分会场，表示该时段并行进行的多个会场。
5. **为每个分会场在该环节配置议题**：

- 在“某日程日 - 某环节 - 某分会场”下，用户配置**议题：主题/议题名称**（必填）、**嘉宾列表**（可多选或手动输入嘉宾信息，数量≥0）。可选：议题简介、所涉及产品等（若与 `docs/技术会议结构化-会议定义.md` 中 2.1/2.2 等字段对接，可在此扩展）。
- 同一分会场在不同环节可配置不同议题（如上午 JAVA、下午前端），对应不同主题与嘉宾。

6. **保存与提交**：用户保存草稿或提交审核时，系统对“会议日程与分会场”做整体校验：至少存在一个日程日；每个日程日下至少一个环节；每个环节下至少一个分会场；每个分会场在该环节下至少配置一个议题（主题名称必填）。校验不通过时，定位到缺失项并提示“请完善会议日程：某日某环节下某分会场缺少议题主题”。

后置条件：会议内容以“日程 → 环节 → 分会场 → 议题”四级结构持久化，可供会议详情页按日/按会场展示议程。

系统响应与提示：

- 日期超出会议范围：提示“该日期不在会议时间范围内，请选择会议开始日至结束日之间的日期”。
- 环节时间重叠：提示“该日程日内环节时间存在重叠，请调整开始或结束时间”。
- 未配置完整即提交：提示“请完善会议日程与分会场配置”，并定位到第一个缺失议题的分会场。

Code block

```
graph TD
    A[进入会议内容配置] --> B[添加日程日并填写日期]
    B --> C[为每个日程日添加环节并填时间]
    C --> D[为每个环节添加分会场并填名称]
    D --> E[为分会场在该环节配置议题与嘉宾]
    E --> F{校验}
    F -->|不通过| G[提示并定位到缺失项]
    F -->|通过| H[保存/提交]
    G --> B
```

扩展事件流程

- **编辑与删除**：用户可对已添加的日程日、环节、分会场、议题进行编辑或删除。删除某日程日时，其下所有环节、分会场、议题一并删除；删除环节、分会场时同理，仅影响其下级节点。
- **排序**：支持对同一层级的日程日、环节、分会场进行拖拽排序，用于详情页展示顺序（同一环节内分会场顺序即展示顺序）。

- **简单会议快捷模式**：若会议时长为“半天”或“一天”且用户未添加多个分会场，系统可提供“单会场模式”引导：仅一个默认日程日、一个默认环节、一个默认分会场，用户只需填写该分会场的议题与嘉宾，减少配置步骤。

异常事件流程

- **会议时间未填**：用户先进入“会议日程与分会场”但尚未填写会议时间。系统在“添加日程日”时提示“请先填写会议召开时间，以便校验日程日期范围”，并可在该配置区顶部展示“请先完成上方会议时间”的弱提示。
- **日期与会议时间不一致**：用户将会议时间改为 1 天，但已配置了 3 个日程日。保存时系统提示“会议时间仅 1 天，当前配置了多日日程，请调整会议时间或删减日程日”，并列出超出范围的日期。
- **嘉宾信息不完整**：若嘉宾为“选择已有专家”且必填，未选择时提示“请为该议题至少选择或填写一位嘉宾”；若嘉宾为选填，则允许嘉宾列表为空。

2.4.2 数据项描述（会议内容 — 日程与分会场）

见第 3 章「会议内容（日程与分会场）」表格。

2.4.3 需求波及分析（会议日程与分会场）

- **影响模块**：发起会议页（新增“会议日程与分会场”配置区块）、会议详情与报名（详情页需按日程/分会场展示议程与讲师）、会议管理与审核（活动模板后续可支持预置日程骨架，本期可选）。
- **数据影响**：需新增或扩展会议相关表结构，存储“日程日 → 环节 → 分会场 → 议题”层级数据；与 `docs/技术会议结构化-会议定义.md` 中“二、会议内容”2.1/2.2 等字段的对应关系见第 3 章说明。
- **业务规则影响**：提交审核时增加对会议内容完整性的校验（至少一日、至少一环、至少一会场、每会场每环节至少一议题且主题必填）。
- **历史文档查阅记录**：
  - 查阅的历史需求文档：`docs/技术会议结构化-会议定义.md`（工作区相对路径）

- 参考与变更说明：原文档“二、会议内容”为扁平化的演讲主题、圆桌讨论、传播等，无法表达“多日 + 多时间段 + 多分会场 + 每会场每环节不同议题与嘉宾”的复杂场景。本次在本文档中**重新定义**“会议内容”的配置模型为“会议日程与分会场”，按“日程日 → 环节 → 分会场 → 议题”四级结构配置；简单会议可仅配置单日单会场单议题，与原有 2.1/2.2 语义兼容。设计一致性保证：嘉宾、主题名称、所涉及产品等字段命名与历史文档尽量对齐，便于后续与专家画像、产品结构化对接。

第3章：数据项描述

本功能涉及的核心数据项中，**会议基本信息**遵循 `docs/技术会议结构化-会议定义.md`；**会议内容**采用本需求定义的「会议日程与分会场」结构，以支持多日、多分会场、按环节配置议题与嘉宾的复杂场景（原技术会议结构化「二、会议内容」为扁平结构，无法完整支持该场景）。

3.1 会议基本信息（摘要）

序号	字段名称	类型	必填	说明/交互要求	关联文档 ID
1.1	会议名称	文本	是	最大 50 字；AI 解析自动填充	1.1
1.2	主办方(公司)	文本	是	默认为当前企业账号认证名，可修改	1.2
1.3	会议形式	单选	是	选项：线上/线下/结合；联动展示地址字段	1.3
1.4	会议场景	单选	是	选项：开发者会议/产业会议等；**决定下方展示哪些扩展字段**	1.4
1.5	会议时间	日期范围	是	精确到分钟；AI 解析自动填充	1.5
1.6	举办地域	多选	否		1.6

				当 1.3 含“线下”时必填；级联选择省市	
1.9	适合人群	多选	是	包含职级（初/中/高）与技术方向；用于推荐	1.9
-	会议标签	标签组	是	支持 AI 推荐与手动输入；最多 5 个	-
-	会议简介	富文本	是	支持图文混排；AI 解析自动填充	-
-	会议海报	图片	是	列表页封面展示；比例 16:9	-

> **注意**：字段 1.4（会议场景）的具体联动规则（如选择“高校会议”时显示“涉及高校”字段），严格按照 `docs/技术会议结构化-会议定义.md` 中的 1.4.x 定义执行。

3.2 会议内容（日程与分会场）

会议内容按「日程日 → 环节 → 分会场 → 议题」四级配置。层级关系：一个会议包含多个**日程日**；每个日程日包含多个**环节**（时间段）；每个环节可包含多个**分会场**（并行）；每个分会场在该环节下配置一个或多个**议题**（主题名称 + 嘉宾等）。

层级	字段名称（中文）	字段标识建议	类型	必填	说明/校验规则	前端展示/控件
日程日	日期	schedule_date	日期	是	须在会议开始日期与结束日期之间；同一会议下日期不重复	日期选择器
日程日	日标签	day_label	文本	否	如“Day1”“第一	单行输入

					天”，最大 20 字	
环节	环节名称	session_name	文本	是	如“上午”“下午”，最大 30 字	单行输入
环节	开始时间	start_time	时间	是	当日内，且与同日内其他环节不重叠	时间选择器
环节	结束时间	end_time	时间	是	当日内且晚于开始时间	时间选择器
分会场	分会场名称	sub_venue_name	文本	是	如“主会场”“JAVA 分会场”，最大 50 字	单行输入
议题	主题/议题名称	topic_title	文本	是	该会场在该环节的主题，最大 100 字	单行输入
议题	嘉宾列表	guests	列表	否	可关联专家画像或手动输入姓名/身份；数量≥0	多选/列表编辑
议题	议题简介	topic_intro	富文本/长文本	否	该议题的简要说明	可选
议题	所涉及产品名称	involved_products	文本	否	与 技术会议结构化 2.1.4.1 对齐，供后续对接	可选

说明：简单会议可仅配置一个日程日、一个环节、一个分会场、一个议题，等价于“单会场单主题多嘉宾”的原有语义；嘉宾、所涉及产品等可与 `docs/技术会议结构化-会议定义.md` 中 2.1/2.2 相关字段对接，本期以主题名称与嘉宾列表为必填/选填核心。

第4章：验收准则

4.1 验收准则表格

编号	场景描述	Given (前置条件)	When (触发条件)	Then (预期结果)	And (附加验证)
AC01	AI 解析文档成功	用户在发起页，持有标准格式的会议 Word 文档	用户上传文档并等待解析完成	系统自动跳转至填写页，标题、时间、简介字段非空	对应字段显示“AI已填充”高亮标识
AC02	必填项校验与场景联动	用户在填写页，会议场景选择“区域营销”	用户未选择“涉及区域”并点击提交	系统提示“区域营销场景下，涉及区域不能为空”	页面定位滚动至该字段
AC03	智能标签推荐	用户已填写会议标题和简介	用户光标离开简介输入框	标签栏下方显示 3-5 个与内容相关的推荐标签	点击推荐标签可自动填入输入框
AC04	活动模板应用	用户选择“技术沙龙”模板	点击“使用此模板”	进入填写页，会议场景自动选为“技术沙龙”，简介包含预置骨架	-
AC05	多日多分会场配置完整提交	会议时间为 3 天，用户已添加 3 个日程日，每日 2 个环节，某环节下 2 个分会场且均配置了议题主题与嘉宾	用户点击“提交审核”	系统校验通过并提交成功	详情页可按日/按分会场展示议程与嘉宾
AC06	日程日期超出会议范围	会议时间为单日 2026-03-01，用户在会议日程中添加了日	用户保存或提交	系统提示“该日期不在会议时间范围内”并阻止保存/提交	焦点定位到该日程日的日期字段

		期 2026-03-02 的日程日			
AC07	分会场议题主题必填	用户已添加某环节下的分会场，但该分会场未填写“主题/议题名称”	用户点击“提交审核”	系统提示“请完善会议日程：某日某环节下某分会场缺少议题主题”并定位到该分会场	该分会场下议题主题输入框标红
AC08	单会场简单会议配置	会议时长为“半天”，用户仅添加 1 个日程日、1 个环节、1 个分会场、1 个议题（主题已填，嘉宾可选）	用户点击“提交审核”	系统校验通过并提交成功	会议详情页展示单日单会场议程

4.2 Gherkin 格式验收准则

Code block

```
Feature: AI 智能化会议创建

  Scenario: 用户使用文档解析创建会议
    Given 用户位于“发起会议”页面
    And 用户持有一份包含标题、时间和简介的 Word 格式策划案
    When 用户选择“文档解析”并上传该文件
    Then 系统应在 10 秒内完成解析
    And 跳转至“填写会议信息”页面
    And “会议名称”、“会议时间”、“会议简介”字段应自动填充文档中的对应内容
    And 被自动填充的字段应显示高亮标识提示用户核对

Feature: 基础字段填写与校验

  Scenario: 会议场景联动字段校验
    Given 用户正在填写会议信息
    And “会议场景”已选择为“区域营销”
    When 用户保持“涉及区域”字段为空并点击“提交审核”
    Then 系统应拦截提交请求
    And 显示错误提示“请选择涉及区域”
    And 页面焦点应自动定位到“涉及区域”字段

```

```
  Scenario: 智能标签自动推荐
    Given 用户已填写“会议名称”为“2026 生成式 AI 开发者大会”
    And 用户已填写“会议简介”包含相关 AI 技术描述
    When 用户完成输入并离开焦点
    Then 系统应在标签字段下方显示“AI”、“生成式AI”、“大模型”等推荐标签
    And 用户点击推荐标签后，该标签应自动添加到已选标签列表中

Feature: 会议日程与分会场配置

  Scenario: 多日多分会场配置完整提交
    Given 会议召开时间已设置为连续 3 天
    And 用户已添加 3 个日程日且日期均在会议时间范围内
    And 每个日程日下已添加至少 1 个环节并填写开始/结束时间
    And 某环节下已添加 2 个分会场且每个分会场均配置了议题主题与嘉宾
    When 用户点击“提交审核”
    Then 系统应校验通过并提交成功
    And 会议详情页应能按日、按分会场展示议程与嘉宾

  Scenario: 日程日期超出会议范围
    Given 会议召开时间为单日 2026-03-01
    And 用户在会议日程中添加了日期为 2026-03-02 的日程日
    When 用户点击保存或提交审核
    Then 系统应提示“该日期不在会议时间范围内”或等价提示
    And 应阻止保存或提交
    And 焦点应定位到该日程日的日期字段

  Scenario: 分会场议题主题必填校验
    Given 用户已添加某日程日下的某环节
    And 在该环节下已添加分会场但未填写“主题/议题名称”
    When 用户点击“提交审核”
    Then 系统应拦截提交并提示缺少议题主题
    And 应定位到该分会场并标红议题主题输入框

  Scenario: 单会场简单会议配置通过
    Given 会议时长已选择“半天”
    And 用户仅添加 1 个日程日、1 个环节、1 个分会场
    And 该分会场下已配置 1 个议题且“主题/议题名称”已填写
    When 用户点击“提交审核”
    Then 系统应校验通过并提交成功
    And 会议详情页应展示单日单会场议程
```

第5章：非功能性需求与埋点

5.1 非功能性需求

1. **性能要求**：AI 解析过程（上传到回填）需在 **15秒** 内完成，若超时需提供降级处理（转手动）。
2. **兼容性**：Web 端需适配 Chrome 80+、Safari 14+、Edge 等主流浏览器。
3. **安全性**：上传的文件需经过病毒扫描；AI 解析内容需经过敏感词过滤，存在敏感词时需在回填后标红提示。

5.2 埋点定义

模块	指标名称	指标定义	端	触发时机
发起会议	开始创建_AI	点击“AI解析创建”的次数	Web	点击按钮时
发起会议	开始创建_模板	点击“使用模板”的次数	Web	点击模板应用时
发起会议	解析成功率	AI 解析成功返回数据的比例	Server	解析接口返回时
发起会议	标签采纳率	用户点击推荐标签的次数 / 推荐展示次数	Web	点击推荐标签时
发起会议	提交审核	点击“提交审核”按钮的次数	Web	点击提交时
发起会议	配置会议日程	进入或保存“会议日程与分会场”配置的次数	Web	保存/提交含日程配置时
发起会议	添加分会场	在某一环节下添加分会场的次数	Web	点击添加分会场时

5.3 国际化命名规则

使用场景	中文	英文
页面标题	发起会议	Initiate Conference
按钮	智能解析	AI Parsing
字段	适合人群	Target Audience
提示	AI 正在解析中	AI is parsing...
区块标题	会议日程与分会场	Conference Schedule & Sub-venues
字段	日程日	Schedule Day
字段	环节	Session / Time Slot
字段	分会场	Sub-venue
字段	议题/主题名称	Topic / Agenda Title
提示	请先填写会议召开时间	Please fill in conference time first
提示	该日期不在会议时间范围内	The date is outside the conference period