*Презентация лабораторной работы 034

TEMA «Модель гармонических колебаний»

Выполнил/ла:

Студент/ка группы: НПИбд-02-21

Студенческий билет No: 1032205421

Студент/ка: Стелина Петрити

Выполнил/ла:

Студент/ка группы: НПИбд-02-21

Студенческий билет No: 1032205421

Студент/ка: Стелина Петрити

Цель работы

Создание графического изображения и кода модели гармонического генератора.

Последовательность выполнения работы

Вариант 52

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$x'' + 2.7x = 0$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$x'' + 2.7x' + 2.7x = 0$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$x'' + 17x' + 2.7x = 0.7sin(7t)$$


Код

1.Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Код

```
model Lab4
parameter Real w= sqrt(2.7);
parameter Real g= 0.00;
parameter Real x0=0.7;
parameter Real y0= 0.7;
Real x(start=x0);
Real y(start=y0);
// правая часть уравнения f(t)
function f
  input Real t;
  output Real result;
algorithm
  result := 0;
end f;
equation
///Вектор-функция f(t, x)
///для решения системы дифференциальных уравнений
///x' = y(t, x)
///где х - искомый вектор
der(x) = y;
der(y) = -w*w*x - g*y -f(time);
end Lab4;
```

График




2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Код:

```
model Lab4
parameter Real w= sqrt(2.7);
parameter Real g= 2.7;
parameter Real x0=0.7;
parameter Real y0= 0.7;
Real x(start=x0);
Real y(start=y0);
// правая часть уравнения f(t)
function f
  input Real t;
  output Real result;
algorithm
  result := 0;
end f;
equation
///Вектор-функция f(t, x)
///для решения системы дифференциальных уравнений
///x' = y(t, x)
///где х - искомый вектор
der(x) = y;
der(y) = -w*w*x - g*y -f(time);
end Lab4;
```

График:




3.Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Код:

```
model Lab4
parameter Real w= sqrt(2.7);
parameter Real g= 17;
parameter Real x0=0.7;
parameter Real y0= 0.7;
Real x(start=x0);
Real y(start=y0);
// правая часть уравнения f(t)
function f
  input Real t;
  output Real result;
algorithm
  result := 0.7*sin(7*t);
end f;
equation
///Вектор-функция f(t, x)
///для решения системы дифференциальных уравнений
///x' = y(t, x)
///где х - искомый вектор
der(x) = y;
der(y) = -w*w*x - g*y - f(time);
end Lab4;
```

График:



Вывод

В этой лабораторной работе я создаю алгоритмы в моделях и создаю графику с помощью modelica.