

TP 1(411125)

Base de donner « cinéma »

Créer cette base données et ses tables, et puis insérez les données suivant

Table ville

```
mysql> desc ville;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
CodePoste	char(4)	NO	PRI	NULL	
NomVille	char(20)	NO		NULL	

```
mysql> select*from VILLE;
```

CodePostal	NomVille
101	Antnaanrivo
102	Toamasina
103	Fianarantsoa
104	Mahajanga
105	Toliara
106	Antsirabe
107	Nosy Be
108	Morondava
109	Sambava
110	Manakara
111	Ambanja
112	Farafangana
113	Ambositra
114	Antalaha
115	Tsiroanomandidy
116	Maintirano
117	Moramanga
118	Ambatondrazaka
119	Amboasary
120	Betafo

Table CINEMA

```
mysql> desc cinema;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumCine	int	NO		NULL	
NomCine	char(20)	NO		NULL	
Adresse	char(20)	NO		NULL	
CodePoste	char(4)	NO	MUL	NULL	

4 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> select*from cinema;
```

NumCine	NomCine	Adresse	CodePostal
1	cine tana1	Analakely	101
2	Cine Tana2	Behoririka	101
3	Cine Tamatave	Centre Ville	102
4	Cine Fianara	Tanambao	103
5	Cine Majunga	Mahabibo	104
6	Cine Tulear	Sanfil	105
7	Cine Antsirabe	Vile Haute	106
8	Cine nosy Be	Ambatoloaka	107
9	Cine Morondava	Centre	108
10	Cine Sambava	Bazary	109
11	Cine Manakara	Ville Basse	110
12	Cine Ambanja	Centre	111
13	Cine Farafangana	Tanambao	112
14	Cine Ambositra	Centre	113
15	Cine Antalaha	Ville Haute	114
16	Cine Tsiroa	Centre	115
17	Cine Maintirano	Centre	116
18	Cine Moramanga	Ville Haute	117
19	Cine Ambato	Centre	118
20	Cine Amboasary	Centre	119

20 rows in set (0.00 sec)

Table SALLE

```
mysql> DESC SALLE;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumSalle	int	NO	PRI	NULL	
Capacite	int	NO		NULL	
NumCine	int	NO	MUL	NULL	

3 rows in set (0.01 sec)

```
mysql> select * from SALLE;
```

NumSalle	Capacite	NumCine
1	150	1
2	200	1
3	120	2
4	180	3
5	220	4
6	160	5
7	140	6
8	130	7
9	250	8
10	175	9
11	190	10
12	210	11
13	110	12
14	170	13
15	230	14
16	145	15
17	155	16
18	165	17
19	185	18

19 rows in set (0.00 sec)

Table FILM

```
mysql> DESC film;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumExploit	int	NO		NULL	
Titre	char(20)	NO		NULL	
Duree	int	NO		NULL	

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select*from FILM;
```

NumExploit	Titre	Duree
1	Avengers	120
2	Titanic	195
3	Inception	148
4	Interstellar	169
5	Gladiator	155
6	Joker	122
7	Avatar	162
8	The Matrix	136
9	Frozer	102
10	Coco	105
11	Blanc Panther	134
12	The Lion King	118
13	Fast & Furious	130
14	Harry Potter	152
15	Spider-Man	140
16	Doctor Strange	115
17	Doctor The Batman	176
18	Top Gun	131
19	Jurassic Park	127
20	Mission impossible	147

```
20 rows in set (0.00 sec)
```

Table PROJECTION

```
mysql> desc projection;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumExploit	int	NO	MUL	NULL	
NumSalle	int	NO	MUL	NULL	
NumSemaine	int	NO		NULL	
Nbentrees	int	NO		NULL	

4 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> select*from PROJECTION;
```

NumExploi	NumSalle	Numsemaine	Nbentrees
1	1	1	120
2	2	1	150
3	3	2	90
4	4	2	130
5	5	3	200
6	6	3	140
7	7	4	160
8	8	4	110
9	9	5	220
10	10	5	170
11	11	6	180
12	12	6	190
13	13	7	100
14	14	7	150
15	15	8	210
16	16	8	130
17	17	9	140
18	18	9	160
19	19	10	175
20	20	10	185

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

```
mysql> SELECT *FROM SALLE;
```

NumSalle	Capacite	NumCine
1	300	1
2	250	1
3	180	2
4	180	3
5	220	4
6	160	5
7	140	6
8	130	7
9	250	8
10	175	9
11	190	10
12	210	11
13	110	12
14	170	13
15	230	14
16	145	15
17	155	16
18	165	17
19	185	18

```
19 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT *FROM SALLE;
```

NumSalle	Capacite	NumCine
1	300	1
2	250	1
3	180	2
4	180	3
5	240	4
6	150	5
7	140	6
8	130	7
9	250	8
10	175	9
11	190	10
12	210	11
13	110	12
14	170	13
15	230	14
16	145	15
17	155	16
18	165	17
19	185	18

```
19 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT *FROM CINEMA;
```

NumCine	NomCine	Adresse	CodePostal
1	cine tana1	Analakely	101
2	Cine Tana2	Behoririka	101
3	Cine Tamatave	Nouvelle Adresse	102
4	Cine Fianara	centre ville	103
5	Cine Majunga	Mahabibo	104
6	Cine Tulear	Sanfil	105
7	Cine Antsirabe	Vile Haute	106
8	Cine nosy Be	Ambatoloaka	107
9	Cine Morondava	Centre	108
10	Cine Sambava	Bazary	101
11	Cine Manakara	Ville Basse	110
12	Cine Ambanja	Centre	111
13	Cine Farafangana	Tanambao	112
14	Cine Ambositra	Centre	113
15	Cine Antalaha	Ville Haute	102
16	Cine Tsiroa	Centre	115
17	Cine Maintirano	Centre	116
18	Cine Moramanga	Ville Haute	117
19	Cine Ambato	Centre	118
20	Cine Amboasary	Centre	119

```
20 rows in set (0.00 sec)
```

Question 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

```
mysql> SELECT *FROM FILM;
+-----+-----+-----+
| NumExploit | Titre                | Duree |
+-----+-----+-----+
| 1 | Avengers            | 130 |
| 2 | Titanic              | 210 |
| 3 | Inception            | 153 |
| 4 | Interstellar         | 164 |
| 5 | Gladiator 2          | 155 |
| 6 | Joker 2              | 122 |
| 7 | Avatar 2             | 162 |
| 8 | The Matrix           | 136 |
| 9 | Frozer               | 102 |
| 10 | Coco                 | 105 |
| 11 | Blanc Panther        | 134 |
| 12 | The Lion King        | 118 |
| 13 | Fast & Furious       | 130 |
| 14 | Harry Potter         | 152 |
| 15 | Spider-Man           | 140 |
| 16 | Doctor Strange       | 115 |
| 17 | Doctor The Batman    | 176 |
| 18 | Top Gun              | 131 |
| 19 | Jurassic Park        | 127 |
| 20 | Mission imposssible  | 147 |
+-----+-----+-----+
20 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

QQ

Question 19, 20, 21, 22, 23 24, 25

```
mysql> SELECT *FROM PROJECTION ;
```

NumExploit	NumSalle	NumSemaine	Nbentrees
1	1	12	200
2	2	1	150
3	3	2	140
4	4	8	160
5	5	3	200
6	6	3	140
7	7	4	160
8	8	4	110
9	9	5	180
10	10	5	180
11	11	6	180
12	12	6	190
13	13	7	100
14	14	7	150
15	15	8	210
16	16	8	130
17	17	9	140
18	18	9	160
19	19	10	175
20	20	10	185

```
20 rows in set (0.00 sec)
```

Question 26, 27

```
mysql> SELECT *FROM VILLE ;
```

CodePoste	NomVille
101	Antananarivo
102	Toamasina
103	Fianarantsoa
104	Mahajanga
105	Toliara
106	Antsirabe
107	Nosy Be Centre
108	Morondava Ville
109	Sambava
110	Manakara
111	Ambanja
112	Farafangana
113	Ambositra
114	Antalaha
115	Tsiroanomadidy
116	Maintirano
117	Moramanga
118	Ambatondrazaka
119	Amboasary
120	Betafo Ville

```
20 rows in set (0.00 sec)
```

Question 29,30

```
mysql> SELECT *FROM SALLE ;
```

NumSalle	Capacite	NumCine
1	300	1
2	250	1
3	180	2
4	180	3
5	240	4
6	150	5
7	200	6
8	200	7
9	250	8
10	175	9
11	190	10
12	210	11
13	200	12
14	170	13
15	230	14
16	200	15
17	155	16
18	165	17
19	185	18

```
19 rows in set (0.00 sec)
```

DELETE OU SUPPRIMER

```
mysql> SELECT * FROM PROJECTION;
```

NumExploit	NumSalle	NumSemaine	Nbentrees
4	4	8	160
5	5	3	200
7	7	4	160
8	8	4	160
11	11	6	180
12	12	6	190
13	13	7	150
14	14	7	150
15	15	8	210
18	18	9	160

```
10 rows in set (0.02 sec)
```

```
mysql>
```