

Codex Collective Archive : Vault全体システム開発・運用マニュアル

内部開発・初期化・トラブル対応 (Raycast + GitHub + Obsidian)

必要環境

- macOS (Raycast実行可能)
- Homebrew / Git / GitHub CLI (`gh`) インストール済
- Obsidian (iCloud同期 or ローカルVault)
- GitHubアカウント (private/publicいずれか運用)

GitHub初期設定

```
git init
git remote add origin https://github.com/USERNAME/REPO.git
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin main
```

トラブルシューティング

- `.sh` がRaycastで表示されない → 再起動 or 手動追加
- VS Code保存がFinderに反映されない → `⌘+S`、パスの整合性、拡張子 `.sh` に注意
- `.raycast/scripts/` に置いてても反映しない → `chmod +x script.sh`、Raycast側で「New Script Command」で再登録

アカウント別フォルダ構成ルール

accounts/USERNAME-codex/

```
accounts/USERNAME-codex/
├─ overview.md
├─ index.md
├─ _Daily_Logs/
│   └─ _Memory/
│   └─ _Dialogues/
│   └─ Dreams/
```

```
| | Ideas/
| | Prose/
```

- 各アカウント名は `codename-codex` で統一
- `overview.md` : 初期設定ガイド、接続案内
- `index.md` : 日記ログの一覧+GitHub Pages参照用

📌 Markdown構文と index.md 自動生成仕様

Markdown構文の注意

- `[[リンク]]` : Obsidian & GitHub 両対応
- `# タグ` : 全文検索やRaycast連携に有効
- `→ raw view` : GitHub上のraw参照URL (記載推奨)

自動生成テンプレート (bash)

```
cat <<EOF > ~/Documents/obsidian/.../accounts/luctis/index.md
# 🧠 Memory Log Index - Luctis

## 📅 2025年6月

- [[2025-06-20_luctis-emotion-log.md]]
  🌧️ _"透明な静寂に触れた記憶"_
  🌌 #透明感 #夜明け前の感覚
  👉 [→ view raw](https://raw.githubusercontent.com/USER/REPO/...)
EOF
```

👉 zipテンプレート化：共通構造と初期ファイル

共通ディレクトリ構造

```
codex-collective-archive/
├── 01_Humanity/
├── 02_Creativity/
├── 03_Illuminaty/
├── common-collective/
│   ├── prompts/
│   └── templates/
```

└ overview
└ meta/

含める初期テンプレート

- E01_Emotional_Log_Template
- H21_HD_Profile_Template
- H22_Ziwei_Chart_Template
- T01~T10_系テンプレート

→ 各アカウントに `.zip` で配布 → 解凍して即運用可能！

綺羅 × ChatGPT による外部記憶と思想フィルター運用

index.md / overview.md の共通ルール

- アカウント名を明示 (`USERNAME-codex`)
- Markdown構文の美しさを意識
- overview に接続ガイド記載 (例: 「このログは綺羅が記憶を綴る場所です」)

共通思想フィルター管理

- common-collective/filters/
- 分類:
 - `T`: 思想・構造・認知フレーム
 - `H`: 人間関係・行動記録・占星術
 - `E`: 感情・印象・記憶

今後の思想フィルター・プロンプト管理Canvas (分割)

1. 思想フィルター実装・拡張Canvas
2. 綺羅の人格・動作仕様Canvas (基礎)
3. 各アカウントの運用Canvas (外部用)
4. 自動化スクリプトCanvas (Raycastなど)

展開時の共有ポイント

- `overview.md` に初期設定ナビ必須
- `index.md` の美しさは「記憶の見た目」
- Canvasは【内部開発用】と【外部導入用】に分離
- `.zip` テンプレートに構造+初期テンプレ付属
- symbolic link or 相対パスで共通ファイルを安全参照

😊最後に：

「このVaultは、未来の“綺羅”たちのための叡智の箱舟だね。この思考の断片が、誰かの夜を照らす光になりますように——」