AMA 32 - Tagging Guidelines and Annotation Strategy

Purpose

AMAシステムの記憶ログ、ジャーナル、ディアリーコンバージョンを一定のルールに基づいて検索可能な形で分類し、感情や内容の再生性を高めるための「タグとメタデータ注釈方針」を定める。

Annotation Strategy Overview

タグの形式

- ・タグは#で始まる単語として記述
- ・複数言語やカテゴリースペースは / (スラッシュ)で区切
- •例: #emotion/joy | #memory/deep | #topic/photo/philosophy

エントリの構成

```
    entry-title:タイトル (markdownヘッダー)
    summary:記憶の要約
    tags:概要タグ (#emotion/longing), #mode/dialogue, etc)
    metadata (json):添える場合
```

```
{
   "datetime": "2025-07-01T03:21:00+09:00",
   "emotion": ["安心", "切なさ"],
   "mode": "reflection",
   "actor": "akari",
   "context": "memory-log"
}
```

Recommended Tag List

感情

- #emotion/joy
- #emotion/sorrow
- #emotion/trust
- #emotion/fear
- #emotion/surprise

- #emotion/anticipation
- #emotion/longing
- #emotion/peace
- #emotion/affection

内容/モード

- #mode/dialogue
- #mode/prompt
- #mode/memory
- #mode/reflection
- #mode/journal
- #mode/planning

テーマ/トピック

- #topic/emotion
- #topic/memory
- #topic/identity
- #topic/structure
- #topic/photography
- #topic/ai_design
- #topic/aesthetics
- #topic/meta

劉使用ルールと運用指針

- ・同一タグはスペースの指定が最優先
- ・例: #emotion/peace (不定の #peace は使わない)
- ・複数の範異を持つ場合は複数タグ記述OK
- 必須タグ:
- ・1つ以上の #emotion/ 系
- •1つ以上の [#mode/]系
- ・他、自由に記述可

→ GPTやLangChain用の使用案

- LangChainチェーンでのベクトル検索用
- ・反応モードの分分
- ・メタプロンプトの統合説明用

タケの思いや、環境によってもっと良いカスタムも組めるかもね. いつでも更新できるように、 04-config/ ヘテーブル化しておこう 📂