No. 29 / 07 / 26

Date. Rabu

Program 1 : Membuat Teh Manis

Algoritma

1. Mulai
2. Siapkan bahan : gula, teh, air panas
3. Cek apakah gula habis
4. Jika gula habis → beli gula
5. Jika gula tersedia :
   - Masukkan teh ke gelas
   - Tuang air panas
   - Tambahkan gula
   - Aduk hingga gula larut (10 kali)
   - Teh manis siap
6. Selesai

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

Program C#

```
using System;
using System.Threading;

namespace TehManisApp
{
  Class Program
  {
    Static Void Main(string[] args)
    {
      // VARIABEL
      int gula = 2;
      int teh = 1;
      int airPanas = 250;
      bool gulaHabis = false;
      int adukan = 0;

      Console.WriteLine("=== MEMBUAT TEH MANIS ===");

      // PERCABANGAN
      if (gulaHabis)
      {
        Console.WriteLine("Gula habis! Beli dulu.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"Masukkan {teh} teh");
        Console.WriteLine($"Tuang {airPanas} ml air");
        Console.WriteLine($"Tambahkan {gula} gula");
```

namespace (baris 4)
Membuat wadah / container untuk kode program

Mendeklarasikan kelas utama Program

fungsi utama yang pertama kali dijalankan saat program di-run

Mencetak teks ke layar dan pindah baris

Memeriksa kondisi

dijalankan jika kondisi IF = false

tanda $ untuk menyisipkan variabel.

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

```
// PENGULANGAN
while ( adukan < 10)
{
    adukan++;
    Console.WriteLine($"Aduk ke-{adukan}");
    Thread.Sleep(200);
}

Console.WriteLine("Teh manis siap!");

    }
  }
 }
}
```

Menampilkan urutan pengadukan

memberi jeda 200 milidetik agar terlihat prosesnya.

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

Program 2 : Membuat kopi

Algoritma

1. Mulai
2. Siapkan bahan : kopi, gula, air panas
3. Tentukan ingin kopi manis atau tidak
4. Jika ingin manis :
   - Masukkan kopi + gula + air
   - Aduk 5 kali
   - Kopi manis siap
5. Jika tidak :
   - Masukkan kopi + air (tanpa gula)
   - Kopi pahit siap
6. Selesai

Program C#

```
using System;
using System.Threading;

namespace KopiApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // VARIABEL
      int kopi = 2;
      int gula = 1;
      int airPanas = 200;
      bool inginKopiManis = true;
```

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

```
Console.WriteLine("=== MEMBUAT KOPI ===");

// PERCABANGAN
IF (inginKopiManis)
{
    Console.WriteLine($"Masukkan {kopi} kopi");
    Console.WriteLine($"Tambahkan {gula} gula");
    Console.WriteLine($"Tuang {airPanas} ml air");

    // PENGULANGAN
    for (int i = 1; i <= 5; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Aduk ke-{i}");
        Thread.Sleep(150);
    }

    Console.WriteLine("Kopi manis siap!");
}
else
{
    Console.WriteLine($"Masukkan {kopi} kopi");
    Console.WriteLine($"Tuang {airPanas} ml air");
    Console.WriteLine("Kopi pahit siap!");
}
}
}
}
```

Menampilkan bahan untuk kopi manis

For = untuk. Ini adalah loop dengan counter

Menampilkan urutan pengadukan

Jeda 150 milidetik

pesan jika kopi manis siap.

Menampilkan bahan untuk kopi pahit

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

Program 3 : Menyikat Gigi

Algoritma

1. Mulai
2. Siapkan pasta gigi dan sikat
3. Cek apakah pasta gigi habis
4. Jika habis → beli pasta gigi
5. Jika tersedia :
   - Oleskan pasta gigi ke sikat
   - Sikat gigi selama 120 detik (2 menit)
   - Gigi bersih
6. Selesai

Program C#

```
using System;
using System.Threading;

namespace SikatGigiApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // VARIABEL
            int pastaGigi = 1;
            int durasi = 120;
            bool pastaGigiHabis = false;

            Console.WriteLine("=== MENYIKAT GIGI ===");
```

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Data.

```
// PERCABANGAN
if (pastaGigiHabis)
{
  Console.WriteLine("Pasta gigi habis! Beli dulu.");
}
else ← jika pasta tersedia          instruksi oleskan pasta
{
  Console.WriteLine("Oleskan Pasta gigi ke sikat");

  // PENGULANGAN
  for (int detik = 1; detik <= durasi; detik++)
  {
    if (detik % 10 == 0 || detik == 1) % modulus (sisa bagi)
    {
      Console.WriteLine($"Sikat... {detik} detik");
    }
    Thread.Sleep(50); ← jeda 50 milidetik
  }

  Console.WriteLine("Gigi bersih!");
}
}
}
```

Pesan akhir.

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

Program 4 : Mencuci Tangan

Algoritma

1. Mulai :
2. Cek apakah tangan kotor
3. Jika kotor :
   - Basahi tangan
   - Pakai sabun
   - Gosok 20 detik
   - Bilas
   - Tangan bersih
4. Jika tidak :
   - Tangan sudah bersih
5. Selesai

Program C #

```
using System;
using System.Threading;

namespace CuciTanganApp
{
    Class Program { static void Main(string[] args)
    {
        // VARIABEL
        int sabun = 1;
        int waktu = 20;
        bool tanganKotor = true;

        Console.WriteLine("=== MENCUCI TANGAN ===");
```

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

```
// PERCABANGAN
if (tangankotor)
{
  Console.WriteLine("Basahi tangan");
  Console.WriteLine($"Pakai {sabun} pump sabun");

// PENGULANGAN                    loop dari 1 sampe 20
for (int detik = 1; detik <= waktu; detik++)
{
    if (detik % 5 == 0 || detik == 1) tampilkan setiap kelipatan 5 atau detik ke-1
    {
        Console.WriteLine($"Gosok... {detik} detik");
    }
    Threat.Sleep(50); <- jeda 50 milidetik
}

    Console.WriteLine("Tangan bersih!"); <- pesan akhir
}
else <- jika tangan tidak kotor
{
  Console.WriteLine("Tangan sudah bersih");
}
}
}
}
```

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

Program 5 : Mandi

Algoritma

1. Mulai
2. Siapkan sabun, sampo, air
3. Basahi tubuh
4. Jika rambut kotor :
   - Pakai sampo
   - Bilas 3 kali
5. Jika tidak :
   - Tidak pakai sampo
6. Bilas seluruh tubuh
7. Mandi selesai
8. Selesai

Program C #

```
using System;
using System.Threading;

namespace MandiApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // VARIABEL
            int sabun = 1;
            int sampo = 2;
            int air = 100;
            bool rambutKotor = true;
```

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

```
int bilasan = 0;

Console.WriteLine("=== MANDI ===");

Console.WriteLine("Basahi tubuh");
Console.WriteLine($"Pakai {sabun} sabun");

// PERCABANGAN
if (rambutkotor)
{
    Console.WriteLine($"Pakai {sampo} sampo");

    // PENGULANGAN
    while (bilasan < 3)
    {
        bilasan++;
        Console.WriteLine($"Bilas ke {bilasan}");
        Thread.Sleep(300);
    }

    Console.WriteLine("Rambut bersih!");
}
else
{
    Console.WriteLine("Tidak pakai sampo");
}
Console.WriteLine("Mandi selesai!");
}
}
```

Judul

jika rambut kotor

intruksi pakai sampo

while : selama

menambah bilasan 1 setiap kali loop

urutan pembilasan

jeda 300 milidetik

jika rambut tidak kotor

pesan akhir

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

Program 6 : Menyiram Tanaman

Algoritma

1. Mulai
2. Siapkan air
3. Cek apakah tanah kering
4. Jika kering :
   - Siram setiap tanaman (1-5)
   - Tanaman disiram
5. Jika tidak :
   - Tanah masih basah
6. Selesai

Program C #

```
using System ;
using System.Threading ;

namespace StramTanamanApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string [] args )
        {
            // VARIABEL
            int jumlahTanaman : 5 ;
            int air : 10 ;
            bool tanahKering : true ;

            Console.WriteLine (" ::: MENYIRAM TANAMAN ::: " ) ;
```

judul

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

```
// PERCABANGAN   jika tanah kering
if ( tanahkering)
{
    Console.WriteLine ($" {JumlahTanaman} tanaman perlu disiram");

// PENGULANGAN
for (int i = 1 ; i <= JumlahTanaman ; i++ )
{
    Console.WriteLine ($" Siram tanaman ke-{i}");
    Console.WriteLine ($" Sisa air : {air - i} liter");
    Threas.Sleep (200) ;
}
    Console.WriteLine (" Semua tanaman disiram!");
}
else
{
    Console.WriteLine ("Tanah masih basah!");
}
}
}
```

menampilkan jumlah tanaman

menampilkan tanaman ke- berapa yg di siram

sisa air

jeda 200 milidetik

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

Program 7 : Mencuci piring

Algoritma

1. Mulai
2. cek apakah ada piring kotor
3. Jika ada :
   - Cuci piring satu per satu
   - Cuci sampai semua bersih (10 piring)
   - Semua piring bersih
4. Jika tidak :
   - Piring sudah bersih
5. Selesai

Program C #

```
using System;
using System.Threading;

namespace CuciPiringApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // VARIABEL
            int jumlahPiring = 10;
            bool piringKotor = true;
            int piringTercuci = 0;

            Console.WriteLine("=== MENCUCI PIRING ===");
```

Judul

VISION

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date.

```
// PERCABANGAN   jika ada piring kotor
if (piringKotor)
{
    Console.WriteLine($"{jumlahPiring} piring kotor");

// PENGULANGAN
while (piringTercuci < jumlahPiring)
{
    piringTercuci++;
    int sisa = jumlahPiring - piringTercuci;

    Console.WriteLine($"Cuci piring ke-{piringTercuci}");
    Console.WriteLine($"Sisa : {sisa} piring");
    Thread.Sleep(200);

}

Console.WriteLine("Semua piring bersih!");
}
else
{
    Console.WriteLine("Piring sudah bersih");
}
}
}
```

menampilkan jumlah piring kotor

menambah

menghitung sisa piring yang belum di cuci

jeda 200 milidetik

menampilkan piring ke berapa

pesan jika piring sudah bersih

VISION

Dipindai dengan CamScanner