ENUNCIADO 6

He añadido un yaml para generar 3 réplicas pero entiendo que es para hacerlo de forma declarativo por lo tanto:

1 réplica:

kubectl scale deployment demogat-yaml --replicas=1

```
PS C:\Users\palonso\Desktop\Workspace_VSC\KUBERNETESSEMANALES\kubernetes-exercices-PilarAlonsoSTEMDO\soluciones\ejercicio5> kubectl scale deployment demogat-yaml --replicas=1
deployment.apps/demogat-yaml scaled
PS C:\Users\palonso\Desktop\Workspace_VSC\KUBERNETESSEMANALES\kubernetes-exercices-PilarAlonsoSTEMDO\soluciones\ejercicio5> get pods
get : El término 'get' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el
nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ get pods
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (get:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\palonso\Desktop\Workspace_VSC\KUBERNETESSEMANALES\kubernetes-exercices-PilarAlonsoSTEMDO\soluciones\ejercicio5> kubectl get pods

NAME READY STATUS RESTARTS AGE

colors-S4fbfdf68d-Snxx9 1/1 Running 0 16m

colors-S4fbfdf68d-Imw6h 1/1 Running 0 16m

colors-S4fbfdf68d-Imw6h 1/1 Running 0 54m

deb_d-fcfd4s4f8-kgdp8 1/1 Running 0 54m

pS C:\Users\palonso\Desktop\Workspace_VSC\KUBERNETESSEMANALES\kubernetes-exercices-PilarAlonsoSTEMDO\soluciones\ejercicio5> ■

In 18. Cel 1 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 1 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 1 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 1 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 1 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 1 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 1 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAMLEO

Ln 18. Cel 2 Spaces 2 UTF-8 CRLF YAML
```

kubectl get pods -l app=gato

kubectl scale deployment demogat-yaml --replicas=2

kubectl scale deployment demogat-yaml --replicas=3

```
PS C:\Users\palonso\Desktop\Workspace_VSC\KUBERNETESSEMANALES\kubernetes-exercices-PilarAlonsoSTEMDO\soluciones\ejercicio5> kubectl scale deployment demogat-
yaml --replicas=3
leployment.apps/demogat-yaml scaled
PS C:\Users\palonso\Desktop\Workspace_VSC\KUBERNETESSEMANALES\kubernetes-exercices-PilarAlonsoSTEMDO\soluciones\ejercicio5> kubectl get pods -l app=gato
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
lemogat-yaml-68fc658f68-9xnjq 1/1 Running 0 23h
lemogat-yaml-68fc658f68-9xnjq 1/1 Running 0 5s
lemogat-yaml-68fc658f68-wx59p 1/1 Running 0 5s
lemogat-yaml-68fc658f68-wx59p 1/1 Running 0 28s
PS C:\Users\palonso\Desktop\Workspace_VSC\KUBERNETESSEMANALES\kubernetes-exercices-PilarAlonsoSTEMDO\soluciones\ejercicio5> \[ \]
```

kubectl delete deployment demogat-yaml

```
S C:\Users\palonso\Desktop\Workspace_VSC\KUBERNETESSEMANALES\kubernetes-exercices-PilarAlonsoSTEMDO\soluciones\ejercicio5> kubectl delete deployment demogat
yaml
eployment.apps "demogat-yaml" deleted
S C:\Users\palonso\Desktop\Workspace_VSC\KUBERNETESSEMANALES\kubernetes-exercices-PilarAlonsoSTEMDO\soluciones\ejercicio5> kubectl get pods -l app=gato
o resources found in default namespace.
S C:\Users\palonso\Desktop\Workspace_VSC\KUBERNETESSEMANALES\kubernetes-exercices-PilarAlonsoSTEMDO\soluciones\ejercicio5>
```

Y borra todas las réplicas